
Subject: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.

Posted by [kaya](#) on Sat, 19 Jul 2008 19:17:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16167423?ordinalpos=42&am>

p;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pub med_RVDocSum

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.

Posted by [Foxi](#) on Sat, 19 Jul 2008 19:39:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

No side effects were observed

Ha Ha

ich glaub gar nix was die so schreiben
sponsert by Glaxo oder was

vieleicht bei frauen nicht so schlimm
kann möglich sein

hatte gestern mit einigen im US Forum Diskutiert
die wären bald verreckt auf das Zeugs

Dutasterid sehr gut verträglich liest man oft
naja wenn man ein Pferd ist vieleicht

Foxi

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.

Posted by [kaya](#) on Sat, 19 Jul 2008 19:50:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Sam, 19 Juli 2008 21:39No side effects were observed

Ha Ha

ich glaub gar nix was die so schreiben
sponsert by Glaxo oder was

vieleicht bei frauen nicht so schlimm
kann möglich sein

hatte gestern mit einigen im US Forum Diskutiert
die wären bald verreckt auf das Zeugs

Dutasterid sehr gut verträglich liest man oft
naja wenn man ein Pferd ist vielleicht

Foxi

es geht hier um eine frau. da wirs kaum sexuelle NWs geben.

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [humboldt](#) on Sat, 19 Jul 2008 22:04:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, potente DHT-Inhibitoren können ja auch eine Menge Nebenwirkungen auslösen, die nicht sexueller Natur sind. Ich denke da z.B. an Augenprobleme, brain fog, Müdigkeit, Gewichtszunahme, etc.

Und da Dutasterid noch stärker als Finasterid ist, können eben auch noch stärkere Nebenwirkungen auftreten.

5aR Typ1 ist in wissenschaftlichen Studien nachgewiesenermaßen u.a. für wichtige Vorgänge im Gehirn zuständig, eine starke systemische Hemmung beider Typen also nicht gerade ratsam!

Ich glaube nicht, dass Foxi hier mit seiner Bemerkung auf sexuelle Nebenwirkungen angespielt hat. Er hat's ja ne Zeit lang genommen und ihm ging es wie vielen anderen unter Dut ja scheinbar gar nicht gut!

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [kaya](#) on Sun, 20 Jul 2008 06:34:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Son, 20 Juli 2008 00:04Naja, potente DHT-Inhibitoren können ja auch eine Menge Nebenwirkungen auslösen, die nicht sexueller Natur sind. Ich denke da z.B. an Augenprobleme, brain fog, Müdigkeit, Gewichtszunahme, etc.

Und da Dutasterid noch stärker als Finasterid ist, können eben auch noch stärkere Nebenwirkungen auftreten.

5aR Typ1 ist in wissenschaftlichen Studien nachgewiesenermaßen u.a. für wichtige Vorgänge im Gehirn zuständig, eine starke systemische Hemmung beider Typen also nicht gerade ratsam!

Ich glaube nicht, dass Foxi hier mit seiner Bemerkung auf sexuelle Nebenwirkungen angespielt hat. Er hat's ja ne Zeit lang genommen und ihm ging es wie vielen anderen unter Dut ja scheinbar gar nicht gut!

Ich glaube auch dass Avo in gewisser Weise aufs Gehirn schlägt, habe es auch selbst ein 3/4 Jahr genommen.

Aber ob dies auch bei Frauen vorkommt, weiß ich nicht. Als Frau ist es sicherlich weniger bedenklich Dut zu nehmen. Und interessant, dass es auch hier so gut wirken kann, wobei dies bei Finansterid ja immer angezweifelt wird.

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [benutzer81](#) on Sun, 20 Jul 2008 11:19:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaya schrieb am Son, 20 Juli 2008 08:34humboldt schrieb am Son, 20 Juli 2008 00:04Naja, potente DHT-Inhibitoren können ja auch eine Menge Nebenwirkungen auslösen, die nicht sexueller Natur sind. Ich denke da z.B. an Augenprobleme, brain fog, Müdigkeit, Gewichtszunahme, etc.

Und da Dutasterid noch stärker als Finasterid ist, können eben auch noch stärkere Nebenwirkungen auftreten.

5aR Typ1 ist in wissenschaftlichen Studien nachgewiesenermaßen u.a. für wichtige Vorgänge im Gehirn zuständig, eine starke systemische Hemmung beider Typen also nicht gerade ratsam!

Ich glaube nicht, dass Foxi hier mit seiner Bemerkung auf sexuelle Nebenwirkungen angespielt hat. Er hat's ja ne Zeit lang genommen und ihm ging es wie vielen anderen unter Dut ja scheinbar gar nicht gut!

Ich glaube auch dass Avo in gewisser Weise aufs Gehirn schlägt, habe es auch selbst ein 3/4 Jahr genommen.

Aber ob dies auch bei Frauen vorkommt, weiß ich nicht. Als Frau ist es sicherlich weniger bedenklich Dut zu nehmen. Und interessant, dass es auch hier so gut wirken kann, wobei dies bei Finansterid ja immer angezweifelt wird.

Das zeigt wohl auch das der männliche Körper ein gewisses Maß an androgenen wie dht benötigt und es sehr wohl auch nach der Pubertät seinen Zweck in vielerlei Hinsicht hat.

Daher finde ich es ziemlich krass, wie man seitens der Pharmaindustrie und manchen Ärzten dht als "Abfallprodukt" bezeichnen kann

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [Foxi](#) on Sun, 20 Jul 2008 12:28:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaya schrieb am Son, 20 Juli 2008 08:34humboldt schrieb am Son, 20 Juli 2008 00:04Naja,

potente DHT-Inhibitoren können ja auch eine Menge Nebenwirkungen auslösen, die nicht sexueller Natur sind. Ich denke da z.B. an Augenprobleme, brain fog, Müdigkeit, Gewichtszunahme, etc.

Und da Dutasterid noch stärker als Finasterid ist, können eben auch noch stärkere Nebenwirkungen auftreten.

5aR Typ1 ist in wissenschaftlichen Studien nachgewiesenermaßen u.a. für wichtige Vorgänge im Gehirn zuständig, eine starke systemische Hemmung beider Typen also nicht gerade ratsam!

Ich glaube nicht, dass Foxi hier mit seiner Bemerkung auf sexuelle Nebenwirkungen angespielt hat. Er hat's ja ne Zeit lang genommen und ihm ging es wie vielen anderen unter Dut ja scheinbar gar nicht gut!

Ich glaube auch dass Avo in gewisser Weise aufs Gehirn schlägt, habe es auch selbst ein 3/4 Jahr genommen.

Aber ob dies auch bei Frauen vorkommt, weiß ich nicht. Als Frau ist es sicherlich weniger bedenklich Dut zu nehmen. Und interessant, dass es auch hier so gut wirken kann, wobei dies bei Finasterid ja immer angezweifelt wird.

Meinst du Hirn

Foxi

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [pepe](#) on Sun, 20 Jul 2008 12:32:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaya schrieb am Son, 20 Juli 2008 08:34humboldt schrieb am Son, 20 Juli 2008 00:04Naja, potente DHT-Inhibitoren können ja auch eine Menge Nebenwirkungen auslösen, die nicht sexueller Natur sind. Ich denke da z.B. an Augenprobleme, brain fog, Müdigkeit, Gewichtszunahme, etc.

Und da Dutasterid noch stärker als Finasterid ist, können eben auch noch stärkere Nebenwirkungen auftreten.

5aR Typ1 ist in wissenschaftlichen Studien nachgewiesenermaßen u.a. für wichtige Vorgänge im Gehirn zuständig, eine starke systemische Hemmung beider Typen also nicht gerade ratsam!

Ich glaube nicht, dass Foxi hier mit seiner Bemerkung auf sexuelle Nebenwirkungen angespielt hat. Er hat's ja ne Zeit lang genommen und ihm ging es wie vielen anderen unter Dut ja scheinbar gar nicht gut!

Ich glaube auch dass Avo in gewisser Weise aufs Gehirn schlägt, habe es auch selbst ein 3/4 Jahr genommen.

Aber ob dies auch bei Frauen vorkommt, weiß ich nicht. Als Frau ist es sicherlich weniger bedenklich Dut zu nehmen. Und interessant, dass es auch hier so gut wirken kann, wobei dies bei Finansterid ja immer angezweifelt wird.

ich fand das hier gut als wenn es bei frauen weniger bedenklich ist dut zu nehmen weil sie kein gehirn haben

gruß,

pepe

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.

Posted by [Foxi](#) on Sun, 20 Jul 2008 12:40:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pepe schrieb am Son, 20 Juli 2008 14:32kaya schrieb am Son, 20 Juli 2008 08:34humboldt schrieb am Son, 20 Juli 2008 00:04Naja, potente DHT-Inhibitoren können ja auch eine Menge Nebenwirkungen auslösen, die nicht sexueller Natur sind. Ich denke da z.B. an Augenprobleme, brain fog, Müdigkeit, Gewichtszunahme, etc.

Und da Dutasterid noch stärker als Finasterid ist, können eben auch noch stärkere Nebenwirkungen auftreten.

5aR Typ1 ist in wissenschaftlichen Studien nachgewiesenermaßen u.a. für wichtige Vorgänge im Gehirn zuständig, eine starke systemische Hemmung beider Typen also nicht gerade ratsam!

Ich glaube nicht, dass Foxi hier mit seiner Bemerkung auf sexuelle Nebenwirkungen angespielt hat. Er hat's ja ne Zeit lang genommen und ihm ging es wie vielen anderen unter Dut ja scheinbar gar nicht gut!

Ich glaube auch dass Avo in gewisser Weise aufs Gehirn schlägt, habe es auch selbst ein 3/4 Jahr genommen.

Aber ob dies auch bei Frauen vorkommt, weiß ich nicht. Als Frau ist es sicherlich weniger bedenklich Dut zu nehmen. Und interessant, dass es auch hier so gut wirken kann, wobei dies bei Finansterid ja immer angezweifelt wird.

ich fand das hier gut als wenn es bei frauen weniger bedenklich ist dut zu nehmen weil sie kein gehirn haben

gruß,

pepe

So hab ich das auch verstanden
bzw. interpretiert

auf alle Fälle glaub ich das DHT den Mann zum Mann macht
und nicht das Testo allein
sonst wäre man nicht so ausgepowert auf DHT Hemmer
man ist träger und Müder ohne Zweifel
mit Dut nur noch am Pennen und kraftlos jedenfalls ich!

Foxi

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [knopper22](#) on Mon, 28 Jul 2008 10:13:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaya schrieb am Sam, 19 Juli 2008 21:50
es geht hier um eine frau. da wirds kaum sexuelle NWs geben.

na toll, ne Frau hat wohl kein sexuelles Efinden oder wie?? Kann doch nicht sein, dass das da
komplett anderes is als beim Mann!

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [kaya](#) on Tue, 29 Jul 2008 07:00:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Mon, 28 Juli 2008 12:13kaya schrieb am Sam, 19 Juli 2008 21:50
es geht hier um eine frau. da wirds kaum sexuelle NWs geben.

na toll, ne Frau hat wohl kein sexuelles Efinden oder wie?? Kann doch nicht sein, dass das da
komplett anderes is als beim Mann!

ja komm denk mal bisschen mit wie das gemeint war

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [knopper22](#) on Tue, 29 Jul 2008 13:14:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaya schrieb am Die, 29 Juli 2008 09:00knopper22 schrieb am Mon, 28 Juli 2008 12:13kaya schrieb am Sam, 19 Juli 2008 21:50
es geht hier um eine frau. da wirds kaum sexuelle NWs geben.

na toll, ne Frau hat wohl kein sexuelles Efinden oder wie?? Kann doch nicht sein, dass das da komplett anderes is als beim Mann!

ja komm denk mal bisschen mit wie das gemeint war

jo ich weiß schon es war wohl gemeint, dass DHT bei der Frau, jedenfalls was Libido usw. angeht eine sehr sehr kleine Rolle bis hin zu gar keiner spielt!
Deshalb war ja meine Antwort auch so in Richtung Frage gemeint, ob dem nun wirklich so ist, soll heißen wenn Frauen Fin nehmen, treten null NW's auf (auch keine trockenen Augen, kein Brainfog), oder nicht??

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.
Posted by [kaya](#) on Tue, 29 Jul 2008 17:28:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Die, 29 Juli 2008 15:14kaya schrieb am Die, 29 Juli 2008 09:00knopper22 schrieb am Mon, 28 Juli 2008 12:13kaya schrieb am Sam, 19 Juli 2008 21:50
es geht hier um eine frau. da wirds kaum sexuelle NWs geben.

na toll, ne Frau hat wohl kein sexuelles Efinden oder wie?? Kann doch nicht sein, dass das da komplett anderes is als beim Mann!

ja komm denk mal bisschen mit wie das gemeint war

jo ich weiß schon es war wohl gemeint, dass DHT bei der Frau, jedenfalls was Libido usw. angeht eine sehr sehr kleine Rolle bis hin zu gar keiner spielt!
Deshalb war ja meine Antwort auch so in Richtung Frage gemeint, ob dem nun wirklich so ist, soll heißen wenn Frauen Fin nehmen, treten null NW's auf (auch keine trockenen Augen, kein Brainfog), oder nicht??

zumindest wird die gefahr von potenzproblemen ziemlich gering sein!

Subject: Re: Effective treatment of female androgenic alopecia with dutasteride.

Posted by [knopper22](#) on Tue, 29 Jul 2008 17:40:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaya schrieb am Die, 29 Juli 2008 19:28knopper22 schrieb am Die, 29 Juli 2008 15:14kaya
schrieb am Die, 29 Juli 2008 09:00knopper22 schrieb am Mon, 28 Juli 2008 12:13kaya schrieb
am Sam, 19 Juli 2008 21:50
es geht hier um eine frau. da wirts kaum sexuelle NWs geben.

na toll, ne Frau hat wohl kein sexuelles Efinden oder wie?? Kann doch nicht sein, dass das da
komplett anderes is als beim Mann!

ja komm denk mal bisschen mit wie das gemeint war

jo ich weiß schon es war wohl gemeint, dass DHT bei der Frau, jedenfalls was Libido usw.
angeht eine sehr sehr kleine Rolle bis hin zu gar keiner spielt!
Deshalb war ja meine Antwort auch so in Richtung Frage gemeint, ob dem nun wirklich so ist, soll
heißen wenn Frauen Fin nehmen, treten null NW's auf (auch keine trockenen Augen, kein
Brainfog), oder nicht??

zumindest wird die gefahr von potenzproblemen ziemlich gering sein!

Jo ne is klar, und is auch klar das normal von ner Frau erwartet wird, dass "er der unten" beim
Mann stramm steht, und keine schlaffe Nudel ist.
Jedoch weiß ich nicht genau wie das mit der Libido aussieht!
