
Subject: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [hairforgirls](#) on Mon, 05 Jan 2009 14:55:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo!

könnt ihr mir mit eurer erfahrung weiterhelfen?

ich nehme FIN seit september, also nun 4 monate.

wirkung auf haarsaufall sehr gut (weg, inkl. kopfhautkribbeln).

nach 8 wochen aber erektionsprobleme (härte beeinträchtigt, standhaftigkeit verkürzt).

dann im 3. monat (november) nur noch 0.5 mg FIN. wirkung auf HA gleichbleibend.

Seit einem monat nur noch 0.25 mg. NW immer noch da - HA ganz leicht mehr, verbunden mit erneutem kopfhautkribbeln.

aber eines macht mir angst: bis jetzt immer noch probleme mit der erektion.

habe nun angst, dass es so bleibt und irgendwas dauerhaft geschädigt ist. ist sowas möglich? (ich meine damit keine psychisch bedingten erektionsprobleme!!!)

kann es ein, dass auch bei 0.25 dosis die NW's bleiben? das is doch eine sehr geringe menge...

ich muss aber weiter den HA bekämpfen - hatte vorher starke depris deswegen.

was würdet ihr nun tun? weiter FIN mit 0.25 probieren? oder ist es sehr gefährlich, wenn man NW's hat, es einfach weiter durchzuziehen?

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Tabletop](#) on Mon, 05 Jan 2009 15:10:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

auch bei 0,25mg wird das dht über 50% gesenkt.

von oralen dht hemmern würd ich die hände lassen.

evtl. fin topisch in einer geringen dosierung ausprobieren, hat in studien die selbe wirkung auf den haarausfall, mit fast keinen systemischen Nebenwirkungen.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [hairforgirls](#) on Mon, 05 Jan 2009 15:27:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie macht man das "FIN TOPISCH". könnt eich mir das auch in ein shampoo mixen? ich möchte keine lösung auf den kopf schmieren...

gäbe es da möglichkeiten?

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Tabletop](#) on Mon, 05 Jan 2009 16:03:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

topisches fin wirkt nur in einem alk/ppg Gemisch.

das fin muss ja irgendwie penetrieren, in die haut einziehen.

beim shampoo wäschst du es ja wieder aus.

wenn dir topische sachen nicht zusagen, zieh die 0,25 mg durch.

Es kann durchaus sein, das die Nebenwirkungen mit der Zeit nachlassen. Ist bei jedem anders

andere nebenwirkungsfreie, orale alternativen zu fin kenn ich nicht

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Mon, 05 Jan 2009 16:06:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sogar bei 0,1mg kannst du noch NW haben, denn da wird immer noch das DHT um ca. 50% gesenkt.

Bei vielen werden die NW durch Herabsetzen der Dosis nur leicht verbessert!

Fin topisch kannst du nicht in Shampoo mischen. Gibt auf der Startseite eine Anleitung dazu.

Oder du kannst es bei genhair kaufen.

Die einzige richtig wirksamse orale Möglichkeit ist nunmal Fin. Entweder du überlegst dir dass doch mal mit was topischem oder du ziehst das durch. Du könntest noch auf 0.125mg runter gehen!

Oder du könntest mal das versuchen!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [hairforgirls](#) on Mon, 05 Jan 2009 16:29:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:wenn dir topische sachen nicht zusagen, zieh die 0,25 mg durch.

Es kann durchaus sein, das die Nebenwirkungen mit der Zeit nachlassen. Ist bei jedem anders

seht ihr eine gefahr, es weiter durchzuziehen hinsichtlich einer dauerschädigung der

erektionsfähigkeit? oder kommt das echt nur durch fin und die DHT senkung und renkt sich nach absetzen wieder ein, sei nun mal dahingestellt ob es 1 monat oder 1 jahr dauert. wichtig wäre mir nur, das ich dahingehend keine gefahr der dauerimpotenz eingehe... bin ja nicht impotent, nur beeinträchtigt. das reicht aber auch schon, um das sexuelleben zu versauen...

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Helveticus](#) on Mon, 05 Jan 2009 16:47:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Potenzprobleme lassen bei den meisten ja nach einer Zeit nach. Eine dauerhafte Schädigung ist wohl nicht zu erwarten, nach Absetzen von Fin sollte die Potenz wieder hergestellt werden.

Also hau rein.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Michael77](#) on Mon, 05 Jan 2009 18:06:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Steph ! Bin auch an Fin topisch interessiert. Habe aber leider die Anleitung auf der Startseite nicht gefunden. Danke

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Tabletop](#) on Mon, 05 Jan 2009 18:22:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

findest du unter haarausfall-wiki links oben auf der startseite

hertstellung einer finasterid lösung

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Mon, 05 Jan 2009 19:12:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Michael77 schrieb am Mon, 05 Januar 2009 19:06Hi Steph ! Bin auch an Fin topisch interessiert. Habe aber leider die Anleitung auf der Startseite nicht gefunden. Danke

Jesse James hat dir gesagt wo es steht! Aber ich empfehle dir die Finger davon zu lassen! Auch Fin topisch kann systemisch wirken, also NW verursachen. Ich würde mich jetzt erst mal um die Zurückerlangung der Errektion kümmern! Du könntest zum Beispiel mal Minox, Spiro oder Revivogen probieren.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [hairforgirls](#) on Mon, 05 Jan 2009 20:33:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und was würdest du da tun? 0.25 komplett absetzen. oder weiternehmen und etwas gegen die Erektionsprobleme tun?

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Tabletop](#) on Mon, 05 Jan 2009 20:46:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wenn du es mal für ein oder zwei monate absetzt wirst du auch keine Glatze bekommen ein monat solltest du es mindestens absetzen, dann sollte der dht spiegel wieder normale level erreicht haben.

wenn es sich gebessert hat, weisst du wenigstens, dass es an fin gelegen hat denke stef wird dasselbe schreiben

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Mon, 05 Jan 2009 20:52:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairforgirls schrieb am Mon, 05 Januar 2009 21:33 und was würdest du da tun? 0.25 komplett absetzen. oder weiternehmen und etwas gegen die Erektionsprobleme tun?

Hab ich doch oben geschrieben

Ich würde auf 0,125mg runter. Das noch 8 Wochen probieren. Dann mal pilos Tipps probieren und wenn es dann nach weiteren 4 Wochen nicht besser wird, weg mit dem Zeug und was topisches probieren!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Mon, 05 Jan 2009 21:00:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

JesseJames schrieb am Mon, 05 Januar 2009 21:46 wenn du es mal für ein oder zwei monate absetzt wirst du auch keine Glatze bekommen ein monat solltest du es mindestens absetzen, dann sollte der dht spiegel wieder normale level erreicht haben.

wenn es sich gebessert hat, weisst du wenigstens, dass es an fin gelegen hat denke stef wird dasselbe schreiben

Oder so

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Tue, 06 Jan 2009 00:00:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

In diesem Zusammenhang auch gleich noch mal ne Frage, bzgl. der hohen Wirksamkeit von Fin, und den damit verbundenen NW's selbst bei geringen Dosen.

Hier wurde mal was von Faktor 100 gesagt, also das es sich sofort und sehr schnell und 100 mal stärker an die 5 AR koppelt als Testo!

Stimmt das so? hat jemand irgendwelche Quellen? Das wäre ja dann echt krass und nicht umsonst von manchen als "Keule" bezeichnet!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [greenhorn1981](#) on Thu, 08 Jan 2009 12:55:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Quelle? Oder mir mal die Studie schicken... Danke!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [greenhorn1981](#) on Thu, 08 Jan 2009 12:59:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.rxlist.com/propecia-drug.htm>

und dann auf seite 6 gehen

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Sonic Boom](#) on Thu, 08 Jan 2009 13:22:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hair: Vielleicht verschwinden die NW ja noch bei dir.

Wirkt Fin bei dir auch in den Geheimratsecken?

Gruß Sonic und viel Glück.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Grünkreuz](#) on Fri, 09 Jan 2009 12:10:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also bei mir war es so.

Gestern hatte ich men 1. Jähriges Fin-Jubiläum.

Am schlimmsten waren die NW so ab der dritten oder vierten Woche. Ich hatte so wie du halt

Erektionsprobleme außerdem hatte ich Brainfog und war ständig müde und unkonzentriert. Besonders schlimm wurde es wenn noch Alkohol im Spiel war. Dann war „er“ quasi schon klinisch Tot wenn ich selbst noch hellwach war (Was natürlich an Karneval ganz ganz toll war..)

Ich habs aber dann weiter durchgezogen und abgewartet was passiert. Da ich damals eh Single war und ich für das bisschen Sex alle paar Wochen nicht gleich wieder die Flinte ins Korn werfen wollte hab ich mir gedacht ich geb Fin mindestens 1 Jahr Zeit.

Nach nem halben Jahr etwa wurde es dann langsam immer besser mit den NW und heute hab ich sie nurnoch sehr geringfügig und ertragbar. Weg sind sie zwar noch immer nicht ganz, besonders das typische Müdigkeitsgefühl und Brainfog tritt ab und zu noch auf, aber insgesamt find ichs nichtmehr so schlimm. Zumindest in sexueller Hinsicht läuft wieder ganz normal. Mit der einzigen Einschränkung, daß ich zwischen zwei Nummern ne etwas längere Pause brauche als früher. Das kann aber natürlich auch am fortschreitenden Alter liegen

Gruß

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Fri, 09 Jan 2009 13:03:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Grünkreuz schrieb am Fre, 09 Januar 2009 13:10

...

Mit der einzigen Einschränkung, daß ich zwischen zwei Nummern ne etwas längere Pause brauche als früher. Das kann aber natürlich auch am fortschreitenden Alter liegen

Jo das intressiert mich auch mal ob hier DHT irgendeinen Einfluss hat, also auf die Länge der "Erholungsphase".

Hat da jemand Erfahrungen zu?

Meiner Meinung nach sind dafür ja andere Hormone zuständig!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Grünkreuz](#) on Fri, 09 Jan 2009 13:38:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:03

Jo das intressiert mich auch mal ob hier DHT irgendeinen Einfluss hat, also auf die Länge der "Erholungsphase".

Hat da jemand Erfahrungen zu?

Meiner Meinung nach sind dafür ja andere Hormone zuständig!

Also nach meinen Erfahrungen und nach meiner absoluten Überzeugung liegt es an Finasterid. Früher, also vor Januar 2008 als ich mit der Behandlung begann, hatte ich da nie Probleme was das angeht.

Ob mit oder ohne Alkohol wars eigentlich immer möglich mehrere Nummern zu machen ohne danach jeweils ewig erholen zu müssen. Das hat sich dann im Januar 2008 schlagartig geändert.

Es ist zwar wieder besser geworden und es macht keine Probleme mehr wenn ich mit meiner Freundin Sex hab, aber wenn wir zum Beispiel feiern waren und ch hab was getrunken dann geht ausser schlafen garnichtsmehr.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Fri, 09 Jan 2009 13:48:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Grünkreuz schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:38knopper22 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:03

Jo das intressiert mich auch mal ob hier DHT irgendeinen Einfluss hat, also auf die Länge der "Erholungsphase".

Hat da jemand Erfahrungen zu?

Meiner Meinung nach sind dafür ja andere Hormone zuständig!

Also nach meinen Erfahrungen und nach meiner absoluten Überzeugung liegt es an Finasterid. Früher, also vor Januar 2008 als ich mit der Behandlung begann, hatte ich da nie Probleme was das angeht.

Ob mit oder ohne Alkohol wars eigentlich immer möglich mehrere Nummern zu machen ohne danach jeweils ewig erholen zu müssen. Das hat sich dann im Januar 2008 schlagartig geändert.

Es ist zwar wieder besser geworden und es macht keine Probleme mehr wenn ich mit meiner Freundin Sex hab, aber wenn wir zum Beispiel feiern waren und ch hab was getrunken dann geht ausser schlafen garnichtsmehr.

Dann wäre ja hier evt. wieder DHT-Gel die Lösung für solche Anlässe!
Hat das den noch nie jemand ausprobiert??

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Grünkreuz](#) on Fri, 09 Jan 2009 16:27:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:48
Dann wäre ja hier evt. wieder DHT-Gel die Lösung für solche Anlässe!
Hat das den noch nie jemand ausprobiert??

Würde mich auch mal interessieren. Habe zwar schonmal von der Existenz eines solchen Gels gelesen, aber noch nie einen Erfahrungsbericht. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen das es was bringt?!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Fri, 09 Jan 2009 17:07:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Grünkreuz schrieb am Fre, 09 Januar 2009 17:27knopper22 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:48

Dann wäre ja hier evt. wieder DHT-Gel die Lösung für solche Anlässe!
Hat das den noch nie jemand ausprobiert??

Würde mich auch mal interessieren. Habe zwar schonmal von der Existenz eines solchen Gels gelesen, aber noch nie einen Erfahrungsbericht. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen das es was bringt?!

Jo also geben tut es das auf jeden Fall. Gibt sogar welche die erst n paar Monate Fin nehmen (obwohl gar kein HA), um somit eine evt. Upregulation der Rezeptoren zu erreichen, es dann wieder absetzen und sich dann zusätzlich dieses Gel auf ihr Ding schmieren, damit er größer wird.

Ok is evt. völliger Quatsch, da die Rezeptoren im Erwachsenenalter evt. garnicht mehr vorhanden.

Aber an den Haarwurzeln sind sie ja im Erwachsenenalter auch noch da...

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Fri, 09 Jan 2009 17:55:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:03Grünkreuz schrieb am Fre, 09 Januar 2009 13:10

...

Mit der einzigen Einschränkung, daß ich zwischen zwei Nummern ne etwas längere Pause brauche als früher. Das kann aber natürlich auch am fortschreitenden Alter liegen

Jo das intressiert mich auch mal ob hier DHT irgendeinen Einfluss hat, also auf die Länge der

"Erholungsphase".

Hat da jemand Erfahrungen zu?

Meiner Meinung nach sind dafür ja andere Hormone zuständig!

Ja, genau. Nämlich Prolaktin! Das wird nach einem Orgasmus ausgeschüttet und man wird "entgeilt" (tolles Wort nicht)

Und Prolaktin wird auch unter Fin erhöht. War bei mir jedenfalls so. Ist wohl auch einer der Hauptgründe für Libidoprobleme!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Grünkreuz](#) on Fri, 09 Jan 2009 19:09:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt es keinen Prolaktin-Hemmer???

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Mink](#) on Fri, 09 Jan 2009 19:42:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Grünkreuz schrieb am Fre, 09 Januar 2009 20:09 Gibt es keinen Prolaktin-Hemmer???

Doch ! Agnus Castus. Jeden zweiten Tag eine Tablette. Am besten den anderen Tag Cimicifuga nehmen.

http://www.medizinfuchs.de/produkt/search/739478/search_refer/agnus+castus/prelist//word_suggestions_manufacturers//word_suggestions_packages//order/name_asc/agnus-castus-al-60-s t-aliud-pharma-gmbh.html

Gruß Mink

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Sat, 10 Jan 2009 02:44:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jo genau da hatte ich ja auch schonmal angefragt!

Und zwar son richtigen Hemmer, so das bspw. 5 min dazwischen absolut kein Prob mehr sind (wie bei Frauen eben). Und hatte dazu auch mal ne Studie gelesen, das es wirklich funktioniert! Das Zeug heißt glaube Dostidex oder so! Ich meine ausprobieren kann man es ja mal möchte einfach nurmal das Gefühl spüren.

Oder tritt der Effekt bei diesem Agnus Castus auch schon ein?

Was meint ihr??

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Sat, 10 Jan 2009 12:18:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 03:44

Oder tritt der Effekt bei diesem Agnus Castus auch schon ein?

Was meint ihr??

Nein. Agnus in hohen Dosen wirkt wohl Prolaktinsteigernd. Wird nicht umsonst Mönchspfeffer genannt!

Nur in kleinen Dosen, wie eben empfohlen, jeden 2ten Tag, wirkt es positiv auf die Libido!

Warum? Keine Ahnung Musst du pilos fragen!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Sat, 10 Jan 2009 12:23:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 13:18knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 03:44

Oder tritt der Effekt bei diesem Agnus Castus auch schon ein?

Was meint ihr??

Nein. Agnus in hohen Dosen wirkt wohl Prolaktinsteigernd. Wird nicht umsonst Mönchspfeffer genannt!

Nur in kleinen Dosen, wie eben empfohlen, jeden 2ten Tag, wirkt es positiv auf die Libido!

Warum? Keine Ahnung Musst du pilos fragen!

Naja und son richtiger Prolaktinhemmer, der jetzt sagen wir mal das Prolaktin soweit senkt, das es nach dem Orgasmus so gut wie gar nicht mehr ausgeschüttet wird, gibt es das auch? Oder geht das nur mit Chemie??

Sowas meinte ich ja!

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [stef84](#) on Sat, 10 Jan 2009 13:12:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 13:23stef84 schrieb am Sam, 10 Januar 2009

13:18knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 03:44

Oder tritt der Effekt bei diesem Agnus Castus auch schon ein?

Was meint ihr??

Nein. Agnus in hohen Dosen wirkt wohl Prolaktinsteigernd. Wird nicht umsonst Mönchspfeffer genannt!

Nur in kleinen Dosen, wie eben empfohlen, jeden 2ten Tag, wirkt es positiv auf die Libido!
Warum? Keine Ahnung Musst du pilos fragen!

Naja und son richtiger Prolaktinhemmer, der jetzt sagen wir mal das Prolaktin soweit senkt, das es nach dem Orgasmus so gut wie gar nicht mehr ausgeschüttet wird, gibt es das auch? Oder geht das nur mit Chemie??
Sowas meinte ich ja!

Gibt es sicher. Cabergolin fällt mir zum Beispiel ein. Ist aber nicht ganz ungefährlich. Gab glaube ich schon Herzklappenschäden u.ä.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?
Posted by [Grünkreuz](#) on Sun, 11 Jan 2009 00:03:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 13:23stef84 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 13:18knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 03:44
Oder tritt der Effekt bei diesem Agnus Castus auch schon ein?
Was meint ihr??

Nein. Agnus in hohen Dosen wirkt wohl Prolaktinsteigernd. Wird nicht umsonst Mönchspfeffer genannt!
Nur in kleinen Dosen, wie eben empfohlen, jeden 2ten Tag, wirkt es positiv auf die Libido!
Warum? Keine Ahnung Musst du pilos fragen!

Naja und son richtiger Prolaktinhemmer, der jetzt sagen wir mal das Prolaktin soweit senkt, das es nach dem Orgasmus so gut wie gar nicht mehr ausgeschüttet wird, gibt es das auch? Oder geht das nur mit Chemie??
Sowas meinte ich ja!

Diese Vorstellung find ich jetzt eher nicht so angenehm

Ich meine ich esse auch gerne und wenns gut schmeckt nehm ich auch gern nochmal nen nachschlag, aber danach will ich dann auch gefälligst satt sein..

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?
Posted by [fuselkopf](#) on Sun, 11 Jan 2009 07:14:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 18:55knopper22 schrieb am Fre, 09 Januar 2009 14:03Grünkreuz schrieb am Fre, 09 Januar 2009 13:10

...

Mit der einzigen Einschränkung, daß ich zwischen zwei Nummern ne etwas längere Pause brauche als früher. Das kann aber natürlich auch am fortschreitenden Alter liegen

Jo das intressiert mich auch mal ob hier DHT irgendeinen Einfluss hat, also auf die Länge der "Erholungsphase".

Hat da jemand Erfahrungen zu?

Meiner Meinung nach sind dafür ja andere Hormone zuständig!

Ja, genau. Nämlich Prolaktin! Das wird nach einem Orgasmus ausgeschüttet und man wird "entgeilt" (tolles Wort nicht)

Und Prokatin wird auch unter Fin erhöht. War bei mir jedenfalls so. Ist wohl auch einer der Hauptgründe für Libidoprobleme!

Prolaktin erhöht die 5AR II in der Prostata. Und damit DHT... alles nicht so einfsch. Erhöhte Prolaktin Spiegel unter Fin innerhalb des Normbereichs könnten theoretisch auch kompensatorische Ursachen haben.

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [knopper22](#) on Sun, 11 Jan 2009 12:08:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Grünkreuz schrieb am Son, 11 Januar 2009 01:03knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 13:23stef84 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 13:18knopper22 schrieb am Sam, 10 Januar 2009 03:44

Oder tritt der Effekt bei diesem Agnus Castus auch schon ein?
Was meint ihr??

Nein. Agnus in hohen Dosen wirkt wohl Prolaktinsteigernd. Wird nicht umsonst Mönchspfeffer genannt!

Nur in kleinen Dosen, wie eben empfohlen, jeden 2ten Tag, wirkt es positiv auf die Libido!
Warum? Keine Ahnung Musst du pilos fragen!

Naja und son richtiger Prolaktinhemmer, der jetzt sagen wir mal das Prolaktin soweit senkt, das es nach dem Orgasmus so gut wie gar nicht mehr ausgeschüttet wird, gibt es das auch? Oder geht das nur mit Chemie??

Sowas meinte ich ja!

Diese Vorstellung find ich jetzt eher nicht so angenehm

Ich meine ich esse auch gerne und wenns gut schmeckt nehm ich auch gern nochmal nen

nachschlag, aber danach will ich dann auch gefälligst satt sein..

Naja aber somit wäre dann mal dieses alte Thema, einmal rein einmal raus, und dann pennen (öhhh Schatz ich hab kein Bock mehr) erledigt.

Ich sage da nur Gleichberechtigung (weil Frauen ja angeblich auch gleich weiter machen können, und das immer als Vorteil anpreisen)...

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [hairforgirls](#) on Tue, 13 Jan 2009 10:20:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo!

wenn die NW auf die erketion sich zwar etwas bessert, aber doch bleibt und nicht ganz verschwindet, wie lange würdet ihr FIN weiter nehmen (0.5 mg). länger als 1 jahr? oder sollte man dann doch sicherheitshalber damit aufhören?

Subject: Re: auch NW's auf erektion mit 0.25 möglich? was tun?

Posted by [Mink](#) on Tue, 13 Jan 2009 11:09:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairforgirls schrieb am Die, 13 Januar 2009 11:20hallo!

wenn die NW auf die erketion sich zwar etwas bessert, aber doch bleibt und nicht ganz verschwindet, wie lange würdet ihr FIN weiter nehmen (0.5 mg). länger als 1 jahr? oder sollte man dann doch sicherheitshalber damit aufhören?

Das muss jeder für sich entscheiden, ob er den stärkeren Leidensdruck verspürt bei Haarausfall oder einer mangelhaften Erektion.

Ausserdem kommt es ja auch darauf an WIE stark hilft Fin und WIE stark sind die NW ? Muss man gegeneinander abwägen.

Gruß

Mink