
Subject: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Mon, 23 Feb 2009 19:29:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Seit ich Fin einnehme, habe ich beim Sport immer sehr gerötete Brustwarzen. Ich mache Krafttraining und Fussball. Nach ca. 30 min fängt es an und ist sehr schmerzhaft. Nach dem Sport sind dann die Brustwarzen sehr gerötet und auch geschwollen. Das habe ich erst seit Fin und das liegt mit Sicherheit an Fin, früher hatte ich sowas nie.

Ist das normal oder ein Grund zur Sorge?

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [guggi](#) on Tue, 24 Feb 2009 23:47:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann genauso an der Kleidung liegen durch die Reibung.
Kleb dir die Brustwarzen mal mit Pflastern ab und schau, ob du dann immer noch hast

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Wed, 25 Feb 2009 21:49:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe heute gerade einen Schock gekriegt. Ich habe mit einem Spezialisten gesprochen, welcher auch an einer Fin Studie mitarbeitet. Und der hat mir sofort gesagt, dass ich Fin absetzen muss. Sobald man durch sportliche Ansträngung gerötete Brustwarzen oder sonstige Schwellungen bekommt, MUSS man Fin absetzen, hat er mir gesagt. Es sei das erste Anzeichen einer Gyno. Es zeigt die Unverträglichkeit von Fin. Durch den Sport werden vermehrt Hormone ausgeschüttet und dadurch kann es sein, dass man mit Fin zusammen zuviel hat. Auch wenn die Rötung und Schwellung am nächsten Tag wieder weg ist, sei es dennoch schädlich. Weiter hat er gesagt, dass sie in letzter Zeit immer häufiger solche Meldungen erhalten und sogar diskutiert wird, ob Propecia weiterhin zugelassen bleiben soll.

Für mich ist Fin wohl gestorben.

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Christian24](#) on Wed, 25 Feb 2009 22:19:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helveticus schrieb am Mit, 25 Februar 2009 22:49
Weiter hat er gesagt, dass sie in letzter Zeit immer häufiger solche Meldungen erhalten und sogar diskutiert wird, ob Propecia weiterhin zugelassen bleiben soll.

Mit wem hast du da gesprochen???

Wieviel mg nimmst du zur Zeit und hat es dir was geholfen?

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Anonym99](#) on Thu, 26 Feb 2009 07:47:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es gibt diverse sportler, auch spitzensportler, welche sich die brustwarzen beim sport mit klebeband abkleben oder mit vaseline einschmieren, da es sonst durch die reibung des shirts zu reizungen kommt. die nehmen bestimmt nicht alle fin...

was hattest du für ein shirt an? probier es mal mit einem shirt aus baumwolle. falls es dann noch zu reizungen kommt, ist tatsächlich etwas nicht normal.

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Brosec](#) on Thu, 26 Feb 2009 18:34:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi, schau mal ob du beim Abtasten, leichte schmerzen hast oder eine leichte verhärtung hast....

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Balle](#) on Fri, 27 Feb 2009 09:48:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was für ein Spezialist war das denn?Schmerzen oder Rötungen der Brustwarzen hab ich nicht mehr,seitdem ich sie nicht so oft abtaste, hab aber den Eindruck, das sie verstärkt auf Temperaturschwankungen reagieren, bei Kälte schwellen sie innerhalb von 1,2 Sekunden sehr stark an, wenn ich dann meine Hand drauflege, sehen sie nach der selben Zeit wieder normal aus. Hätte diese Nebenwirkung dann nicht auch bei den Zulassungsstudien für Propecia häufiger auftreten müssen?

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Balle](#) on Fri, 27 Feb 2009 10:05:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Propecia ist das einzige Präparat mit weltweiter Zulassung. Die Verträglichkeit und Wirkung wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen
www.med-haarverpflanzung.de/haarausfall_moeglichkeiten.html - 15k

Das Propecia bald nicht mehr zugelassen wird, kann und will ich mir vor Allem auch nicht vorstellen, hab auch nirgendwo im Netz etwas darüber gefunden, danke für das erneute Aufflammen meiner fast vergessenen Brustwarzenparanoia

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Fri, 27 Feb 2009 14:44:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Mit wem hast du da gesprochen???

Wieviel mg nimmst du zur Zeit und hat es dir was geholfen?

Ich habe beim Hersteller angerufen und wurde an einen Arzt weiterverbunden, welcher eben auch an Studien beteiligt ist.

Ich nehme Propecia, also 1mg Fin. Bis jetzt hat es nichts geholfen.

Zitat:es gibt diverse sportler, auch spitzensportler, welche sich die brustwarzen beim sport mit klebeband abkleben oder mit vaseline einschmieren, da es sonst durch die reibung des shirts zu reizungen kommt. die nehmen bestimmt nicht alle fin...

was hattest du für ein shirt an? probier es mal mit einem shirt aus baumwolle. falls es dann noch zu reizungen kommt, ist tatsächlich etwas nicht normal.

Ich hatte so ein synthetisches Shirt an, welches den Schweiß nicht so stark aufnimmt wie Baumwolle. Allerdings trage ich solche Shirt schon sehr lange, auch schon vor Fin, und ich hatte noch nie Probleme mit den Brustwarzen bis Fin kam...

Zitat:Hi, schau mal ob du beim Abtasten, leichte schmerzen hast oder eine leichte verhärtung hast....

Ja ich habe Schmerzen und es ist auch ein wenig Verhärtert. Das kommt aber vom Krafttraining.

Zitat:Das Propecia bald nicht mehr zugelassen wird, kann und will ich mir vor Allem auch nicht vorstellen, hab auch nirgendwo im Netz etwas darüber gefunden, danke für das erneute Aufflammen meiner fast vergessenen Brustwarzenparanoia

Es ist nicht die Rede davon, dass Propecia nicht mehr zugelassen sein wird, es wurde lediglich unter Experten diskutiert, hat mir der Arzt gesagt.

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Sun, 01 Mar 2009 11:36:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich werde nächste Woche noch eine Hormonuntersuchung machen lassen. Wenn jetzt die Hormonwerte im normalen Bereich wären (was ich nicht vermute), würde dann kein Risiko wegen einer Gyno oder sunken eyes etc. bestehen?

Ich habe vor eventuell nur noch eine halbe oder viertel Tablette Propecia zu nehmen (also 0.5 mg bzw. 0.25 mg). Wirkt Fin in dieser Dosierung immer noch oder sollte ich es ganz bleiben lassen?

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Christian24](#) on Sun, 01 Mar 2009 12:13:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helveticus schrieb am Son, 01 März 2009 12:36Ich werde nächste Woche noch eine Hormonuntersuchung machen lassen. Wenn jetzt die Hormonwerte im normalen Bereich wären (was ich nicht vermute), würde dann kein Risiko wegen einer Gyno oder sunken eyes etc. bestehen?

Ich habe vor eventuell nur noch eine halbe oder viertel Tablette Propecia zu nehmen (also 0.5 mg bzw. 0.25 mg). Wirkt Fin in dieser Dosierung immer noch oder sollte ich es ganz bleiben lassen?

Geh runter auf 0,25mg! Gleiche Wirkung!

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Sun, 01 Mar 2009 22:51:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also eine ganze Tablette (1mg) kann ich wohl nicht mehr nehmen bzw. wäre wohl fahrlässig. Aber ich bin jetzt immer noch am studieren, ob ich es nicht ganz absetzen sollte.

Es ist ja nämlich so, dass Propecia wie auch Proscar und alle anderen Finasterid Medikamente Filmtabletten sind, welche man nicht teilen sollte bzw. darf. Der Grund ist ja, dass der Wirkstoff durch die Magensäure zerstört wird, wenn man die Tabletten teilt.

Was haltet ihr davon?

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [humboldt](#) on Mon, 02 Mar 2009 00:15:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Problem ist nicht die Magensäure, das Problem ist der Knubbel! Aber frag´ da am besten mal bei www.haarerkrankungen.de, die können dir auch sagen, wie man die böse Magensäure umgeht. Nämlich, indem man nur das originale Propecia kauft mit dem besten Schutzfilm auf dem Markt.

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [ezekiel](#) on Mon, 02 Mar 2009 01:09:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Obwohl man Propecia laut Haarerkrankungen.de ja wiederum teilen darf
Mann, Mann, Mann!

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Balle](#) on Mon, 02 Mar 2009 11:38:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist es nicht so, das bei einer echten Gyno immer ein Knubbel oder eine Verhärtung direkt hinter der Brustwarze zu fühlen ist? Bei mir ist da garnichts und ich glaube,bzw. hoffe, das die Schwellung der Brustwarze vom vielen Abtasten kommt, wenn man wochenlang mehrmals täglich abtastet und drückt, ist es ja eigentlich auch klar , das es irgendwann wehtut und anschwillt, erstmal in Ruhe lassen und dann zum Arzt gehen demnächst, ist Fin nicht sowieso magensäureresistent? steht auch auf Haarerkrankungen

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Tue, 03 Mar 2009 16:01:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann man denn nun Propecia teilen oder nicht bzw. wird Fin durch die Magensäure zerstört?

Zitat:Geh runter auf 0,25mg! Gleiche Wirkung!

Bei 0.25mg hat man die gleiche Wirkung? Warum ist dann in Propecia 1mg drin und nicht 0.25mg. Wäre ja wegen den Nebenwirkungen besser.

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Christian24](#) on Tue, 03 Mar 2009 16:23:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helveticus schrieb am Die, 03 März 2009 17:01Kann man denn nun Propecia teilen oder nicht bzw. wird Fin durch die Magensäure zerstört?

Zitat:Geh runter auf 0,25mg! Gleiche Wirkung!

Bei 0.25mg hat man die gleiche Wirkung? Warum ist dann in Propecia 1mg drin und nicht 0.25mg. Wäre ja wegen den Nebenwirkungen besser.

Du bist seit Juni 2008 hier angemeldet, sogar schon Power Member und weißt das trotzdem nicht

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet
Posted by [Helveticus](#) on Tue, 03 Mar 2009 18:01:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, danke. Dann weiss ich ja jetzt, dass man Fin teilen kann.

Aber darüber, ob 0.25mg die gleiche Wirkung hat wie 1mg habe ich nichts gelesen.

Es ist schon ein Jammer. Jetzt habe ich etwas längere Haare (mir wachsen die Haare sehr schnell) und daher sieht man jetzt fast nichts mehr vom Haarausfall. An den Seiten, Hinten und Oben ist fast alles zu. Nur vorne ist das Problem, dort sieht man es noch, v.a. wenn ich unter einer Lampe stehe oder in der Sonne. So weit so gut, das blöde ist jetzt ja nur, dass mir längere Haare nicht stehen, finde ich. Ist zusätzlich beim Sport blöde und braucht ja auch länger zum stylen. Normalerweise habe ich einen Kurzhaarschnitt und stelle die Haare mit Wax auf, dann sieht man das Haarproblem wieder sehr gut. Jetzt stelle ich die Haare zwar auch mit Wax auf, aber sie sind jetzt ja länger und daher sind man das Haarproblem nicht mehr gut. Naja die Haare kommen dann auf die Osterferien wieder ab. Mit längeren Haaren finde ich kürzere Haare schöner, mit einem Kurzhaarschnitt finde ich längere Haare schöner. Zur Information, meine Haare sind jetzt ca. 5cm lang.

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet / Dosisfrage
Posted by [Rebel](#) on Thu, 05 Mar 2009 15:18:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab mal ne kurze Frage, deswegen wollte ich kein neuen Thread aufmachen: dass 0.2mg eigentlich mehr oder weniger genau so wirken sollen wie 1mg, ist ja bekannt. Aber was ist denn besser, alle fünf Tage einmal 1mg zu nehmen oder halt jeden Tag 0,2mg?
Hab auch gelesen, dass das egal ist, aber vielleicht gibts ja neue Erkenntnisse ...

Subject: Re: Brustwarzen nach Sport gerötet / Dosisfrage
Posted by [Helveticus](#) on Thu, 05 Mar 2009 15:43:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass 0.2mg genau gleich wirkt.
