
Subject: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [Tano](#) on Thu, 26 Feb 2009 01:56:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn der Haarausfall nach dem Ludwig-Muster verkäuft, bleiben dann eigentlich die Breiche Schläfen und Hinterkopf unberührt vom Haarausfall? Also fallen dann da die Haare nie aus?

Weil laut diesem Link solles so sein :

"Weitere 20 Prozent der betroffenen Männer entwickelt sich der androgenetische Haarausfall nach dem Muster des Ludwig-Schemas. Hier lichtet sich das Haar entlang des Scheitels. Die Haardichte im Bereich von Schläfen und Hinterkopf bleibt normal. Dieses Haarausfallschema ist typisch für den androgenetischen Haarausfall von Frauen."

http://www.medizinfo.de/hautundhaar/haar/haarausfall/androgenetische_alopezie.shtml

Danke im Voraus

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [kkoo](#) on Thu, 26 Feb 2009 12:58:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tano schrieb am Don, 26 Februar 2009 02:56: Wenn der Haarausfall nach dem Ludwig-Muster verkäuft, bleiben dann eigentlich die Breiche Schläfen und Hinterkopf unberührt vom Haarausfall? Also fallen dann da die Haare nie aus?

Weil laut diesem Link solles so sein :

"Weitere 20 Prozent der betroffenen Männer entwickelt sich der androgenetische Haarausfall nach dem Muster des Ludwig-Schemas. Hier lichtet sich das Haar entlang des Scheitels. Die Haardichte im Bereich von Schläfen und Hinterkopf bleibt normal. Dieses Haarausfallschema ist typisch für den androgenetischen Haarausfall von Frauen."

http://www.medizinfo.de/hautundhaar/haar/haarausfall/androgenetische_alopezie.shtml

Danke im Voraus

ja, bleibt da normal

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [Brosec](#) on Thu, 26 Feb 2009 14:49:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn man sich allerdings auf der Strasse leute mit AGa anschaut, merkt mann, dass bei den

meisten auch Nacken und Schläfen relativ dünn sind....

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [pietrasch](#) on Thu, 26 Feb 2009 17:54:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

vorrausgesetzt scheidel und nacken/tonsur bleiben recht dicht..., ist doch eigentlich ne bessere vorraussetzung für ne HT!

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [Brosec](#) on Thu, 26 Feb 2009 18:27:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann man nicht sagen, ist von Fall zu Fall verschieden, Hab schon leute gesehn bei denen einfach der Gesamte Oberkopf gleichzeitig ausdünt.....

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [Balle](#) on Fri, 27 Feb 2009 09:21:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube im Extremfall entesteht dabei auch eine Halbglatze, weil der Mittelscheitel halt immer breiter wird, hab aber schon öfters gelesen, das Ha nach diesem Schema besser zu therapieren ist.

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [pietrasch](#) on Fri, 27 Feb 2009 15:16:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Brosec schrieb am Don, 26 Februar 2009 19:27Kann man nicht sagen, ist von Fall zu Fall verschieden, Hab schon leute gesehn bei denen einfach der Gesamte Oberkopf gleichzeitig ausdünt.....

dann hat der HA aber in der Regel andere Ursachen, zB SD.

Subject: Re: Frage zum Ludwig-Muster
Posted by [Tano](#) on Sat, 28 Feb 2009 22:59:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Weil bei mir ist es ganz komisch...

ich bin anfang 20 und habe extremen!!! Haarausfall ...also meine haare sind gar nicht mehr dicht und es läuft zu einer halbglatze zu

ich habe haarausfall nach ludwig...aber komischerweise auch jetzt haarausfall an den schläfen, also seitlich...da werden die haare immer dünner und dünner

ich weiß wirklich nicht, was bei mir los ist

was kann die ursache sein?

PS: difuser haarausfall ist es nicht, hinten sind die haare dicht!
