

---

Subject: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Foxi](#) on Wed, 11 Mar 2009 12:54:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

teste das grade

aber hier steht auch was von Kopfhaarverlust  
unter Flutamid  
hier geht um "Oral"  
Nebenwirkungen usw...  
blos auch Topisch möglich?

wie oft auftragen 1x?

Foxi

Flutamid hat eine Reihe möglicher unangenehmer Nebenwirkungen, als da sein können (laut Beipackzettel):

Gynäkomastie (Brustwachstum), Brustschmerzen, Hautrötungen, Wärmegefühl, Änderung des Behaarungstypus, Herz-Kreislauf-Störungen (selten), Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, gesteigerter Appetit, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, vorübergehende abnorme Leberfunktion und Leberentzündung.

Selten: Verminderte Libido, Magenverstimmung, Appetitlosigkeit, ulkus- (d. h. Magengeschwür-) ähnliche Schmerzen, Sodbrennen, Verstopfung, Ödem, flächenhafter Bluterguss, Gürtelrose, Hautjucken, lupusähnliches Syndrom, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Schwindel, Schwäche, Unwohlsein, verschwommenes Sehen, Durst, Herzschmerzen, Angst, Depression, Lymphstauung, Kopfhaarverlust, Muskelkrämpfe. In Kombination mit LH-RH-Agonisten visuelle Halluzinationen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen.

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Foxi](#) on Wed, 11 Mar 2009 13:27:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=23&t=48101>

blos was da wirkt bei dem ? Minox  
oder Fluta ist wieder schwer zu sagen

zumindest schaden tut es nicht Erfolg hat er ja

Foxi

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [pilos](#) on Wed, 11 Mar 2009 13:42:02 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Mit, 11 März 2009 13:54teste das grade

aber hier steht auch was von Kopfhaarverlust  
unter Flutamid  
hier geht um "Oral"  
Nebenwirkungen usw...  
blos auch Topisch möglich?

nein topisch nicht möglich

Zitat:wie oft auftragen 1x?

ja

Zitat:Kopfhaarverlust, Muskelkrämpfe. In Kombination mit LH-RH-Agonisten visuelle  
Halluzinationen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen.

dafür musst du mindestens 750 mg täglich schlucken..

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Ka\\$h](#) on Wed, 11 Mar 2009 13:44:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Erfolg hat er ja? Hast du den Thread zuende gelesen Foxi?

Nachdem er von Flutagel von Sinere auf das 2% Fluta von Genhair umgestiegen ist, hat sich was  
getan (Ende der Seite)

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Foxi](#) on Wed, 11 Mar 2009 13:47:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ka\$h schrieb am Mit, 11 März 2009 14:44Erfolg hat er ja? Hast du den Thread zuende gelesen  
Foxi?

Nachdem er von Flutagel von Sinere auf das 2% Fluta von Genhair umgestiegen ist, hat sich was  
getan (Ende der Seite)

ja blos mein Englisch.....

Foxi

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Foxi](#) on Wed, 11 Mar 2009 14:03:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mit, 11 März 2009 14:42Foxi schrieb am Mit, 11 März 2009 13:54teste das grade

aber hier steht auch was von Kopfhaarverlust unter Flutamid hier geht um "Oral" Nebenwirkungen usw...  
blos auch Topisch möglich?

nein topisch nicht möglich

Zitat:wie oft auftragen 1x?

ja

Zitat:Kopfhaarverlust, Muskelkrämpfe. In Kombination mit LH-RH-Agonisten visuelle Halluzinationen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen.

dafür musst du mindestens 750 mg täglich schlucken..

blos Kopfhaarverlust stößt mir noch auf

Foxi

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Amarok](#) on Wed, 11 Mar 2009 14:54:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Da stehen so Sachen wie flächenhafter Bluterguss und Herz-Kreislaufstörungen drin und du

kümmertest dich um Kopfhhaarverlust.

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Foxy](#) on Wed, 11 Mar 2009 14:56:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Amarok schrieb am Mit, 11 März 2009 15:54 Da stehen so Sachen wie flächenhafter Bluterguss und Herz-Kreislaufstörungen drin und du kümmerst dich um Kopfhhaarverlust.

Oral!!!

darum auch meine Frage ob Topisch auch.....

Foxy

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Christian24](#) on Wed, 11 Mar 2009 15:20:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxy schrieb am Mit, 11 März 2009 14:27  
<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=23&t=48101>

blos was da wirkt bei dem ? Minox  
oder Fluta ist wieder schwer zu sagen

zumindest schaden tut es nicht Erfolg hat er ja

Foxy

Außerdem nimmt der Fin Topisch auch noch! Beim Nanominox FMS ist Fin drinnen!

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage  
Posted by [Foxy](#) on Wed, 11 Mar 2009 16:27:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann man ins Fluta auch ne Fin werfen?

oder nicht so gut?

Foxy

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage

---

Posted by [Homers](#) on Wed, 11 Mar 2009 16:37:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Amarok schrieb am Mit, 11 März 2009 15:54 Da stehen so Sachen wie flächenhafter Bluterguss und Herz-Kreislaufstörungen drin und du kümmerst dich um Kopfhhaarverlust.

so ein langer thread für ein mittel was er spätestens nächste woche wieder absetzt.

---

---

Subject: Re: Flutamid mal ne Frage

Posted by [Foxi](#) on Wed, 11 Mar 2009 17:01:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Homers schrieb am Mit, 11 März 2009 17:37Amarok schrieb am Mit, 11 März 2009 15:54 Da stehen so Sachen wie flächenhafter Bluterguss und Herz-Kreislaufstörungen drin und du kümmerst dich um Kopfhhaarverlust.

so ein langer thread für ein mittel was er spätestens nächste woche wieder absetzt.

Mensch hör doch mal mit dem Schmarrn auf

ich hab bestimmt mehr und besser durchgezogen wie mansch anderer  
und denk das war mein größter Fehler  
ich hätte alles in die Tonne haun sollen außer Fin

Foxi

---