
Subject: bezüglich flutamid lotion

Posted by [Quick](#) on Tue, 07 Mar 2006 00:43:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

schrieb mir genhair folgendes:

You should apply it twice a day. The only *relevant* study of topical
> flutamide is the one that shows 16% of topical flutamide is systemically
> absorbed in humans over 50% stays on the skin surface. If we apply 2 ml
of a 2%
> flutamide solution, we might get a whopping 6.4 mg ending up in the
> bloodstream. Now consider that 750 mg of *oral* flutamide is considered
> well-tolerated in men.

zum fettmarkierten: stimmen die angaben da?wär nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte....?! wollen die mir verklickern das 750mg flutamid(oral) tgl. unbedenklich sind? oder muss ich langsam wirklich insbett(siehe post-zeit)

Quick

Subject: Re: bezüglich flutamid lotion

Posted by [Gast](#) on Tue, 07 Mar 2006 00:48:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eben dies wollen sie Dir verklickern, Quick. Aber ob das stimmt weiss ich natürlich nicht. Ja,
geh' ins Bett, das tue ich jetzt auch.

Subject: Re: bezüglich flutamid lotion

Posted by [pilos](#) on Tue, 07 Mar 2006 16:22:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Quick schrieb am Die, 07 März 2006 01:43schrieb mir genhair folgendes:

You should apply it twice a day. The only *relevant* study of topical
> flutamide is the one that shows 16% of topical flutamide is systemically
> absorbed in humans over 50% stays on the skin surface. If we apply 2 ml
of a 2%
> flutamide solution, we might get a whopping 6.4 mg ending up in the
> bloodstream. Now consider that 750 mg of *oral* flutamide is considered
> well-tolerated in men.

zum fettmarkierten: stimmen die angaben da?wär nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte....?! wollen die mir verklickern das 750mg flutamid(oral) tgl. unbedenklich sind? oder muss ich langsam wirklich insbett(siehe post-zeit)

Quick

ja...aber ab 500 mg flutamide täglich gilt als chemische kastrierung.....

Subject: Re: bezüglich flutamid lotion
Posted by [Quick](#) on Tue, 07 Mar 2006 17:11:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Die, 07 März 2006 17:22Quick schrieb am Die, 07 März 2006 01:43schrieb mir genhair folgendes:

You should apply it twice a day. The only *relevant* study of topical
> flutamide is the one that shows 16% of topical flutamide is systemically
> absorbed in humans over 50% stays on the skin surface. If we apply 2 ml
of a 2%
> flutamide solution, we might get a whopping 6.4 mg ending up in the
> bloodstream. Now consider that 750 mg of *oral* flutamide is considered
> well-tolerated in men.

zum fettmarkierten: stimmen die angaben da?wär nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte....?! wollen die mir verklickern das 750mg flutamid(oral) tgl. unbedenklich sind? oder muss ich langsam wirklich insbett(siehe post-zeit)

Quick

ja...aber ab 500 mg flutamide täglich gilt als chemische kastrierung.....

pilos kannst du dir erklären wieso die so etwas gefährlich versuchen jemandem glaubhaft zu machen? ok moneten hin oder her, aber das ist doch echt gefährlich.

Quick

Subject: o.T.

Posted by [pilos](#) on Tue, 07 Mar 2006 17:38:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Re: bezüglich flutamid lotion

Posted by [pilos](#) on Tue, 07 Mar 2006 17:50:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Quick schrieb am Die, 07 März 2006 18:11

pilos kannst du dir erklären wieso die so etwas gefährlich versuchen jemandem glaubhaft zu machen? ok moneten hin oder her, aber das ist doch echt gefährlich.

Quick

ups....da hat sich einen formulierungsfehler eingeschlichen....ab 500 mg wird es in kombination mit einer zusätzlichen kastration verabreicht....

trotzdem

also diese 750 mg sind ja auch für leute mit prostatakarzinom gedacht.....und der begrundt well tolerated ist ja relativ....

auf alle Fälle kriegen viele davon auch nur als alleiniges mittel verabreicht gynecomastie und leberfreundlich scheint es auch nicht zu sein....

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15802316&query_hl=7&itool=pubmed_docsum

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15223852&query_hl=7&itool=pubmed_docsum

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15015823&query_hl=7&itool=pubmed_docsum

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9170575&query_hl=7&itool=pubmed_docsum

hier steht z.b. dass die beste dosis 375 mg war....
