

---

Subject: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Balle](#) on Thu, 18 Jun 2009 10:17:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Doch mal wieder was zu meinem Lieblingsthema: Es heißt ja öfters, z.B. im BB-Forum, das sich eine beginnende Gyno durch berührungsempfindliche Brustwarzen ankündigt. Aber die Brustwarzen sind doch generell berührungs- und kälteempfindlich und daher dürfte sich das doch garnicht so pauschal sagen lassen, oder? Hier berichten ja auch einige über berührungsempfindliche Brustwarzen seit der Einnahme von Fin, ich glaube aber nicht, das die Betreffenden schon früher ihre Brustwarzen entsprechend getestet haben und dieses daher objektiv beurteilen können.

---

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Mink](#) on Thu, 18 Jun 2009 10:22:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Don, 18 Juni 2009 12:17Doch mal wieder was zu meinem Lieblingsthema: Es heißt ja öfters, z.B. im BB-Forum, das sich eine beginnende Gyno durch berührungsempfindliche Brustwarzen ankündigt. Aber die Brustwarzen sind doch generell berührungs- und kälteempfindlich und daher dürfte sich das doch garnicht so pauschal sagen lassen, oder? Hier berichten ja auch einige über berührungsempfindliche Brustwarzen seit der Einnahme von Fin, ich glaube aber nicht, das die Betreffenden schon früher ihre Brustwarzen entsprechend getestet haben und dieses daher objektiv beurteilen können.

So sehe ich das auch und das trifft auf viele Sachen zu. Man wird durch entsprechende Berichte erstmal sensibilisiert, auf besondere Details seines Körpers zu achten.

Hab ich Augenringe ? Hab ich zugenommen ? War meine Brust immer schon so ? usw.

Manches mag sich in der Tat unter Fin verändert haben aber manches war bestimmt auch immer schon so und man wird nun nur darauf aufmerksam.

---

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Brosec](#) on Thu, 18 Jun 2009 16:54:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das stimmt Berührungsempfindlichkeit und leichte schmerzen bei druck auf die Brustwarzen deutet auf beginnende Gyno hin....

---

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Cynic](#) on Thu, 18 Jun 2009 22:50:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Berührungsempfindlichkeit bedeutet aber nicht, wenn man sich an die Nippel packt, dass sie steif werden, sondern man beim Berühren einen leicht brennenden oder stechenden Schmerz

---

wahrnimmt.

Man achte auf häufiges Jucken und Kribbeln,  
ständig geweitete Brustwarzen,  
einen Knoten unter der Brustwarze,  
die oben beschriebene Berührungsempfindlichkeit.

Macht doch etwas präventiv, wenn ihr ständig Sorgen um eine Gyno habt.

---

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Balle](#) on Fri, 19 Jun 2009 09:33:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Cynic schrieb am Fre, 19 Juni 2009 00:50 Berührungsempfindlichkeit bedeutet aber nicht, wenn man sich an die Nippel packt, dass sie steif werden, sondern man beim Berühren einen leicht brennenden oder stechenden Schmerz wahrnimmt.

Man achte auf häufiges Jucken und Kribbeln,  
ständig geweitete Brustwarzen,  
einen Knoten unter der Brustwarze,  
die oben beschriebene Berührungsempfindlichkeit.

Macht doch etwas präventiv, wenn ihr ständig Sorgen um eine Gyno habt.

Meinst du mit ständig geweitete Brustwarzen, das sie großflächig und flach sind? Wenn ja, kann sowas auch von zu schnellem Muskelaufbau kommen? Was denn präventiv? Bei Aromastasehemmern müsste sich doch auch das DHT erhöhen, oder nicht? Würde wenn dann absetzen und mit Alfatradiol und Bockshornklee etc. weitermachen.

---

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Cynic](#) on Fri, 19 Jun 2009 09:46:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Fre, 19 Juni 2009 11:33

Meinst du mit ständig geweitete Brustwarzen, das sie großflächig und flach sind? Wenn ja, kann sowas auch von zu schnellem Muskelaufbau kommen? Was denn präventiv? Bei Aromastasehemmern müsste sich doch auch das DHT erhöhen, oder nicht? Würde wenn dann absetzen und mit Alfatradiol und Bockshornklee etc. weitermachen.

Nein das kommt nicht vom Sport, eher vom Fin+älter werden, da ist man eh Gynoanfälliger.

Nein, nicht wenn man DHT weiterhin mit Fin supprimiert. Aromatasehemmer bringen in Kombi mit Fin mehr Haare, beugt gegen Gyno vor und schwächt die Potenzprobleme unter Fin ab.

---

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [el huevo](#) on Fri, 19 Jun 2009 13:35:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Cynic schrieb am Fre, 19 Juni 2009 11:46 Aromatasehemmer bringen in Kombi mit Fin mehr Haare,[...]

Wie meinst Du das? Mehr Haare als mit Alfatradiol und Bockshornklee oder mehr als fin alleine?

Raff nix mehr, nervige Pro-Contra-Östro-Kontroverse

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Balle](#) on Sat, 20 Jun 2009 09:58:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Cynic schrieb am Fre, 19 Juni 2009 00:50 Berührungsempfindlichkeit bedeutet aber nicht, wenn man sich an die Nippel packt, dass sie steif werden, sondern man beim Berühren einen leicht brennenden oder stechenden Schmerz wahrnimmt.

Man achte auf häufiges Jucken und Kribbeln,  
ständig geweitete Brustwarzen,  
einen Knoten unter der Brustwarze,  
die oben beschriebene Berührungsempfindlichkeit.

Macht doch etwas präventiv, wenn ihr ständig Sorgen um eine Gyno habt.

Symptome wie Berührungsempfindlichkeit oder verändertes Aussehen der Brustwarzen könnten doch auch Folgen einer Traumatisierung der Brustwarzen sein, etwa durch zu häufiges, zu grobes oder falsches Abtasten, oder etwa nicht? Meine Brustwarzen sehen ja erst so komisch aus, seit ich sie wochenlang mehrmals täglich und scheinbar falsch abgetastet habe, ich hab den Muskel angespannt und dann mit 3 Fingern hinter die Brustwarze gefasst und gefühlt, schon die Vorstellung daran ist jetzt schmerzhaft, und seitdem sehen sie im erregten Zustand aus wie draufgeklebt, und im entspannten Zustand halt so groß und flach und erscheinen mir generell empfindlicher.

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Brosec](#) on Sat, 20 Jun 2009 16:25:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann mir nicht vorstellen, dass sich die Brustwarzen nur durch Abtasten optisch verändern! Aber du kannst selber am besten beurteilen ob sich was verändert hat oder ob du Schmerzen hast...

---

Subject: Re: Berührungsempfindlichkeit der Brustwarzen

Posted by [Balle](#) on Sun, 21 Jun 2009 09:56:21 GMT

Brosec schrieb am Sam, 20 Juni 2009 18:25Kann mir nicht vorstellen, dass sich die Brustwarzen nur durch Abtasten optisch verändern! Aber du kannst selber am besten beurteilen ob sich was verändert hat oder ob du Schmerzen hast...

Kommt wahrscheinlich auf die Intensität an, seitdem ist ja auch mein linker Nippel etwas größer und tauber als der Andere, ich weiß ehrlich gesagt aber auch garnicht wie meine Brustwarzen früher aussahen.

---