

---

Subject: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [hairforgirls](#) on Thu, 16 Jul 2009 14:35:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

was ist eigentlich belastender für den körper?  
1/4 tablette sildenafil oder eine ganze tablette tadalafil?

1 tablette sildenafil (viagra) sind ja 100mg und 1 tablette tadalafil (cialis) sind nur 20mg.

wenn ich die sildenafil vierteile, habe ich ja immernoch 25 mg, also 5 mg mehr als bei einer GANZEN tadalafil. subjektiv denke ich natürlich "cool, es reicht eine viertel von der einen. bei der anderen brauche ich ne ganze."

oder andersherum: tadalafil ist ja weniger (20g) mit gleich starker wirkung gegenüber einer ganzen sildenafil (100mg).

wie kommt das, das diese tabletten so stark unterschiedlich dosiert sind?

---

---

Subject: Re: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [pilos](#) on Thu, 16 Jul 2009 17:50:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

musst du selbst entscheiden

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=2651>

die dosis sagt nichts aus wie stark ein medikament belastet...sildenafil wird halt viel schneller abgebaut..soll aber mehr nebenwirkungen haben ..hat ja auch eine andere struktur..

---

---

Subject: Re: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [stef84](#) on Thu, 16 Jul 2009 18:50:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du kannst doch Äpfel nicht mit Birnen vergleichen!!!

Sildenafil ist NICHT GLEICH Tadalafil!

Daher kann man die Dosis auch nicht vergleichen!

Du sagst ja auch nicht. Hey cool, 500mg Acetylsalicylsäure (Aspirin) sind super gegen

---

Kopfschmerzen. Da können 100mg Zyankali ja auch nicht schaden!  
Nur bei 500mg Aspirin vergehen die Kopfschmerzen, bei 100mg Zyankali bist du tot! Obwohl Zyankali viel niedriger dosiert ist

Und was die Wirkung und Nebenwirkung angeht... Wie pilos schon sagte... Das musst du selbst entscheiden und selbst ausprobieren!

Tadalafil wirkt in der Regel etwas schwächer als Sildenafil, aber dafür eben viel länger (36 Stunden; Sildenafil nur 5-6 Stunden). Aber muss man eben auch selbst rausfinden und testen! Aber bis auf ein wenig Kopfschmerzen kann eigentlich nichts passieren!

---

---

Subject: Re: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [Balle](#) on Fri, 17 Jul 2009 11:30:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Don, 16 Juli 2009 20:50 Du kannst doch Äpfel nicht mit Birnen vergleichen!!!

Sildenafil ist NICHT GLEICH Tadalafil!

Daher kann man die Dosis auch nicht vergleichen!

Du sagst ja auch nicht. Hey cool, 500mg Acetylsalicylsäure (Aspirin) sind super gegen Kopfschmerzen. Da können 100mg Zyankali ja auch nicht schaden!  
Nur bei 500mg Aspirin vergehen die Kopfschmerzen, bei 100mg Zyankali bist du tot! Obwohl Zyankali viel niedriger dosiert ist

Und was die Wirkung und Nebenwirkung angeht... Wie pilos schon sagte... Das musst du selbst entscheiden und selbst ausprobieren!

Tadalafil wirkt in der Regel etwas schwächer als Sildenafil, aber dafür eben viel länger (36 Stunden; Sildenafil nur 5-6 Stunden). Aber muss man eben auch selbst rausfinden und testen! Aber bis auf ein wenig Kopfschmerzen kann eigentlich nichts passieren!

Würde man dann echt 36 Stunden mit einem Halbsteifen rumlaufen?

---

---

Subject: Re: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [pilos](#) on Fri, 17 Jul 2009 11:34:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Fre, 17 Juli 2009 13:30  
Würde man dann echt 36 Stunden mit einem Halbsteifen rumlaufen?

ohne entsprechende reize....gibt es auch keinen halbsteifen...

die steifigkeit wird immernoch zwischen den ohren hergestellt...die tabletten helfen nur nach..

---

---

Subject: Re: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [Balle](#) on Fri, 17 Jul 2009 11:36:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fre, 17 Juli 2009 13:34Balle schrieb am Fre, 17 Juli 2009 13:30  
Würde man dann echt 36 Stunden mit einem Halbsteifen rumlaufen?

ohne entsprechende reize....gibt es auch keinen halbsteifen...

die steifigkeit wird immernoch zwischen den ohren hergestellt...die tabletten helfen nur nach..

Wenn ich im Sommer durch die Innenstadt gehe oder im Hörsaal sitze...

---

---

Subject: Re: frage zu PDE5 hemmern  
Posted by [Mink](#) on Fri, 17 Jul 2009 14:00:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Würde man dann echt 36 Stunden mit einem Halbsteifen rumlaufen?

Nein, Du hast nach Einnahme 36 Stunden Zeit, um Sex zu haben, bei Viagra sind es nur 6 Stunden. Das heißt, Du bist flexibler, wenn sich heut abend doch nichts ergibt, dann halt morgen. Daher auch die "Wochenendpille" genannt.

---