
Subject: schwellendosis für fin-nw

Posted by [pietrasch](#) on Tue, 21 Jul 2009 11:09:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

leute, gibt es eigentlich eine nachgewiesne schwellendosis für fin-induzierte nw (in diesem fall am ehsten libidoverlust, ed) oder kann es einen ab jeder dosis erwischen?!
im falle einer ed durch fin sind die grenzen zur psychischen ed sicherlich fließend (versagensängste, innerer druck, etc...), was für tipps gibt es so einen teufelskreis zu durchbrechen?

irgendwo geistert doch auch noch so eine grafik durchs forum, die die prozentuale dht-hemmung durch unterschiedliche fin dosen darstellt. hat die nochmal jemand parat?!

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw

Posted by [stef84](#) on Tue, 21 Jul 2009 18:38:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pietrasch schrieb am Die, 21 Juli 2009 13:09
leute, gibt es eigentlich eine nachgewiesne schwellendosis für fin-induzierte nw (in diesem fall am ehsten libidoverlust, ed) oder kann es einen ab jeder dosis erwischen?!

im falle einer ed durch fin sind die grenzen zur psychischen ed sicherlich fließend (versagensängste, innerer druck, etc...), was für tipps gibt es so einen teufelskreis zu durchbrechen?

irgendwo geistert doch auch noch so eine grafik durchs forum, die die prozentuale dht-hemmung durch unterschiedliche fin dosen darstellt. hat die nochmal jemand parat?!

Eine Schwellendosis gibt es wohl nicht.

Es gibt genug die 5mg bestens vertragen, aber auch einige die mit 0,1mg nuch Probleme haben. Und ja, die Übergänge zur psychischen ED sind fließend. Ich bin überzeugt davon, dass sich sowas im Kopf festsetzen kann, auch wenn mir fuselkopf dafür den Kopf rumdreht, dafür dass ich das Wort psychisch erwähnt habe...

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw

Posted by [knopper22](#) on Wed, 22 Jul 2009 14:04:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Die, 21 Juli 2009 20:38

...
auch wenn mir fuselkopf dafür den Kopf rumdreht, dafür dass ich das Wort psychisch erwähnt habe...

naja lass ihn ich doch!
Ich weiß is so bei ihm.

Jeder hat halt seine Meinung die auch zum Teil auf eigenen Erfahrungen usw.. beruht...

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw
Posted by [Sportsfreund](#) on Tue, 11 Aug 2009 23:55:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meine Augen leiden bereits bei 0,3 mg Fin. Habe mal auf nochmals die Hälfte reduziert. Fraglich, ob dadurch irgend ein Erfolg in Bezug HA eintritt. Meine Augenveilchen haben auf jeden Fall funktioniert. Sehe auf dem rechten Auge aus, als ob ich eins aufs Auge bekommen hätte Und das nach gerade mal 15 Anwendungen. Und mein Kumpel ballert sich 1 mg seit 3 Jahren rein und ihn juckts überhaupt nicht...echt unfair

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw
Posted by [el huevo](#) on Wed, 12 Aug 2009 08:02:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe lange rumexperimentiert, wegen möglicher Gyno-Symptome.

Das heißt ein Ziehen und Jucken in der Brust, allerdings ohne optische Veränderung.

Bin nach langer Zeit des Testens auf meine Individualdosis von 0,5mg/Tag gekommen, ohne daß besagte Symptome wieder aufgetreten sind.

Dabei scheint es einen Unterschied zu machen, ob die 0,5mg in Vodka aufgelöst oder eingekapselt zu sich genommen werden.

Rein subjektiv scheint es, in Vodka besser verfügbar zu sein, weil auch bei dieser Dosierung Symptome aufgetreten sind.

Kann es sein, daß es in Vodka besser vom Körper aufgenommen wird, als in Nicht-Magensaftresistenten-Kapseln ?

egg

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw
Posted by [Fin](#) on Wed, 12 Aug 2009 08:11:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

was? du siehst aus als ob du eine aufs Auge bekommen hättest??? Was gehtn? Kann ich mir fast echt nicht vorstellen....
Viel Glück das es weggeht

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw
Posted by [Mink](#) on Wed, 12 Aug 2009 10:01:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

by egg schrieb am Mit, 12 August 2009 10:02Ich habe lange rumexperimentiert, wegen möglicher Gyno-Symptome.

Das heißt ein Ziehen und Jucken in der Brust, allerdings ohne optische Veränderung.

Bin nach langer Zeit des Testens auf meine Individualdosis von 0,5mg/Tag gekommen, ohne daß besagte Symptome wieder aufgetreten sind.

Dabei scheint es einen Unterschied zu machen, ob die 0,5mg in Vodka aufgelöst oder eingekapselt zu sich genommen werden.

Rein subjektiv scheint es, in Vodka besser verfügbar zu sein, weil auch bei dieser Dosierung Symptome aufgetreten sind.

Kann es sein, daß es in Vodka besser vom Körper aufgenommen wird, als in Nicht-Magensaftresistenten-Kapseln ?

egg

Wenn Du es in Wodka auflöst, dann gehe ich davon aus, dass es für die topische Anwendung gedacht ist. Topisch sollte es aber etwas weniger systemisch wirken, also weniger NW auftreten.

Das mit der Magensaftresistenz ist hier schon zur Genüge diskutiert worden. Ist völlig unwichtig, Du brauchst auch keine Finbruchstücke zu verkapseln. Wenn, dann ist dies mehr zum Schutz der Partnerin sinnvoll. Wenn Du jeden zweiten Tag ein Stück von Deiner Proscar abbeisen würdest, würde es auch funktionieren.

Mit 0,5 liegst Du offenbar gut. Hat auf jeden Fall einen guten Effekt auf den HA und gleichzeitig scheint bei Dir da die NW-Schwelle zu liegen. Bleib dabei !

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw
Posted by [Sportsfreund](#) on Wed, 12 Aug 2009 23:54:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

habe noch nie Makeup aufs Gesicht tragen müssen. Echt pervers. Sitze vorm Spiegel im Badezimmer und schmier mir das Zeug meiner Frau unter die Augen. Mein Weib flippt schon aus bzgl. FIN. Sucht bereits die Tabletten, um sie "zu entsorgen"..

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw

Posted by [knopper22](#) on Thu, 13 Aug 2009 00:07:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sportsfreund schrieb am Don, 13 August 2009 01:54

...
Mein Weib flippt schon aus bzgl. FIN. Sucht bereits die Tabletten, um sie "zu entsorgen"..

aus welchem Grund genau??

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw

Posted by [el huevo](#) on Thu, 13 Aug 2009 09:22:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein Mink, in Wodka aufgelöst, um es oral zu mir zu nehmen. Über die Diskussion der Halbwertszeit von Fin bin ich informiert und auch, daß alle zwei Tage reichen sollte. Ist aber bei mir eher wegen des psychischen Aspekts, daß ich es möglichst täglich und genau dosiert zu mir nehmen will.

Tue eine Fincar in 10ml Wodka auflösen [oh nein, "tue" am Anfang des Satzes] und davon dann täglich ein ml, geschüttelt, nicht gerührt...

Was ich dachte, ist, daß fin in Wodka besser resorbiert wird, möglicherweise.
Ist jedenfalls mein subjektiver Eindruck...

Grüße

egg

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw

Posted by [Mink](#) on Thu, 13 Aug 2009 10:10:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

by egg schrieb am Don, 13 August 2009 11:22
Nein Mink, in Wodka aufgelöst, um es oral zu mir zu nehmen. Über die Diskussion der Halbwertszeit von Fin bin ich informiert und auch, daß alle zwei Tage reichen sollte. Ist aber bei mir eher wegen des psychischen Aspekts, daß ich es möglichst täglich und genau dosiert zu mir nehmen will.

Tue eine Fincar in 10ml Wodka auflösen [oh nein, "tue" am Anfang des Satzes] und davon dann täglich ein ml, geschüttelt, nicht gerührt...

Was ich dachte, ist, daß fin in Wodka besser resorbiert wird, möglicherweise.
Ist jedenfalls mein subjektiver Eindruck...

Grüße

egg

oke.... Aber wie nimmt man eigentlich 1 ml oral ein ? Mit einer Spritze wärs vllt. möglich.
Warum glaubst Du dass Fin mit Wodka besser resorbiert wird ? Im Grunde gabs doch damit nie ein Problem und soviel ich weiß wird Fin doch im Darm resorbiert.

Subject: Re: schwellendosis für fin-nw
Posted by [el huevo](#) on Thu, 13 Aug 2009 11:21:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Don, 13 August 2009 12:10by egg schrieb am Don, 13 August 2009 11:22Nein Mink, in Wodka aufgelöst, um es oral zu mir zu nehmen. Über die Diskussion der Halbwertszeit von Fin bin ich informiert und auch, daß alle zwei Tage reichen sollte. Ist aber bei mir eher wegen des psychischen Aspekts, daß ich es möglichst täglich und genau dosiert zu mir nehmen will.

Tue eine Fincar in 10ml Wodka auflösen [oh nein, "tue" am Anfang des Satzes] und davon dann täglich ein ml, geschüttelt, nicht gerührt...

Was ich dachte, ist, daß fin in Wodka besser resorbiert wird, möglicherweise. Ist jedenfalls mein subjektiver Eindruck...

Grüße

egg

oke.... Aber wie nimmt man eigentlich 1 ml oral ein ? Mit einer Spritze wärs vllt. möglich.
Warum glaubst Du dass Fin mit Wodka besser resorbiert wird ? Im Grunde gabs doch damit nie ein Problem und soviel ich weiß wird Fin doch im Darm resorbiert.

Ich entnehme 1ml mit einer 1ml Kunststoffspritze aus einem Glasfläschchen.
Wie gesagt, alles rein subjektiv, daß ich wieder Anzeichen für eine Gyno auf diese Weise hatte. Vielleicht hatte ich auch zu schnell mit verschiedenen Dosierungen probiert, und der Hormonspiegel konnte sich nicht drauf einstellen. Also eine Art Östro-Rebound. Werde es weiter beobachten.

Kleiner Tipp. Keine Wodka-Lösung in Einwegspritzen lagern. Der Alk löst Stoffe aus dem Kunststoff aus, kann man deutlich schmecken...

egg
