
Subject: Haarausfall (Pillenwechsel)

Posted by [optima](#) on Sat, 01 Aug 2009 14:26:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

Ich habe meinen Beitrag auch im Frauenforum veröffentlicht, ich wollte nicht doppelt posten, aber ich vielleicht kann mir auch jemand hier weiterhelfen..

Ich nehme seit 2 Jahren Neo Eunomin gegen den HA.

Seit ein oder zwei Wochen habe ich wieder vermehrten HA feststellen müssen.

Seit einem Monat nehme ich jetzt mittlerweile die Belara, da ich momentan im Ausland lebe und Neo-Eunomin dort nicht erhältlich ist.

Ansonsten nehme ich wie seit längerem täglich eine halbe Tablette Androcur und Minoxidil (5%).

Die Pillen haben die folgende Zusammensetzungen:

Belara (einphasig): 0,3 Ethinylestradiol + 2 mg Chlormadinonacetat

Neo (zweiphasig):

1. Phase 0,03 Ethinylestradiol + 1 mg Chlormadinonacetat

2. Phase 0,05 Ethinylestradiol + 2 mg Chlormadinonacetat

Ich kenne mich leider in puncto Pille nicht so sehr aus, aber glaubt ihr, dass der Umstieg auf die neue Pille den HA ausgelöst hat?

Oder kann es auch nur wieder saisonaler HA sein?

Was würdet ihr mit empfehlen? Soll ich wieder auf Neo-Eunomin zugreifen (eventuell aus dem Internet bestellen)

Viele Grüße

Subject: Re: Haarausfall (Pillenwechsel)

Posted by [pilos](#) on Sat, 01 Aug 2009 15:40:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

optima schrieb am Sam, 01 August 2009 16:26 aber glaubt ihr, dass der Umstieg auf die neue Pille den HA ausgelöst hat?

höchst unwahrscheinlich...

korrektur belara 0,03 Ethinylestradiol...

Zitat:Oder kann es auch nur wieder saisonaler HA sein?

würde ich eher sagen...

Zitat:Was würdet ihr mit empfehlen? Soll ich wieder auf Neo-Eunomin zugreifen (eventuell aus

dem Internet bestellen)

bei 25 mg cyp täglich ist egal ob belara oder neo eingenommen wird,

Subject: Re: Haarausfall (Pillenwechsel)
Posted by [optima](#) on Sat, 01 Aug 2009 15:50:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sam, 01 August 2009 17:40
bei 25 mg cyp täglich ist egal ob belara oder neo eingenommen wird,

Und die Tatsache, dass Neo Eunomin mehr Ethinylestradiol enthält, spielt das überhaupt keine Rolle?

Vielen Dank und viele Grüße

Subject: Re: Haarausfall (Pillenwechsel)
Posted by [optima](#) on Sat, 01 Aug 2009 15:59:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sam, 01 August 2009 17:40
bei 25 mg cyp täglich ist egal ob belara oder neo eingenommen wird,

Noch eine Frage bezüglich Androcure: Mir ist ehrlich gesagt etwas mulmig, was die tägliche Einnahme angeht, ich habe im Moment überhaupt keine negativen Nebenwirkungen. Im Gegenteil: weniger HA (sogar Neuwuchs), reine Haut und keine übermäßige (!!!) Körperbehaarung wie früher (als ich nur die Pille nahm). Ich hatte vor der Pilleneinnahme nie erhöhte Androgenwerte aber dennoch HA, unreine Haut und starke Körperbehaarung. Mein Hautarzt hat mir damals erklärt, dass der Wert eben nur für meinen Körper zuviel sei...

Gibt es denn keine alternativen Behandlungsmöglichkeiten um die Androgene zu senken und mit welchen langfristigen Nebenwirkungen muss ich denn rechnen?

Vielen Dank!

Subject: Re: Haarausfall (Pillenwechsel)

Posted by [pilos](#) on Sat, 01 Aug 2009 16:00:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

optima schrieb am Sam, 01 August 2009 17:50pilos schrieb am Sam, 01 August 2009 17:40
bei 25 mg cyp täglich ist egal ob belara oder neo eingenommen wird,

Und die Tatsache, dass Neo Eunomin mehr Ethinylestradiol enthält, spielt das überhaupt
keine Rolle?

Vielen Dank und viele Grüße

glaube ich kaum...der antiandrogene effekt kommt von Chlormadinonacetat

da sich die beiden pillen nicht in der wirkstoffsorte unterscheiden...sehe ich hier keinen
vorteil/nachteil die alleine auf die 0,02 mg EE unterschied beruhen

Subject: Re: Haarausfall (Pillenwechsel)

Posted by [Balle](#) on Mon, 03 Aug 2009 10:39:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

"Diane 35" ?
