

---

Subject: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?

Posted by [KeinPlanHaber](#) on Mon, 10 Aug 2009 08:00:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie ist denn da die genaue Wirkungsweise?

Und wenn ja.. da ich auf Ell Cranell gut anspringe.. könnten dann Spiro oder Fluta was für mich sein ? Ich möchte derzeit noch nicht Minox nehmen, aber was "stärkeres" als ell cranell mal testen.

---

Subject: Re: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?

Posted by [Balle](#) on Mon, 10 Aug 2009 08:04:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

KeinPlanHaber schrieb am Mon, 10 August 2009 10:00Wie ist denn da die genaue Wirkungsweise?

Und wenn ja.. da ich auf Ell Cranell gut anspringe.. könnten dann Spiro oder Fluta was für mich sein ? Ich möchte derzeit noch nicht Minox nehmen, aber was "stärkeres" als ell cranell mal testen.

Bist du dir denn überhaupt sicher, das Spiro und Fluta effektiver als Alfatradiol sind ? Von möglichen NWs mal abgesehen.

---

---

Subject: Re: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?

Posted by [KeinPlanHaber](#) on Mon, 10 Aug 2009 08:13:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja deswegen frage ich ja hier:)

und was für NW gibt es denn, wenn man son bisschen auf die Tonsur aufträgt.. ich brauche das ja nur für meine Tonsur, der Rest ist stabil

---

---

Subject: Re: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?

Posted by [Balle](#) on Mon, 10 Aug 2009 08:23:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

KeinPlanHaber schrieb am Mon, 10 August 2009 10:13ja deswegen frage ich ja hier:)

und was für NW gibt es denn, wenn man son bisschen auf die Tonsur aufträgt.. ich brauche das ja nur für meine Tonsur, der Rest ist stabil

Alfatradiol ist ein topischer DHT-Hemmer,ob Spiro und Fluta bei der topischen Anwendung auch diese extremen NWs hervorrufen können ist hier ja sehr umstritten, ich denke aber schon, das etwas in den Blutkreislauf gelangt , wenn Alfatradiol hilft, dann bleib doch erstmal dabei.

---

---

Subject: Re: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?  
Posted by [KeinPlanHaber](#) on Mon, 10 Aug 2009 08:28:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja aber ich will ja etwas mehr rausholen..

und wenn dann minox oder spiro/fluta (topisch natürlich)

wobei ich nichtmal weiß , was genau der unterschied von fluta/spiro ist.

---

---

Subject: Re: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?  
Posted by [Maujim](#) on Wed, 07 Oct 2009 19:45:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

würde auch gern flut topisch testen, allerdings war super zix und fintopisch mit minox gut für meine augen ... hat da wer erfahrungen?

---

---

Subject: Re: Auf Spiro oder Fluta umsteigen?  
Posted by [Alibi](#) on Sat, 10 Oct 2009 11:36:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Mon, 10 August 2009 10:23KeinPlanHaber schrieb am Mon, 10 August 2009 10:13ja deswegen frage ich ja hier:)

und was für NW gibt es denn, wenn man son bisschen auf die Tonsur aufträgt.. ich brauche das ja nur für meine Tonsur, der Rest ist stabil

Alfatradiol ist ein topischer DHT-Hemmer,ob Spiro und Fluta bei der topischen Anwendung auch diese extremen NWs hervorrufen können ist hier ja sehr umstritten, ich denke aber schon, das etwas in den Blutkreislauf gelangt , wenn Alfatradiol hilft, dann bleib doch erstmal dabei.

pilos schrieb am Tue, 13 January 2009 09:20Amsch schrieb am Die, 13 Januar 2009 04:36

Btw, Flutamide würd ich mir gut überlegen. Meines Wissens nach gibt es keine Beweise dass es lokal wirkt, sondern nur durch die Absorbtion in die Blutbahn und damit systemischer Wirkung. Also Vorsicht!

und ob es das gibt...14% des fluta gehen in die blutbahn....also wenn du 40 mg sprich 2 ml a 2% nimmst...gehen 5,6 mg in die blutbahn...im vergleich mit den 750 mg die täglich laut beipackzettel oral verabreicht werden sollen..sind diese 5,6 mg systemisch aberwitzig...