

---

Subject: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Christian24](#) on Fri, 14 Aug 2009 07:44:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bitte nur Leute posten die sich damit auskennen!

So Leute, folgendes Problem!

Hatte letztes Wochenende ungeschützten Geschlechts- und Oralverkehr mit einer gebürtigen Südafrikanischen Studentin. Dumm gelaufen, rauschig, und so weiter. Sie ist bereits seit 4 Jahren in Europa wohnhaft und hat mir erzählt, dass sie hier zwei längere Beziehungen hinter sich hatte.

Als ich mich danach informiert habe und gesehen hab, dass Südafrika eines der am meisten HIV infizierten Länder der Welt ist, kam natürlich mal der Riesenschreck. Noch dazu hatte ich die letzten Nächte extremen Nachtschweiß, sodass ich mehrmals das Lacken wechseln musste. Aber kein Fieber. Trotzdem ein angebliches Symptom. Muss dazu sagen, dass mit meiner langjährigen Beziehung auch seit kurzem Schluss ist und es deshalb auch psychisch bedingt sein kann.

Ich treff mich mit ihr heut nochmal und werd das Thema ansprechen, da ich fast keine ruhige Minute mehr finde.

Die Frage ist jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit sich bei einmaligen ungeschütztem Verkehr mit einer Infizierten anzustecken. Bei einem Mann versteht sich. Zusatz: Ich bin nicht in ihr gekommen, falls das irgendeine Rolle spielt.

Ich hab da ein paar Zahlen im Wikipedia gesehen, die von 0,05% ausgehen, aber die können ja nicht wirklich realistisch sein.

Also BITTE, Experten, PILOS, bitte Antworten, bevor ich nocht völlig durchdreh!

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [kboo](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:01:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

die wahrscheinlichkeitsangaben werden dir nichts nützen, du musst dich testen lassen!

(edit: ich hab mich auch mal hiv-testen lassen vor einigen jahren, und ich weiss, wie elend das ist, dann auf das ergebnis zu warten. aber es geht einfach nicht anders.)

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:07:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

aufregung bringt gar nix....

wenn du keine grippe ähnliche symptome hast..ist das schon mal was.

reden "danach" ist na ja...wenns hilft...

ansonsten gibt es noch so eine PEP (Postexpositions-Prophylaxe), eine art tablette danach..wobei dieser begriff etwas daneben ist...

ob das aber wirklich einen nutzen hat...wer weiss es schon...

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:09:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kkoo schrieb am Fre, 14 August 2009 10:01die wahrscheinlichkeitsangaben werden dir nichts nützen, du musst dich testen lassen!

(edit: ich hab mich auch mal hiv-testen lassen vor einigen jahren, und ich weiss, wie elend das ist, dann auf das ergebnis zu warten. aber es geht einfach nicht anders.)

ein test lohnt sich erst nach wochen bis zu 3 monate..jetzt bringt das nix.

wobei dieser test auch nicht unumstritten ist.

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [kkoo](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:20:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fre, 14 August 2009 10:09kkoo schrieb am Fre, 14 August 2009 10:01die wahrscheinlichkeitsangaben werden dir nichts nützen, du musst dich testen lassen!

(edit: ich hab mich auch mal hiv-testen lassen vor einigen jahren, und ich weiss, wie elend das ist, dann auf das ergebnis zu warten. aber es geht einfach nicht anders.)

ein test lohnt sich erst nach wochen bis zu 3 monate..jetzt bringt das nix.

wobei dieser test auch nicht unumstritten ist.

stimmt, 12 wochen sollte man warten. die ärzte haben mir damals gesagt, dann ist der antikörpertest beinahe 100% zuverlässig... und in ermangelung absoluter zuverlässigkeit muss man sich damit begnügen.

---

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [Sonic Boom](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:26:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Chris lass dich testen!!! Sonst grübelst dein Leben lang nach!

Ich machs immer mit Kondom, egal woher die Dame herkommt und wieviel Erfahrungen sie schon hatte!

Gibt es übrigens nicht schon solche Test die man früher machen kann als 3 Monate. Mein ich schon mal gehört zu haben.

[Ist eben nur die Frage ob man sich beim Oralverkehr auch anstecken kann. Die Chancen sind jednefalls geringer...]

---

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [kkoo](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:37:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nicht nur wegen des psychischen drucks: du solltest doch auch sie zu einem test bewegen, meine ich.

---

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [Christian24](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:48:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey Jungs, danke aber das ist mir alles bewusst. Einen PCR - Test kann ich erst frühestens 2-3 Wochen danach machen und einen Antikörpertest erst 3 Monate danach.

Aber zuvor würd ich trotzdem gerne Wahrscheinlichkeiten wissen und ob diese Studie bei der Übertragung die dort angegeben ist stimmen kann.

[http://de.wikipedia.org/wiki/Humanes\\_Immundefizienz-Virus](http://de.wikipedia.org/wiki/Humanes_Immundefizienz-Virus)

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!  
Posted by [Sonic Boom](#) on Fri, 14 Aug 2009 09:37:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Infektionsweg Risiko:

Bluttransfusion 90%  
Nadelaustausch bei Drogeninjektion 0,67%  
Empfangender Analverkehr 0,5%  
Nadelstich durch die Haut 0,3%  
Empfangender Vaginalverkehr 0,1%  
Einführender Analverkehr 0,065%  
Einführender Vaginalverkehr 0,05%  
Empfangender Oralverkehr 0,01%  
Einführender Oralverkehr 0,005%

Ich weiß nicht aber manche %-Wertungen sind mir etwas zu niedrig angegeben. Ob das stimmt frag ich mich auch.

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!  
Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Aug 2009 13:27:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

seltensmerweise habe ich bisher von den ganzen no-condom-thailand-sexlern noch nie gehört, dass sich jemand infiziert haben soll...

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!  
Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 14 Aug 2009 14:28:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HIV bekommt man angeblich nicht so leicht, da der Virus sehr schwer übertragbar ist. Ich würde mir mehr Gedanken über Hepatitis machen, eigentlich völlig unglaublich, dass bei der geringen Neuansteckungsrate die Leute immer zum HIV Test laufen, aber auf den Rest pfeifen. Hepatitis ist hundertmal ansteckender, und C unheilbar und endet sehr oft in einer Leberzirrhose.

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!  
Posted by [Sonic Boom](#) on Fri, 14 Aug 2009 19:52:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Fre, 14 August 2009 16:28HIV bekommt man angeblich nicht so leicht, da der Virus sehr schwer übertragbar ist.

Das hört sich ja fast schon zu schön um wahr zu sein an! Ich weiß nicht ich bin mit sowas sehr skeptisch.

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Christian24](#) on Fri, 14 Aug 2009 22:30:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So, mal eine gute Nachricht für mich! Sie hat mir gesagt, dass sie, bevor sie in Deutschland bzw. Österreich aufgenommen wurde, einen Test machen musste. Das heißt, das is erst seit einem Jahr her.

Kann das irgendwer bestätigen? Is das wirklich so, das man einen Test machen muss, wenn man sich länger bei uns aufhalten möchte und aus einem Risikoland kommt?? Bei der Krankenversicherung könnt ichs mir vorstellen! Weiß von euch wer was?

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Amarok](#) on Fri, 14 Aug 2009 23:33:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jein. Ich denke aber mal, dass die Herkunft aus einem Hockrisikoland ein "begründeter Einzelfall" wäre.

<http://doc.ilga.org/content/download/9899/58326/version/2/file/2008-2009+Deutsch--+Travel+HIV+Report.pdf>

Deutschland:

Zitat:Aufgrund des föderalen Systems in der Bundesrepublik bedarf einer Visumerteilung zum Zwecke eines Aufenthaltes von mehr als drei Monaten der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Bundeslandes bzw. der örtlich zuständigen Ausländerbehörden.

„Es liegt es im Ermessen der Ausländerbehörden, in begründeten Einzelfällen von Ausländern, eine ärztliche Bescheinigung über den Ausschluss einer aktiven Tuberkulose der Atmungsorgane bzw. eine ärztliche Bescheinigung, das sie frei von ansteckungsfähiger Lues und einer HIV-Infektion sind, zu verlangen (Bayerisches Staatsministerium des Innern). Neben Bayern existieren in Brandenburg und Sachsen Sonderregelungen (5)

Österreich:

Zitat: Informationen, wonach Personen, die eine Einreisegenehmigung für Aufenthalte länger als 5 Monaten beantragen Gesundheitszeugnisse vorliegen müssen sind veraltet und nicht länger gültig

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Minasterid](#) on Fri, 21 Aug 2009 10:54:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Werte von SonicBoom stimmen. Deswegen ist ja z.B. auch der Straftatbestand der Körperverletzung bei absichtlicher Aidsinfizierung mittels Geschlechtsverkehr in der Juristerei heftigst umstritten. Während die Gerichte eine solche Strafbarkeit bejahen wird in der Literatur ein solche Strafbarkeit aufgrund verschwindend geringer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegend abgelehnt.

Nur muss man sich halt immer das Wahrscheinlichkeits/Risiko Verhältnis vor Augen halten. Und bei Aids ist das Risiko halt "Tod" und deswegen ist noch so eine geringe Wahrscheinlichkeit der Infizierung inakzeptabel.

Daher in Zukunft Gummi und testen lassen.

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Joxx](#) on Fri, 21 Aug 2009 18:29:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich hab da auch mal ne frage , was braucht man für so einen aids test,gibt es sowas für zuhause?  
und kann man heimlich das blut testen lassen oder geschickt umschreiben, so das sie es macht?

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Darkthunder](#) on Fri, 21 Aug 2009 21:50:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Soviel ich weiss, bezahlt den Test die Kasse, wenn es der Arzt als diagnostisch wichtig einstuft, d.h. wenn der Arzt sagt, dass das gemacht werden muss, dann wirds auch bezahlt.

Auf der anderen Seite kann man sich bei den Gesundheitsämtern anonym testen lassen.

Es gibt tatsächlich Heimtests. Die sagen aber teilweise so gut wie nichts aus und müssen so

---

und so von einem Labortest noch einmal bestätigt werden, also kommt man um den so und so nicht drumrum,

Zitat:und kann man heimlich das blut testen lassen oder geschickt umschreiben, so das sie es macht?

Wenns dein eigenes Blut ist, kannst du wie gesagt beim Gesundheitsamt vorbeischauen und dort nachfragen und gegebenenfalls testen lassen. Wenn es ihr Blut ist, dann wirst du an die geforderte Menge nicht einfach so rankommen, da wirst du mit ihr offen reden müssen. Ihr Blut heimlich testen lassen geht nicht.

---

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [stef84](#) on Wed, 26 Aug 2009 13:50:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Den Test kann man zum Beispiel kostenlos und anonym beim Gesundheitsamt machen lassen. Es gibt auch einen Schnelltest, der glaube ich 12 Euro kostet.

Habe mich auch mal testen lassen, ist ein doofes Gefühl dann zum 4 Augen-Gespräch eingeladen zu werden (aber das ist immer so).

@Christian: Mch dir mal nicht zuviele Gedanken. Sie wird dich schon nicht anlügen. Außerdem ist sie Studentin, also nicht sooo dumm, und wird schon wissen was sie tut. Die Wahrscheinlichkeit sich bei einer Frau anzustecken ist glaube ich relativ niedrig (um die 20% glaube ich). Andersrum etwas höher. Aber die Statistik nützt einem nichts, wenn man es hat

@Joxx: Beim HIV-Test muss Blut abgenommen werden und das geht nur beim Arzt bzw. durch den Arzt im Gesundheitsamt. Mit heimlich ist da nichts zu machen! Außerdem solltest du in deine Freundin schon Vertrauen haben. Oder sagen, dass du gerne einen HIV-Test hättest. Ich und meine Freundinnen (so viele sinds dann doch nicht ) machen immer einen Test bzw. ich verlange es, wobei die Frauen, wenn sie clever sind, dass sowieso wollen. Dazu auch Tests auf die üblichen Geschlechtskrankheiten. Ist beim Gesundheitsamt kostenlos, kostet einen 30 Minuten seines Lebens, aber gibt einem ein ruhiges Gewissen!

---

---

**Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!**

Posted by [Sonic Boom](#) on Wed, 26 Aug 2009 18:59:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey Chris: Mach in ein paar Wochen dann trotzdem den Test, um ganz sicher zu gehen! Und in Zukunft nimm Gummis! Das ist super easy, die überzuziehen! Wenn du willst schick ich dir sogar welche.  
Gruß

---

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Christian24](#) on Wed, 26 Aug 2009 21:02:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Mit, 26 August 2009 15:50 Den Test kann man zum Beispiel kostenlos und anonym beim Gesundheitsamt machen lassen. Es gibt auch einen Schnelltest, der glaube ich 12 Euro kostet.

Habe mich auch mal testen lassen, ist ein doofes Gefühl dann zum 4 Augen-Gespräch eingeladen zu werden (aber das ist immer so).

@Christian: Mch dir mal nicht zuviele Gedanken. Sie wird dich schon nicht anlügen. Außerdem ist sie Studentin, also nicht sooo dumm, und wird schon wissen was sie tut. Die Wahrscheinlichkeit sich bei einer Frau anzustecken ist glaube ich relativ niedrig (um die 20% glaube ich). Andersrum etwas höher. Aber die Statistik nützt einem nichts, wenn man es hat

@Joxx: Beim HIV-Test muss Blut abgenommen werden und das geht nur beim Arzt bzw. durch den Arzt im Gesundheitsamt. Mit heimlich ist da nichts zu machen! Außerdem solltest du in deine Freundin schon Vertrauen haben. Oder sagen, dass du gerne einen HIV-Test hättest. Ich und meine Freundinnen (so viele sinds dann doch nicht ) machen immer einen Test bzw. ich verlange es, wobei die Frauen, wenn sie clever sind, dass sowieso wollen. Dazu auch Tests auf die üblichen Geschlechtskrankheiten. Ist beim Gesundheitsamt kostenlos, kostet einen 30 Minuten seines Lebens, aber gibt einem ein ruhiges Gewissen!

Das mit den 20% ist nicht richtig (siehe oben)! Ich werd mich eh testen lassen, aber das dauert wie gesagt noch ein bisschen! Aber ich hab bis jetzt keinerlei Symptome. Das und ihre Aussagen haben mich schon wieder etwas zur Ruhe kommen lassen

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [Christian24](#) on Wed, 26 Aug 2009 21:03:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sonic Boom schrieb am Mit, 26 August 2009 20:59 Hey Chris: Mach in ein paar Wochen dann trotzdem den Test, um ganz sicher zu gehen!

Und in Zukunft nimm Gummis! Das ist super easy, die überzuziehen!

Wenn du willst schick ich dir sogar welche.

Gruß

Hey Sonic! Adresse kommt dann per pm

---

Subject: Re: DRINGEND - Wahrscheinlichkeit sich mit HIV zu infizieren!

Posted by [stef84](#) on Wed, 26 Aug 2009 22:11:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Christian24 schrieb am Mit, 26 August 2009 23:02 stef84 schrieb am Mit, 26 August 2009

15:50 Den Test kann man zum Beispiel kostenlos und anonym beim Gesundheitsamt machen lassen. Es gibt auch einen Schnelltest, der glaube ich 12 Euro kostet.

Habe mich auch mal testen lassen, ist ein doofes Gefühl dann zum 4 Augen-Gespräch eingeladen zu werden (aber das ist immer so).

@Christian: Mch dir mal nicht zuviele Gedanken. Sie wird dich schon nicht anlügen. Außerdem ist sie Studentin, also nicht sooo dumm, und wird schon wissen was sie tut. Die Wahrscheinlichkeit sich bei einer Frau anzustecken ist glaube ich relativ niedrig (um die 20% glaube ich). Andersrum etwas höher. Aber die Statistik nützt einem nichts, wenn man es hat

@Joxx: Beim HIV-Test muss Blut abgenommen werden und das geht nur beim Arzt bzw. durch den Arzt im Gesundheitsamt. Mit heimlich ist da nichts zu machen! Außerdem solltest du in deine Freundin schon Vertrauen haben. Oder sagen, dass du gerne einen HIV-Test hättest. Ich und meine Freundinnen (so viele sinds dann doch nicht ) machen immer einen Test bzw. ich verlange es, wobei die Frauen, wenn sie clever sind, dass sowieso wollen. Dazu auch Tests auf die üblichen Geschlechtskrankheiten. Ist beim Gesundheitsamt kostenlos, kostet einen 30 Minuten seines Lebens, aber gibt einem ein ruhiges Gewissen!

Das mit den 20% ist nicht richtig (siehe oben)! Ich werd mich eh testen lassen, aber das dauert wie gesagt noch ein bisschen! Aber ich hab bis jetzt keinerlei Symptome. Das und ihre Aussagen haben mich schon wieder etwas zur Ruhe kommen lassen

Ok, hatte nicht alles gelesen, aber noch besser wenn die Wahrscheinlichkeit geringer ist.

Kondome hätte ich auch noch einige übrig

---