

---

Subject: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [zerdus](#) on Fri, 30 Oct 2009 06:45:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist es richtig das nur der typ 1 der ja bei der einnahme von fin nicht gehemmt wird nur für den haarwuchs verantwortlich ist =?

---

---

Subject: Re: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [Balle](#) on Fri, 30 Oct 2009 10:24:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Laut einiger wissenschaftlicher Theorien ist Typ1 das "gute" und Typ2 das "böse" DHT, Typ1 ist auch für Knochenbau, Libido... verantwortlich, deshalb hat Dut auch so krasse NWs, weil es auch Typ1 hemmt, soweit ich das verstanden habe...

---

---

Subject: Re: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [Foxi](#) on Fri, 30 Oct 2009 10:35:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Typ 1 ist glaub ich für die Talkproduktion verantwortlich  
darum werden die Haare unter Dut wie Stroh wenn Typ 1 geblockt wird

Foxi

---

---

Subject: Re: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [Lucky](#) on Fri, 30 Oct 2009 16:36:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

...auf die gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere

ich dachte es gibt nur ein DHT aber 2 enzyme 5ar typ1 und 5ar typ 2, wobei typ 2 im follikel \*sitzt\* und von fin gut geblockt, und typ 1 in der talgdrüse \*sitzt\* und von fin nicht geblockt wird. bei den meisten reicht wohl das blocken von 5ar typ 2.

ps.: ich wasch mir jeden tag die birne, weil ich glaube, dass der talg (fett) mit DHT versifft ist und so schnell wie möglich runter muss. wenn dem nicht so ist hab ich aber immerhin jeden tag saubere, fettfreie haare

---

---

Subject: Re: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [fuselkopf](#) on Fri, 30 Oct 2009 16:44:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Lucky schrieb am Fri, 30 October 2009 17:36...auf die gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere

ich dachte es gibt nur ein DHT aber 2 enzyme 5ar typ1 und 5ar typ 2, wobei typ 2 im follikel \*sitzt\* und von fin gut geblockt, und typ 1 in der talgdrüse \*sitzt\* und von fin nicht geblockt wird. bei den meisten reicht wohl das blocken von 5ar typ 2.

ps.: ich wasch mir jeden tag die birne, weil ich glaube, dass der talg (fett) mit DHT versifft ist und so schnell wie möglich runter muss. wenn dem nicht so ist hab ich aber immerhin jeden tag saubere, fettfreie haare

Im Gegensatz zu anderen Usern die in diesem Thread posteten hast du dich nicht blamiert. Absolut richtig. Es gibt nur ein Metabolit (DHT) der über zwei wege entsteht (5ar I und II). Wichtiger ist Typ II da circa 70% des DHT's über diesen Weg entstehen.

---

Subject: Re: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [stef84](#) on Fri, 30 Oct 2009 17:16:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

fuselkopf schrieb am Fri, 30 October 2009 17:44Lucky schrieb am Fri, 30 October 2009 17:36...auf die gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere

ich dachte es gibt nur ein DHT aber 2 enzyme 5ar typ1 und 5ar typ 2, wobei typ 2 im follikel \*sitzt\* und von fin gut geblockt, und typ 1 in der talgdrüse \*sitzt\* und von fin nicht geblockt wird. bei den meisten reicht wohl das blocken von 5ar typ 2.

ps.: ich wasch mir jeden tag die birne, weil ich glaube, dass der talg (fett) mit DHT versifft ist und so schnell wie möglich runter muss. wenn dem nicht so ist hab ich aber immerhin jeden tag saubere, fettfreie haare

Im Gegensatz zu anderen Usern die in diesem Thread posteten hast du dich nicht blamiert. Absolut richtig. Es gibt nur ein Metabolit (DHT) der über zwei wege entsteht (5ar I und II). Wichtiger ist Typ II da circa 70% des DHT's über diesen Weg entstehen.

Und auch das tägliche Haarewaschen ist korrekt

---

Subject: Re: Finasterid %a hemmer typ 2  
Posted by [fuselkopf](#) on Sat, 31 Oct 2009 17:15:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Fri, 30 October 2009 18:16fuselkopf schrieb am Fri, 30 October 2009 17:44Lucky schrieb am Fri, 30 October 2009 17:36...auf die gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere

ich dachte es gibt nur ein DHT aber 2 enzyme 5ar typ1 und 5ar typ 2, wobei typ 2 im follikel \*sitzt\* und von fin gut geblockt, und typ 1 in der talgdrüse \*sitzt\* und von fin nicht geblockt wird. bei den meisten reicht wohl das blocken von 5ar typ 2.

ps.: ich wasch mir jeden tag die birne, weil ich glaube, dass der talg (fett) mit DHT versifft ist und so schnell wie möglich runter muss. wenn dem nicht so ist hab ich aber immerhin jeden tag saubere, fettfreie haare

Im Gegensatz zu anderen Usern die in diesem Thread posteten hast du dich nicht blamiert. Absolut richtig. Es gibt nur ein Metabolit (DHT) der über zwei wege entsteht (5ar I und II). Wichtiger ist Typ II da circa 70% des DHT's über diesen Weg entstehen.

Und auch das tägliche Haarewaschen ist korrekt stimmt

---