

---

Subject: Brustprobleme

Posted by [Helveticus](#) on Tue, 10 Nov 2009 09:56:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Freunde,

Ich nehme jetzt seit ca. 3/4 Jahr Propecia. Habe zuerst mit 1mg angefangen und nehme nun seit ein paar Monaten 0.5mg, da ich ein wenig Angst um meine Brust gehabt habe. Werde jetzt dann wohl aber wieder auf 1mg hochgehen.

Nun meine Frage. Ich habe unter 1mg plötzlich nach ca. einem halben Jahr ein Ziehen in der Brust gespürt. Dann bin ich auf 0.5mg runter und das Ziehen war nach einer Woche bereits weg. Kann das so schnell gehen? Und hat eine niedrigere Dosis Fin überhaupt Auswirkungen auf die Nebenwirkungen? Es könnte nämlich auch davon kommen, dass ich seit ich auf 0.5mg Fin runter bin praktisch kein Krafttraining mehr gemacht habe. Habe nämlich vorgester wieder einmal Krafttraining gemacht und da hatte ich wieder ein leichtes Ziehen in der Brust.

Die zweite Frage. Das tönt jetzt vielleicht ziemlich komisch. Und zwar habe ich das Gefühl das meine Brustwarzen und v.a. meine linke Brustwarze wandert. Bitte nicht lachen, ist wirklich so. Ich weiss nicht, ob ich mir das nur einbilde, weil ich seit Fin ein wenig auf meine Brust fixiert bin. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, habe ich das gefühl, dass meine linke Brustwarze weiter links liegt als früher.

Kann das überhaupt sein?

---

---

Subject: Re: Brustprobleme

Posted by [Balle](#) on Tue, 10 Nov 2009 10:04:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Helveticus schrieb am Tue, 10 November 2009 10:56Hallo Freunde,

Ich nehme jetzt seit ca. 3/4 Jahr Propecia. Habe zuerst mit 1mg angefangen und nehme nun seit ein paar Monaten 0.5mg, da ich ein wenig Angst um meine Brust gehabt habe. Werde jetzt dann wohl aber wieder auf 1mg hochgehen.

Nun meine Frage. Ich habe unter 1mg plötzlich nach ca. einem halben Jahr ein Ziehen in der Brust gespürt. Dann bin ich auf 0.5mg runter und das Ziehen war nach einer Woche bereits weg. Kann das so schnell gehen? Und hat eine niedrigere Dosis Fin überhaupt Auswirkungen auf die Nebenwirkungen? Es könnte nämlich auch davon kommen, dass ich seit ich auf 0.5mg Fin runter bin praktisch kein Krafttraining mehr gemacht habe. Habe nämlich vorgester wieder einmal Krafttraining gemacht und da hatte ich wieder ein leichtes Ziehen in der Brust.

Die zweite Frage. Das tönt jetzt vielleicht ziemlich komisch. Und zwar habe ich das Gefühl das meine Brustwarzen und v.a. meine linke Brustwarze wandert. Bitte nicht lachen, ist wirklich so. Ich weiss nicht, ob ich mir das nur einbilde, weil ich seit Fin ein wenig auf meine Brust fixiert bin. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, habe ich das gefühl, dass meine linke Brustwarze weiter links liegt als früher.

Kann das überhaupt sein?

Durch das Wachstum der Brustmuskeln verschieben sich natürlich auch die Nippel...

---

Subject: Re: Brustprobleme

Posted by [Helveticus](#) on Wed, 11 Nov 2009 22:49:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat: Durch das Wachstum der Brustmuskeln verschieben sich natürlich auch die Nippel...

Warum? Dann müsste ja jeder Bodybuilder seine Nippel seitlich haben. Kann so eine Verschiebung auch durch Lipo entstehen oder nur durch Muskeln?

Ist es möglich, dass durch Verringerung der Fin Dosis das Ziehen in der Brust in nur wenigen Tagen verschwindet? Bzw. hat 0.5mm Fin geringere Nebenwirkungen als 1mg Fin?

---

Subject: Re: Brustprobleme

Posted by [Rebel](#) on Thu, 12 Nov 2009 12:49:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Helveticus schrieb am Wed, 11 November 2009 23:49: Zitat: Durch das Wachstum der Brustmuskeln verschieben sich natürlich auch die Nippel...

Warum? Dann müsste ja jeder Bodybuilder seine Nippel seitlich haben. Kann so eine Verschiebung auch durch Lipo entstehen oder nur durch Muskeln?

Ist es möglich, dass durch Verringerung der Fin Dosis das Ziehen in der Brust in nur wenigen Tagen verschwindet? Bzw. hat 0.5mm Fin geringere Nebenwirkungen als 1mg Fin?

Der Kollege hat schon über 500 Beiträge und fragt, ob 0,5mg weniger NW haben als 1mg ... Is das dein Ernst!!!?

---

Subject: Re: Brustprobleme

Posted by [Helveticus](#) on Fri, 13 Nov 2009 09:19:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Der Kollege hat schon über 500 Beiträge und fragt, ob 0,5mg weniger NW haben als 1mg ... Is das dein Ernst!!!?

Ja ist es, ich habe davon hier noch nie etwas gelesen. Zu lesen war nur, dass 0.5mg in etwa

---

gleich wirken wie 1mg, aber nichts von den Nebenwirkungen.

Falls du darauf keine Antwort weiss, kannst du es ja einfach lassen und musst nicht schreiben.

Übrigens meine Brust ist nur ganz leicht durch Muskeln oder Lipo grösser geworden, die Brustwarzen haben sich aber doch eher stärker verschoben, habe ich das Gefühl. Das ist doch nicht normal. Können die Brustwarzen auch "wandern"?

---

---

Subject: Re: Brustprobleme

Posted by [Helveticus](#) on Sat, 14 Nov 2009 23:34:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hat denn niemand eine hilfreiche Antwort auf mein Problem mit der Verschiebung der Brustwarzen und zu den Nebenwirkungen unter 0.5mg Fin?

---