

---

Subject: Finasterid und Bartwuchs

Posted by [hairypotter01](#) on Sun, 28 Feb 2010 12:06:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallöchen.

Beeinflußt Finasterid den Bartwuchs? Auf haarerkrankungen.de wird davon gesprochen, dass Fin keinen Einfluss auf den Bartwuchs hat aber dennoch gibt es viele Leute in Foren die sagen, dass man mit Fin den Bartwuchs stoppt bzw. minimiert. Was stimmt denn jetzt?

danke

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs

Posted by [stef84](#) on Mon, 01 Mar 2010 19:47:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairypotter01 schrieb am Sun, 28 February 2010 13:06Hallöchen.

Beeinflußt Finasterid den Bartwuchs? Auf haarerkrankungen.de wird davon gesprochen, dass Fin keinen Einfluss auf den Bartwuchs hat aber dennoch gibt es viele Leute in Foren die sagen, dass man mit Fin den Bartwuchs stoppt bzw. minimiert. Was stimmt denn jetzt?

danke

Vergiss haarerkrankungen! Da wird vieles nicht richtig wiedergegeben. Kein Wunder. MSD sponsert ja auch die Seite!!!

Fin kann auf jeden Fall den Bartwuchs (und auch die Körperbehaarung) reduzieren! Bei mir war es so. Muss aber natürlich nicht!

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs

Posted by [Teardrops](#) on Fri, 12 Mar 2010 13:26:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also ich muss mich statt jeden 2. tag jetzt nur noch 1mal pro woche rasieren, sttimt wirklich (zumindest bei mir) trifft es zu find ich aber super.  
so spart man ein wenig geld

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs

Posted by [Fin](#) on Fri, 12 Mar 2010 17:00:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja, das kann ich auch bestätigen. Bartwuchs ist zwar gleich, aber er wächst langsamer. Was mir noch auffällt, ist das z. B. meine Brusthaare bei nem leichten zwirbeln auch schon ausfallen und an den beinen.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Shockloss0815](#) on Fri, 12 Mar 2010 17:54:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja zum GLÜCK sage ich nur zum Glück, denn mit Bart oh man da seh ich echt dämlich aus und vor allen Dingen was ich top finde, diese blöden schwarzen vereinzelt Häärchchen auf dem Rücken die ekelhaft sind, werden minimiert.

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [masqe](#) on Fri, 12 Mar 2010 17:58:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei mir ist nach drei Monaten Fin der Bartwuchs immernoch genauso intensiv wie immer -.- jeden Tag muss ich ran.

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [HirschGeweih](#) on Sun, 14 Mar 2010 16:36:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich persönlich meine mein bartwuchs hat auch etwas nachgelassen. Ich hab grad ein 3 tage bart, normalerweise müsste der länger sein. Sagen wir mal mein 3tage bart sieht jetzt so aus wie vorherr ein 2tage bart bei mir aussah, wollte eigentlich heut morgen mit dem rasierer rangehen aber hab gemerkt das es eigentlich noch gar nicht nötig ist

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Don.P.](#) on Sun, 04 Apr 2010 13:32:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kann mir wer erklären warum Fin den Haarausfall am Kopf reduziert aber gleichzeitig die Körperbehaarung reduziert? Ich dachte immer mit Fin wird genauso wie aufm Kopf auch die Körperbehaarung "erhalten".

In einer Studio im Netz habe ich mal gelesen, dass Männer mit Haarausfall meistens am Körper mehr Haare haben als Männer ohne HA. Also Rückenbehaarung müsste den meisten hier die mit 20 herum ihren HA haben, schon bekannt sein.

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [HirschGeweih](#) on Sun, 04 Apr 2010 13:48:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

körperhaare und kopfhaare haben ganz andere genetische struktur und aufbau. Ähnlich ist es auch mit dem haarkranz und den haaren am oberkopf, aufgrund ihrer beschaffenheit können die

---

haare am oberkopf bei AGA(also durch zu viel DHT) ausfallen, die am haarkranz nicht weil diese z.b. DHT resistent sind, was die haare am oberkopf eben leider nicht sind.

Körperhaare sind sowieso nochmal ein bisschen was anderes. Während oberkopfhaar durch zu viel DHT stirbt, spricht körperhaar sehr gut auf DHT an. Sprich je mehr DHT desto besser können körperhaare wachsen. Daher kann eine senkung des DHT spiegels(durch z.b. fin)zu rückgang der körperbehaarung führen.

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Don.P.](#) on Sun, 04 Apr 2010 15:49:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hmm interessant. klingt auch irgendwie logisch.

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Rocky89](#) on Tue, 06 Apr 2010 19:58:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey! Und was ist wenn der Bartwuchs noch nicht vollständig entwickelt ist?

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Lucky](#) on Wed, 07 Apr 2010 07:12:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...bei mir wächst der bart inzwischen auch weniger kräftig und hat sich aufgehellt (konträr zu dem, was auf dem kopf passiert).  
das gleiche gilt für die körperbehaarung. die war (gott sei dank) eh nie besonders stark.  
aufgefallen sind mir als erstes dabei die hand- und fusrücken (mittlerweile auch unterarme und waden) an denen die pigmentierung und stärke des wuchses nach gelassen hat.....kann ich aber prima mit leben

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 07 Apr 2010 11:20:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Rocky89 schrieb am Tue, 06 April 2010 21:58Hey! Und was ist wenn der Bartwuchs noch nicht vollständig entwickelt ist?

Wenn du dann fin nimmst, kann es sein das du deinen bartwuchs dauerhaft beeinträchtigst auch nach absetzen von fin.

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Mita](#) on Tue, 13 Apr 2010 10:59:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich kann jetzt auch was dazu sagen. Ich nehme Fin jetzt seit 6 Wochen und mein Bartwuchs ist jetzt schon in etwa so wie vor meinem Haarausfall. Ich musste mich früher nur 2-3 mal in der Woche rasieren. Ich hatte zwar Stoppeln, die wuchsen aber in einer "normalen" Geschwindigkeit. Dann irgendwann hat sich das geändert. Ich hab mich am Morgen rasiert und am Abend sah ich aus wie Yeti, war echt schlimm. Zu der Zeit hat wohl auch mein schleichender HA angefangen, was ich damals jedoch nicht realisiert habe, da das alles sehr langsam ging.

Ich empfinde den "normaleren" Bartwuchs als sehr angenehme Nebenwirkung.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by .... on Tue, 13 Apr 2010 17:48:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HirschGeweih schrieb am Wed, 07 April 2010 13:20Rocky89 schrieb am Tue, 06 April 2010 21:58Hey! Und was ist wenn der Bartwuchs noch nicht vollständig entwickelt ist?

Wenn du dann fin nimmst, kann es sein das du deinen bartwuchs dauerhaft beeinträchtigt auch nach absetzen von fin.

Kann man was dagegen tun? (also wenn der Bartwuchs trotz Absetzen nicht wieder normal entwickelt wird)

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [gregor](#) on Tue, 13 Apr 2010 19:19:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

fin wirkt am kopf ja frühestens nach 6 montane.  
nach was für einer zeit hat bei euch die körperbehaarung unter fin ein wenig nachgelassen?

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Mita](#) on Tue, 13 Apr 2010 22:32:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bartwuchs bei mir nach ca. 5 Wochen schon. Klingt verrückt, ist aber 100% so. Ich hab mich drei Tage nicht rasiert weils einfach nicht nötig ist. Aber du hast ja nach den Körperhaaren gefragt, die haben sich bei mir zumindest innerhalb der 6 Wochen nicht verändert, d.h. sie sind nicht ausgefallen, oder ich merke es noch nicht.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 14 Apr 2010 22:18:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

.... schrieb am Tue, 13 April 2010 19:48HirschGeweih schrieb am Wed, 07 April 2010 13:20Rocky89 schrieb am Tue, 06 April 2010 21:58Hey! Und was ist wenn der Bartwuchs noch nicht vollständig entwickelt ist?

Wenn du dann fin nimmst, kann es sein das du deinen bartwuchs dauerhaft beeinträchtigt auch nach absetzen von fin.

Kann man was dagegen tun? (also wenn der Bartwuchs trotz Absetzen nicht wieder normal entwickelt wird)

Einfach warten bis du 21 bist, dann ist deine körperliche entwicklung vollständig abgeschlossen.

Bartwuchs hat bei mir auch ca. 5 wochen nach der einnahme nachgelassen. Körperhaar hat sich bis jetzt nicht verändert.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Chillhair](#) on Thu, 03 Jan 2013 10:38:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist die Verminderung des Bartwuchses bei topischer Anwendung von Fin auch der Fall?

MFG

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Tuna83](#) on Fri, 04 Jan 2013 10:33:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meine Meinung ist: topisch = oral, nur dass man die Dosis nicht so genau einstellen kann.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Knorkell](#) on Fri, 04 Jan 2013 14:33:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich hab mir jetzt innerhalb einer Woche seit die Haare ab sind einfach mal den ganzen Bart wachsen lassen und es sieht genauso aus wies aussehen soll.  
Von daher mindert Fin wohl nicht zwangsläufig den Haarwuchs am Rest des Körpers.

Obs topisch unwahrscheinlicher ist weiß keiner so genau.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 04 Jan 2013 19:48:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Fri, 04 January 2013 15:33  
Von daher mindert Fin wohl nicht zwangsläufig den Haarwuchs am Rest des Körpers.

Fin beeinflusst nur bei denen den Bart-und Körperhaarwuchs die durch Fin in ein östrogenlastiges Verhältnis kommen...

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Knorkell](#) on Fri, 04 Jan 2013 20:14:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Fri, 04 January 2013 20:48Korkell schrieb am Fri, 04 January 2013 15:33  
Von daher mindert Fin wohl nicht zwangsläufig den Haarwuchs am Rest des Körpers.

Fin beeinflusst nur bei denen den Bart-und Körperhaarwuchs die durch Fin in ein östrogenlastiges Verhältnis kommen...  
Solange das nicht bedeutet, dass es deshalb nicht wirkt? O,o

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 04 Jan 2013 20:26:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Fri, 04 January 2013 21:14Haar2O schrieb am Fri, 04 January 2013 20:48Korkell schrieb am Fri, 04 January 2013 15:33  
Von daher mindert Fin wohl nicht zwangsläufig den Haarwuchs am Rest des Körpers.

Fin beeinflusst nur bei denen den Bart-und Körperhaarwuchs die durch Fin in ein östrogenlastiges Verhältnis kommen...  
Solange das nicht bedeutet, dass es deshalb nicht wirkt? O,o

Tja das ist halt bei jedem unterschiedlich...bei dem einen steigt Testo an und nix passiert..bei dem anderen wirds in Östro konvertiert, die haben einfach nen bissl Pech. Hat mit der möglichen Wirkung auf den HA aber wohl weniger zu tun....auch wenn ich manchmal (rein subjektiv) das Gefühl habe dass die mit den meisten NW's auch die krassesten Responder sind.

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Sun, 16 Sep 2018 19:50:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann mir jemand sagen, warum Fin den Bartwuchs hemmt? Denn überall steht, dass nur 5a-Reductase Typ 1 für den Bartwuchs verantwortlich ist. Fin hemmt aber nur den Typ 2!

Warum ist das wichtig?

Weil ich gerade eine basische Creme (PH 11) auf meinem Gesicht teste.

Denn die Enzymaktivität der 5a-Reductase ist PH-abhängig:

Typ 2 (welches durch Fin gehemmt wird) braucht einen sauren PH von 5,5. Also genau wie er auch in der Haut vorhanden ist.

Typ 1 braucht einen neutralen PH von 7.

Durch die sauren Hautausscheidungen reduziert sich der PH-Wert immer um zwei Stufen. Daher habe ich PH 11 aufgetragen. Am Abend habe ich dann immer noch PH 9. Würde ich PH 9 auftragen, hätte ich nach einigen Stunden nur noch PH 7. Und dann würde 5a-Reductase Typ 1 so richtig in Fahrt kommen. Und genau dieses Enzym will ich ja hemmen, da ich Bartwuchs hasse wie die Pest.

Da Tiere in freier Wildbahn angeblich keinen "Säureschutzmantel" haben, sondern deren Haut angeblich PH 7 sein soll, könnte man daraus schlussfolgern, dass der Säureschutzmantel nur ein Märchen der Industrie ist. In Wahrheit ist die Haut nur deswegen sauer, weil er Körper übersäuert ist. Und wenn das der Fall ist, arbeiten die Enzyme anders. Entweder werden sie hyperaktiv (wie 5a-Reductase Typ 2) oder sie werden gar nicht mehr aktiv, wie das bei der Katalase der Fall sein KÖNNTE.

Wenn diese Theorie stimmen sollte, wäre die Ursache der AGA, aber auch der vermehrten Körperbehaarung und dem Grauwerden der Haare eine Übersäuerung.

Indianer haben z.B. keinen Bartwuchs und auch keine AGA.

Vielleicht ist ja doch was dran an der Übersäuerung.

---

Subject: Aw: Finasterid und Bartwuchs

Posted by [Zayan](#) on Tue, 30 Mar 2021 04:06:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Ich habe eine Frage. Ich nehme seit 2 Monaten Minoxidil für mein Bart und das funktioniert auch gut und möchte jetzt Fin gegen meinem Haarausfall zu mir nehmen. Meine Frage ist wirkt das Minoxidil auf mein Bart, wenn ich Fin nehme ?

---