
Subject: sägepalme

Posted by [sonic123](#) on Tue, 04 May 2010 21:36:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi leute,

auf dieser und vielen anderen seiten (googlen)

http://www.geryshu.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3

wird gesagt, dass sägepalme genauso wie fin wirkt, und man dazu keine errektionsprobleme hat.

hat jemand von euch über längeren zeitraum sägepalme ohne fin und minox genommen? kann er dazu was sagen?

danke

Subject: Aw: sägepalme

Posted by [Darkthunder](#) on Fri, 07 May 2010 04:48:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Sägepalme hat also keine Nebenwirkungen, ist preisgünstiger und wirkt schneller. Auch ist Sägepalme eine Frucht, also ein Nahrungsmittel und keine Chemie.

Erstens einmal muss man von Sägepalme weitaus mehr nehmen als Fin, um eine akzeptable Wirkung zu erzielen, was sich wiederum stark in den Kosten niederschlägt, zweitens ist Fin um einiges effektiver und einfacher anzuwenden, ein Viertel am Tag und gut ist.

Weiterhin hat man, wenn man unter Fin Nebenwirkungen hat, unter Sägepalme genau die gleichen, weil es im Grunde nichts anderes als Fin macht.

Wer meint, dass ein vermeintliches "Nahrungsmittel" oder Sachen, die als "rein pflanzlich" gekennzeichnet sind, keine Nebenwirkungen haben, sollte sich mal klar machen, dass es viele Pflanzen gibt, die Krankheiten verursachen oder gar tödlich sein können.

Also wer Fin gut verträgt, keine NW bei einigermaßen guter Wirkung hat, der ist gut daran, das weiter zu nehmen.

Subject: Aw: sägepalme

Posted by [Mink](#) on Wed, 12 May 2010 10:45:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Darkthunder schrieb am Fri, 07 May 2010 06:48Zitat:Sägepalme hat also keine Nebenwirkungen, ist preisgünstiger

und wirkt schneller. Auch ist Sägepalme eine Frucht, also ein Nahrungsmittel und keine Chemie.

Erstens einmal muss man von Sägepalme weitaus mehr nehmen als Fin, um eine akzeptable Wirkung zu erzielen, was sich wiederum stark in den Kosten niederschlägt, zweitens ist Fin um einiges effektiver und einfacher anzuwenden, ein Viertel am Tag und gut ist.

Weiterhin hat man, wenn man unter Fin Nebenwirkungen hat, unter Sägepalme genau die gleichen, weil es im Grunde nichts anderes als Fin macht.

Wer meint, dass ein vermeintliches "Nahrungsmittel" oder Sachen, die als "rein pflanzlich" gekennzeichnet sind, keine Nebenwirkungen haben, sollte sich mal klar machen, dass es viele Pflanzen gibt, die Krankheiten verursachen oder gar tödlich sein können.

Also wer Fin gut verträgt, keine NW bei einigermaßen guter Wirkung hat, der ist gut daran, das weiter zu nehmen.

Aber zum Beispiel im Super-Zix ist doch auch Sägepalme drin und pilos meint, keine NW und Wirkung genauso wie Fin oral.

Subject: Aw: sägepalme
Posted by [stef84](#) on Fri, 14 May 2010 09:31:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Wed, 12 May 2010 12:45Darkthunder schrieb am Fri, 07 May 2010 06:48Zitat:Sägepalme hat also keine Nebenwirkungen, ist preisgünstiger und wirkt schneller. Auch ist Sägepalme eine Frucht, also ein Nahrungsmittel und keine Chemie.

Erstens einmal muss man von Sägepalme weitaus mehr nehmen als Fin, um eine akzeptable Wirkung zu erzielen, was sich wiederum stark in den Kosten niederschlägt, zweitens ist Fin um einiges effektiver und einfacher anzuwenden, ein Viertel am Tag und gut ist.

Weiterhin hat man, wenn man unter Fin Nebenwirkungen hat, unter Sägepalme genau die gleichen, weil es im Grunde nichts anderes als Fin macht.

Wer meint, dass ein vermeintliches "Nahrungsmittel" oder Sachen, die als "rein pflanzlich" gekennzeichnet sind, keine Nebenwirkungen haben, sollte sich mal klar machen, dass es viele Pflanzen gibt, die Krankheiten verursachen oder gar tödlich sein können.

Also wer Fin gut verträgt, keine NW bei einigermaßen guter Wirkung hat, der ist gut daran, das weiter zu nehmen.

Aber zum Beispiel im Super-Zix ist doch auch Sägepalme drin und pilos meint, keine NW und

Wirkung genauso wie Fin oral.

Super Zix ist ja auch was topisches. Da ist die systemische Wirkung auch geringer. Aber auch bei topischem kann es NW geben, wie Fin topisch zeigt. Und ich weiß auch von Leuten die mit Super Zix NW hatten... Zwar selten, aber ich bezweifle auch, dass Super Zix only mit Fin von der Wirkung her zu vergleichen ist!

Ich hab jedenfalls mal Sägepalme genommen! Hatte zwar auch eine Wirkung, aber auch Nebenwirkungen! Zwar schwächere NW, aber auch schwächere Wirkung als Fin

Es gibt leider absolut nichts ohne NW aber mit toller Wirkung! Wenn man die NW verringern will, muss man immer auch Abstriche in der Wirkung machen. Leider.

Subject: Aw: sägepalme

Posted by [Darkthunder](#) on Fri, 14 May 2010 10:12:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Aber zum Beispiel im Super-Zix ist doch auch Sägepalme drin und pilos meint, keine NW und Wirkung genauso wie Fin oral.

Ich hatte aber unter Zix schlimmere Nebenwirkungen als bei Fin oral, nur, dass sie sich einzig und allein auf die Augen bezogen. Sonstige NW wie unter Fin oral hatte ich nicht. Aber was Zix bei meinen Augen angerichtet hat innert weniger Wochen hat Fin oral in drei Monaten nicht geschafft.

Subject: Aw: sägepalme

Posted by [Mink](#) on Sat, 22 May 2010 10:32:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Darkthunder schrieb am Fri, 14 May 2010 12:12Zitat:Aber zum Beispiel im Super-Zix ist doch auch Sägepalme drin und pilos meint, keine NW und Wirkung genauso wie Fin oral.

Ich hatte aber unter Zix schlimmere Nebenwirkungen als bei Fin oral, nur, dass sie sich einzig und allein auf die Augen bezogen. Sonstige NW wie unter Fin oral hatte ich nicht. Aber was Zix bei meinen Augen angerichtet hat innert weniger Wochen hat Fin oral in drei Monaten nicht geschafft.

Ich glaube, dass, wenn jemand sensibel auf Augen-NW reagiert, die topischen Sachen allgemein hier stärker anschlagen. Hab das auch schon bei Fin-topisch gehört.

Da meine Fin-oral-Probleme sich aber eher in der unteren Hälfte abspielen und ich mit den Augen nie was gemerkt hab, scheint ja für mich das Zix ideal zu sein.

Subject: Aw: sägepalme

Posted by [Darkthunder](#) on Sat, 22 May 2010 13:17:21 GMT

Zitat: Ich glaube, dass, wenn jemand sensibel auf Augen-NW reagiert, die topischen Sachen allgemein hier stärker anschlagen. Hab das auch schon bei Fin-topisch gehört. Da meine Fin-oral-Probleme sich aber eher in der unteren Hälfte abspielen und ich mit den Augen nie was gemerkt hab, scheint ja für mich das Zix ideal zu sein. Zusätzlich zu anderen Behandlungsmöglichkeiten kann mans ja nehmen, denn wenn man keine NW hat, dann denke ich, kann es nicht schaden. Zix alleine zu verwenden wird wahrscheinlich recht wenig bringen.

Ich rate aber dennoch, es abzusetzen, falls es in den ersten Tagen der Anwendung irgendwas im Augenbereich gibt: Druck, Jucken, Zucken, usw. ... dann sofort absetzen.

Subject: Aw: sägepalme
Posted by [Haariges](#) on Tue, 10 Aug 2010 16:23:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich muss Darkhunter recht geben.

Weiterhin möchte ich ergänzen das es bisher keine Berichte von Erektionsstörungen bei Fin gibt. Es gibt Anwender die der Meinung sind ihre Libido wäre nach Einnahme von Fin zurückgegangen.

Das ist ein sehr grosser Unterschied. Eine statistische Signifikanz oder eine Studie die dies Nachweist liegt meines Wissens nach nicht vor.

Wenn es tatsächlich eine Wirkung auf die Libido gibt dann kann diese bei mir nur förderlich gewesen sein

Subject: Aw: sägepalme
Posted by [stef84](#) on Wed, 25 Aug 2010 16:43:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haariges schrieb am Tue, 10 August 2010 18:23

Weiterhin möchte ich ergänzen das es bisher keine Berichte von Erektionsstörungen bei Fin gibt. Es gibt Anwender die der Meinung sind ihre Libido wäre nach Einnahme von Fin zurückgegangen.

Natürlich gibts Studien. Mehr als genug...

Impotenz bei zwischen 1,1 bis 18,5% der Anwender. Auch von Dosierung abhängig natürlich.

Bestreitet ja nicht mal der Hersteller.

Studienbespiel:

<http://www.drugs.com/sfx/propecia-side-effects.html>

Subject: Zu Fin

Posted by [luqi](#) on Thu, 26 Aug 2010 10:30:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

(von user cheveux)

Ich hab mal etwas recherchiert und folgendes gefunden:

Finasterid ist ein spezifischer 5 alpha Reduktase Inhibitor. Die 5 alpha Reduktase ist ein Enzym, das die Umwandlung von Testosteron zu DHT fördert. DHT ist verantwortlich für den androgenetischen Haarverlust. Durch die Hemmung der 5 alpha Reduktase durch Finasterid wird die DHT Konzentration im Blut um 70 % abgesenkt. Ist eine Frau mit einem männlichen Föten schwanger, so ist DHT für eine normale Genitalentwicklung erforderlich. Ist der DHT Spiegel im Blut erniedrigt, besteht das Risiko von Genitalfehlbildungen bei den männlichen Föten . Bekannt ist, welche Finasterid-Konzentration im Blut vorhanden sein muss, damit ein Einfluss auf den DHT-Spiegel ausgeübt wird. Nicht untersucht ist allerdings in welchem Ausmaß Finasterid über die Haut aufgenommen wird. Zur Sicherheit sollten Frauen, insbesondere Schwangere, nicht mit Tabletten in Berührung kommen, insbesondere nicht mit gebrochenen Tabletten. An Männern die Propecia nehmen wurde untersucht, wie hoch die Konzentration von Finasterid im Ejakulat war. Geht man davon aus, dass 100 % des Finasterids im Ejakulat nach dem Geschlechtsverkehr über die Vagina in den weiblichen Organismus gelangt, so ist eine tägliche Ejakulatmenge von etwa 3-3,5 Litern erforderlich um Finasteridkonzentrationen im weiblichen Körper zu erreichen, die eine Absenkung des DHT Spiegels bei der Frau zur Folge haben. Hier besteht für Schwangere kein Risiko!

Tja, glaube kaum, das jemand die 3,5 Liter schafft, deshalb alles zurück.

Schwangere sollten Fin aus dem Weg gehen, das hatte ich vor Jahren auch gelesen...nur vergessen, was blieb war bei Baby ... ACHTUNG!

Subject: Aw: Zu Fin

Posted by [ThorstenDH](#) on Wed, 02 Mar 2011 17:06:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Spricht etwas dagegen, Sägepalme zu nehmen, wenn man auch gleichzeitig Finasterid nimmt?

In der Packungsbeilage von SERENOA-ratiopharm® 320 mg steht dazu Folgendes:

"Vorsicht bei gleichzeitiger Einnahme von Antiandrogenen (z. B. Finasteride/Proscar oder Flutamid) oder therapeutischen Androgenen"

und

"Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels zusammen mit Antiandrogenen (z. B. Finasteride/Proscar) kann die Wirkung dieser Stoffe verstärkt werden; bei einer Hormonersatztherapie mit Testosteron oder anderen therapeutischen Androgenen kann deren Wirkung abgeschwächt werden."
