
Subject: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [dennisG1](#) on Thu, 06 May 2010 20:03:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, hab leider mit der Suche nichts gefunden und starte deshalb mal den Thread.
Und zwar stellt sich bei mir bei Fin 1 mg bereits nach wenigen Tagen erheblicher Durchfall, Blähungen als einzige NWs ein, wenige Tage nach dem Absetzen hört es dann wieder auf. Hab das jetzt drei Mal innerhalb von zwei Monaten getestet, es dürfte also an Fin liegen, obwohl ich dazu im Internet keinen Hinweis finde.

Hat jemand ne Idee, ob Fin durch Hormonspiegelveränderung, andere Möglichkeiten oder so entweder den Durchfall provozieren oder ggfs. etwas anderes auslöst, irgendeine andere "Krankheit", die ohne Fin verdeckt wird? Da Fin über den Darm aufgenommen wird, liegt ja sicher auch hier die Ursache.

Grüße und danke!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Yes No](#) on Thu, 06 May 2010 22:04:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann durchaus sein. Ich hatte so ähnliche Probleme als ich eine Packung Dutasterid hatte; mit Finasterid habe ich diese Probleme nicht spürbar.

Du kannst es mit Finasterid topisch versuchen, damit umgehst du den Verdauungstrakt.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Mink](#) on Fri, 07 May 2010 12:25:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es gibt keinen logischen medizinischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fin und den beschriebenen Problemen im Verdauungstrakt und wenn Du' s dreimal getestet hast, dann war es 3x Zufall.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Versacker](#) on Fri, 07 May 2010 12:44:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Fri, 07 May 2010 14:25es gibt keinen logischen medizinischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fin und den beschriebenen Problemen im Verdauungstrakt und wenn Du' s dreimal getestet hast, dann war es 3x Zufall.

falsch, dann KANN es 3 mal Zufall gewesen sein... In der Regel weiß man schon was dem Körper gut tut und was nicht... Ich traue dem Zeug inzwischen auch einiges zu, so nen extremen Eingriff in den Hormonhaushalt wie unter Fin sollte man unter keinen Umständen verharmlosen...

Subject: @Versacker
Posted by [Mink](#) on Fri, 07 May 2010 14:32:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Versacker schrieb am Fri, 07 May 2010 14:44Mink schrieb am Fri, 07 May 2010 14:25es gibt keinen logischen medizinischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fin und den beschriebenen Problemen im Verdauungstrakt und wenn Du' s dreimal getestet hast, dann war es 3x Zufall.

falsch, dann KANN es 3 mal Zufall gewesen sein... In der Regel weiß man schon was dem Körper gut tut und was nicht... Ich traue dem Zeug inzwischen auch einiges zu, so nen extremen Eingriff in den Hormonhaushalt wie unter Fin sollte man unter keinen Umständen verharmlosen...

Sorry aber das sind Phrasen. Du must Dir dann schon genau den biologischen Wirkmechanismus von Finasterid betrachten. Natürlich ist es ein Eingriff in den Hormonhaushalt und selbstverständlich ist es nicht harmlos. Aber man darf auch nicht Fin für sämtliche Symptome verantwortlich machen, die zufällig temporär mit der Einnahme zusammenfallen. Im konkreten Fall must Du dann schon genau hinterfragen, an welcher Stelle kann es überhaupt sein, dass Fin tatsächlich zu einer Beeinflussung der Darmtätigkeit beitragen kann.
Eine verallgemeinerte Aussage à la "traue dem Zeug alles zu.." bringt niemand weiter, das ist nichts Konkretes.

Subject: Aw: @Versacker
Posted by [Teardrops](#) on Fri, 07 May 2010 17:00:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hab gelesen das bei minox schon menschen gestorben sein sollen, das gab es bei fin aber noch nicht oder?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [HirschGeweih](#) on Fri, 07 May 2010 20:19:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

meines wissen nach nicht.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [conpelos](#) on Fri, 07 May 2010 21:07:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dennisG1 schrieb am Thu, 06 May 2010 15:03Hallo, hab leider mit der Suche nichts gefunden und starte deshalb mal den Thread.

Und zwar stellt sich bei mir bei Fin 1 mg bereits nach wenigen Tagen erheblicher Durchfall, Blähungen als einzige NWs ein, wenige Tage nach dem Absetzen hört es dann wieder auf. Hab das jetzt drei Mal innerhalb von zwei Monaten getestet, es dürfte also an Fin liegen, obwohl ich dazu im Internet keinen Hinweis finde.

Hat jemand ne Idee, ob Fin durch Hormonspiegelveränderung, andere Möglichkeiten oder so entweder den Durchfall provozieren oder ggfs. etwas anderes auslöst, irgendne andere "Krankheit", die ohne Fin verdeckt wird? Da Fin über den Darm aufgenommen wird, liegt ja sicher auch hier die Ursache.

Grüße und danke!

Es muss nicht immer am Fin liegen... Vielleicht war es auch nur die Pepperoni-Pizza, die Knoblauchfrikadelle oder einfach nur der permanente Alarmzustand bezüglich eventueller Nebenwirkungen, was den Durchfall auf neuronaler Ebene ausgelöst haben könnte.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [dennisG1](#) on Sat, 08 May 2010 10:05:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo! danke erst mal für die Antworten.

ich kann mir kaum vorstellen, dass zwischen Fin und dem Auftreten der Nebenwirkung kein Zusammenhang besteht, wenn ich doch nebenher keine ernährungstechnischen Experimente angestellt habe. Was nicht der Fall ist.

Daher nochmal die Frage, ob jemand hier im Forum evtl. erklären kann, wie Fin 1mg binnen zwei Tagen anhaltenden Durchfall verursachen kann (über Wochen, also nicht mit Ernährung!) und beim Absetzen binnen weniger Tage alles wieder i.O. sein kann. Würde mich persönlich auch interessieren, inwieweit und inwiefern Fin die Verdauung so beeinflussen kann bzw. nochmal, ob die Fin-Einnahme etwas anderes "freilegt" - ich vermute doch, außer DHT werden sicher noch andere Stoffwechselprodukte betroffen sein, oder?

Daran anschließend: Hab ich eine Alternative neben Mino zu Fin? Liegt das vielleicht auch nicht am Fin, sondern im Träger - Tablette besteht ja nicht nur aus Fin..?

Subject: Aw: @Versacker

Posted by [Versacker](#) on Sun, 09 May 2010 12:20:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Fri, 07 May 2010 16:32Versacker schrieb am Fri, 07 May 2010 14:44Mink schrieb am Fri, 07 May 2010 14:25es gibt keinen logischen medizinischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fin und den beschriebenen Problemen im Verdauungstrakt und wenn Du' s dreimal getestet hast, dann war es 3x Zufall.

falsch, dann KANN es 3 mal Zufall gewesen sein... In der Regel weiß man schon was dem Körper gut tut und was nicht... Ich traue dem Zeug inzwischen auch einiges zu, so nen extremen Eingriff in den Hormonhaushalt wie unter Fin sollte man unter keinen Umständen verharmlosen...

Sorry aber das sind Phrasen. Du mußt Dir dann schon genau den biologischen Wirkmechanismus von Finasterid betrachten. Natürlich ist es ein Eingriff in den Hormonhaushalt und selbstverständlich ist es nicht harmlos. Aber man darf auch nicht Fin für sämtliche Symptome verantwortlich machen, die zufällig temporär mit der Einnahme zusammenfallen. Im konkreten Fall mußt Du dann schon genau hinterfragen, an welcher Stelle kann es überhaupt sein, dass Fin tatsächlich zu einer Beeinflussung der Darmtätigkeit beitragen kann.

Eine verallgemeinerte Aussage à la "traue dem Zeug alles zu.." bringt niemand weiter, das ist nichts Konkretes.

Lieber vorsichtig sein als das Zeug permanent zu verharmlosen... und was heißt nicht konkretes, hier gibts so viele Meldungen von usern die unter den Nebenwirkungen leiden, ich finde das äußerst konkret... unabhängig davon ob im vorliegenden Fall der Dünnpfiß tatsächlich durch Fin ausgelöst wurde

@Teardrops um Gottes willen ich bin kein Arzt, keine Ahnung...

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [sultan101](#) on Tue, 01 Feb 2011 20:45:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Allesamt,

Besuche und verfolge auch nun seit einem gewissem Zeitraum diesen Forum.

Und zwar geht mir das genauso wie "dennisg1"

Durchfall ist nach Einnahme von finasterid angesagt.
hab jetzt über 6 Monate damit herum probiert und es liegt mit
hoher Wahrscheinlichkeit an finasterid.

Mehrmaliges Aufsuchen von Ärzten brachte auch keine Erleuchtung,
hat wirklich niemand eine Idee?

Gruß

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [HirschGeweih](#) on Tue, 01 Feb 2011 23:26:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also leute nochmal: durchfall durch fin ist zu 100% ausgeschlossen, fin kann keinen durchfall verursachen. Ausser man ist wirklich HOCHGRADIG laktose intolerant da eines der füllstoffe laktose ist, allerdings ist die menge so lächerlich gering... verglichen damit hat selbst nur eine halbe scheibe käse mehr laktose, d.h. wenn die tablette schon probleme verursacht sollte ein stück käse deine därme zum prolaps bringen Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dieses ganze thema ist entweder ein resultat aus: falscher ernährung, stress(ja stress beeinträchtigt auch sehr wohl die muskeltätigkeit! der darm ist da keine ausnahme) oder eben placebo/einbildung.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [sultan101](#) on Wed, 02 Feb 2011 11:30:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 00:26also leute nochmal: durchfall durch fin ist zu 100% ausgeschlossen, fin kann keinen durchfall verursachen. Ausser man ist wirklich HOCHGRADIG laktose intolerant da eines der füllstoffe laktose ist, allerdings ist die menge so lächerlich gering... verglichen damit hat selbst nur eine halbe scheibe käse mehr laktose, d.h. wenn die tablette schon probleme verursacht sollte ein stück käse deine därme zum prolaps bringen Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dieses ganze thema ist entweder ein resultat aus: falscher ernährung, stress(ja stress beeinträchtigt auch sehr wohl die muskeltätigkeit! der darm ist da keine ausnahme) oder eben placebo/einbildung.

Sag mal und sonst fühlst du dich gut?? wa
Finasterid hat auch unter anderem Eisen als Inhaltsstoff.
Und Eisen beinhaltet meistens Nickel, Sobald man auf Nickel allergisch reagiert führt die Einnahme von Fin zu Durchfall.

JaJa falls jetzt wieder Klugscheißer um die ecke kommen und meinen Nickel ist auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten... Hier wollen wir mal festhalten das Fin zur "gutartigen" Prostata Vergrößerung benutzt würde dass wiederum einen Hohen Eisengehalt erklären würde.

Einfach zu behaupten es liege nicht an Fin, ist wohl fehl am Platz.

Ich lasse mich zur Zeit von meinem Arzt auf diese Allergien testen... zu 100% verursachen die Inhaltsstoffe von Fin bei mir jedenfalls Magengeschwüre und Durchfall.

Gruß

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 02 Feb 2011 12:12:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sultan101 schrieb am Wed, 02 February 2011 12:30HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 00:26also leute nochmal: durchfall durch fin ist zu 100% ausgeschlossen, fin kann keinen durchfall verursachen. Ausser man ist wirklich HOCHGRADIG laktose intolerant da eines der füllstoffe laktose ist, allerdings ist die menge so lächerlich gering... verglichen damit hat selbst nur eine halbe scheibe käse mehr laktose, d.h. wenn die tablette schon probleme verursacht sollte ein stück käse deine därme zum prolaps bringen Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dieses ganze thema ist entweder ein resultat aus: falscher ernährung, stress(ja stress beeinträchtigt auch sehr wohl die muskeltätigkeit! der darm ist da keine ausnahme) oder eben placebo/einbildung.

Sag mal und sonst fühlst du dich gut?? wa
Finasterid hat auch unter anderem Eisen als Inhaltsstoff.
Und Eisen beinhaltet meistens Nickel, Sobald man auf Nickel allergisch reagiert führt die Einnahme von Fin zu Durchfall.

JaJa falls jetzt wieder Klugscheißer um die ecke kommen und meinen Nickel ist auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten... Hier wollen wir mal festhalten das Fin zur "gutartigen" Prostata Vergrößerung benutzt würde dass wiederum einen Hohen Eisengehalt erklären würde.

Einfach zu behaupten es liege nicht an Fin, ist wohl fehl am Platz.

Ich lasse mich zur Zeit von meinem Arzt auf diese Allergien testen... zu 100% verursachen die Inhaltsstoffe von Fin bei mir jedenfalls Magengeschwüre und Durchfall.

Gruß

und selbst wenn wie du schon sagtest, eisen und nickel kommen in anderen nahrungsmitteln auch vor. Also ist damit diese ganze theorie schwachsinnig. Und WEDER: gab es userberichte über durchfall, das ist der 2te nach den 1,5jahren die ich hier gelesen ha der meint durchfall durch fin zu kriegen, allein jeden monat nehmen ETLICHE leute neu fin ein, komischerweise

funktioniert bei denen im Darm wie bei jedem anderen auch. NOCH existieren irgendwelche wissenschaftlichen Belege die einen Zusammenhang mit Östrogenen und Durchfall ODER Fin und Durchfall liefern.

zu behaupten es liegt an Fin ist wohl am Platz wenn: Du weder irgendwelche wissenschaftlichen Belege NOCH Userbelege hast, beides spricht ganz klar dagegen finde dich damit ab Kleinkind und hör auf so sinnlos stur zu sein, das ist echt kindisch und kotzt mich ehrlich gesagt grad echt an!

Und wenn du nicht glauben willst was der Körper sich alles einbilden kann empfehle ich dir NLP zu lesen, da wird dir schnell bewusst was "placebo Effekt" bedeutet und warum jede Phase 3 Studien nicht umsonst immer ne Placebo Studie beinhaltet.

Und mit Klugscheißern hat das gar nichts zu tun, ich spreche nur Fakten aus. Und wenn du DAMIT ein Problem hast, echt Junge: geh Schwänze lutschen und nerv andere, was anderes fällt mir zu deinem Verhalten nicht mehr ein.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [sultan101](#) on Wed, 02 Feb 2011 13:08:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 13:12sultan101 schrieb am Wed, 02 February 2011 12:30HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 00:26also Leute nochmal: Durchfall durch Fin ist zu 100% ausgeschlossen, Fin kann keinen Durchfall verursachen. Ausser man ist wirklich HOCHGRADIG Laktose intolerant da eines der Füllstoffe Laktose ist, allerdings ist die Menge so lächerlich gering... verglichen damit hat selbst nur eine halbe Scheibe Käse mehr Laktose, d.h. wenn die Tablette schon Probleme verursacht sollte ein Stück Käse deine Därme zum Prolaps bringen. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dieses ganze Thema ist entweder ein Resultat aus: falscher Ernährung, Stress (ja Stress beeinträchtigt auch sehr wohl die Muskeltätigkeit! der Darm ist da keine Ausnahme) oder eben Placebo/Einbildung.

Sag mal und sonst fühlst du dich gut?? wa
Finasterid hat auch unter anderem Eisen als Inhaltsstoff.
Und Eisen beinhaltet meistens Nickel, Sobald man auf Nickel allergisch reagiert führt die Einnahme von Fin zu Durchfall.

JaJa falls jetzt wieder Klugscheißer um die Ecke kommen und meinen Nickel ist auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten... Hier wollen wir mal festhalten das Fin zur "gutartigen" Prostata Vergrößerung benutzt würde dass wiederum einen hohen Eisengehalt erklären würde.

Einfach zu behaupten es liege nicht an Fin, ist wohl fehl am Platz.

Ich lasse mich zur Zeit von meinem Arzt auf diese Allergien testen... zu 100% verursachen die Inhaltsstoffe von Fin bei mir jedenfalls Magengeschwüre und Durchfall.

Gruß

und selbst wenn wie du schon sagtest, Eisen und Nickel kommen in anderen Nahrungsmitteln auch vor. Also ist damit diese ganze Theorie schwachsinnig. Und WEDER: gab es Userberichte über Durchfall, das ist der 2te nach den 1,5 Jahren die ich hier gelesen habe der meint Durchfall durch Fin zu kriegen, allein jeden Monat nehmen ETLICHE Leute neu Fin ein, komischerweise funktioniert bei denen im Darm wie bei jedem anderen auch. NOCH existieren irgendwelche wissenschaftlichen Belege die einen Zusammenhang mit Östrogenen und Durchfall ODER Fin und Durchfall liefern.

zu behaupten es liegt an Fin ist wohl am Platz wenn: Du weder irgendwelche wissenschaftlichen Belege NOCH Userbelege hast, beides spricht ganz klar dagegen finde dich damit ab Kleinkind und hör auf so sinnlos stur zu sein, das ist echt kindisch und kotzt mich ehrlich gesagt grad echt an!

Und wenn du nicht glauben willst was der Körper sich alles einbilden kann empfehle ich dir NLP zu lesen, da wird dir schnell bewusst was "placebo Effekt" bedeutet und warum jede Phase 3 Studien nicht umsonst immer ne Placebo Studie beinhaltet.

Und mit Klugscheißern hat das gar nichts zu tun, ich spreche nur Fakten aus. Und wenn du DAMIT ein Problem hast, echt Junge: geh Schwänze lutschen und nerv andere, was anderes fällt mir zu deinem Verhalten nicht mehr ein.

Pass mal auf Voll-Pfosten,
Wie schon geschrieben, kannst du nicht behaupten es liege nicht an Fin.
Du als Möchtegern BTA solltest mal nicht den Mund zu voll nehmen.
Jeder Mensch reagiert anders auf gewisse Sachen. Durchfall zählt nicht zu den Bekannten Nebenwirkungen. Auch meine Recherchen im WWW gaben genau so viel Erleuchtung, bis ich auf diesen einen Thread traf. Halbes Jahr herum experimentiert und es liegt an der Einnahme von Fin (Punkt!).

Und um jetzt nicht allzu Persönlich zu werden:
Schulische Ausbildung? BTA? WTF und dann auch noch auf ner Berufsschule?
Ziel=Bio-Chemiker bzw. Forscher WTF? Studium?
So wie ich dich einschätze bist du ein etwas zu klein geratener Junge der sich für einen Frauen dominierten Beruf entschieden hat weil dieser sich schon in seiner Jugend herauskristallisiert hat er ist ein Versager... und mal ganz davon abgesehen hat dieser auch noch Haarausfall.
Loss geraus genieß dein Leben!! lass dich nicht nieder machen!!

Jetzt mal im Ernst, schön sachlich bleiben Freundchen. Verkneif dir Phrasen wie "schwänze lutschen", wir sind hier doch nicht bei dir zu Hause
Gruß

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 02 Feb 2011 13:16:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sultan101 schrieb am Wed, 02 February 2011 14:08HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 13:12sultan101 schrieb am Wed, 02 February 2011 12:30HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 00:26also leute nochmal: durchfall durch fin ist zu 100% ausgeschlossen, fin kann keinen durchfall verursachen. Ausser man ist wirklich HOCHGRADIG laktose intolerant da eines der füllstoffe laktose ist, allerdings ist die menge so lächerlich gering... verglichen damit hat selbst nur eine halbe scheibe käse mehr laktose, d.h. wenn die tablette schon probleme verursacht sollte ein stück käse deine därme zum prolaps bringen Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dieses ganze thema ist entweder ein resultat aus: falscher ernährung, stress(ja stress beeinträchtigt auch sehr wohl die muskeltätigkeit! der darm ist da keine ausnahme) oder eben placebo/einbildung.

Sag mal und sonst fühlst du dich gut?? wa

Finasterid hat auch unter anderem Eisen als Inhaltsstoff.

Und Eisen beinhaltet meistens Nickel, Sobald man auf Nickel allergisch reagiert führt die Einnahme von Fin zu Durchfall.

JaJa falls jetzt wieder Klugscheißer um die ecke kommen und meinen Nickel ist auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten... Hier wollen wir mal festhalten das Fin zur "gutartigen" Prostata Vergrößerung benutzt würde dass wiederum einen Hohen Eisengehalt erklären würde.

Einfach zu behaupten es liege nicht an Fin, ist wohl fehl am Platz.

Ich lasse mich zur Zeit von meinem Arzt auf diese Allergien testen... zu 100% verursachen die Inhaltsstoffe von Fin bei mir jedenfalls Magengeschwüre und Durchfall.

Gruß

und selbst wenn wie du schon sagtest, eisen und nickel kommen in anderen nahrungsmitteln auch vor. Also ist damit diese ganze theorie schwachsinnig. Und WEDER: gab es userberichte über durchfall, das ist der 2te nach den 1,5jahren die ich hier gelesen ha der meint durchfall durch fin zu kriegen, allein jeden monat nehmen ETLICHE leute neu fin ein, komischerweise funktioniert bei denen im darm wie bei jedem anderen auch. NOCH existieren irgendwelche wissenschaftlichen belege die einen zusammenhang mit östrogenen und durchfall ODER fin und durchfall liefern.

zu behaupten es liegt an fin ist wohl am platz wenn: Du weder irgendwelche wissenschaftlichen belege NOCH userbelege hast, beides spricht ganz klar dagegen finde dich damit ab kleinkind und hör auf so sinnlos stur zu sein, das ist echt kindisch und kotzt mich ehrlich gesagt grad echt an!

Und wenn du nicht glauben willst was der körper sich alles einbilden kann empfehle ich dir NLP zu lesen, da wird dir schnell bewusst was "placebo effekt" bedeutet und warum jede phase 3

studien nicht umsonst immer ne placebo studie beinhaltet.

Und mit klugscheißern hat das gar nichts zu tun, ich spreche nur fakten aus. Und wenn du DAMIT ein problem hast, echt junge: geh schwänze lutschen und nerv andere, was anderes fällt mir zu deinem verhalten nicht mehr ein.

Pass mal auf Voll-Pfosten,

Wie schon geschrieben, kannst du nicht behaupten es liege nicht an Fin.

Du als Mächtiger BTAssi solltest mal nicht den Mund zu voll nehmen.

Jeder Mensch reagiert anders auf gewisse Sachen. Durchfall zählt nicht zu den Bekannten Nebenwirkungen. Auch meine Recherchen im www gaben genau so viel Erleuchtung, bis ich auf diesen einen Thread traf. Halbes Jahr herum experimentiert und es liegt an der Einnahme von Fin (Punkt!).

Und um jetzt nicht allzu Persönlich zu werden:

Schulische Ausbildung? BTA? WTF und dann auch noch auf ner Berufsschule?

Ziel=Bio-Chemiker bzw. Forscher WTF? Studium?

So wie ich dich einschätze bist du ein etwas zu klein geratener Junge der sich für einen Frauen dominierten Beruf entschieden hat weil dieser sich schon in seiner Jugend herauskristallisiert hat er ist ein Versager... und mal ganz davon abgesehen hat dieser auch noch Haarausfall.

Loss geraus genieß dein Leben!! lass dich nicht nieder machen!!

Jetzt mal im Ernst, schön sachlich bleiben Freundchen. Verkneif dir Phrasen wie "schwänze lutschen", wir sind hier doch nicht bei dir zu Hause

Gruß

weiß du was junge: wenn du keine ahnung hast laßer nicht irgendnen scheiss echt, wieder so ein beispiel, geisiges niveau eines 13jährigen. Und der nächste, ich könnt manchmal echt ne macke mit euch kriegen und genau deswegen werde ich auch mal abfällig wenn mir der kragen platzt. Aber ich hab darauf keinen bock mehr, von mir aus: Dein durchfall kommt durch fin. Als nächstes kommt noch: wegen fin krieg ich gelbsucht, hepatitis, malaria, schizophrenie, demenz, schlechten atem und nen harten stuhl.... aber interpretiert doch rein was ihr wollt und ignoriert dabei wissenschaftliche fakten. Auch das durchfall sehr stark von ernährung und muskelkontraktionen des darmes abhängt wollen unsere lieben herren ja eh nix hören. Und deswegen: Heul doch deiner mutter auch noch die ohren voll bis sie keinen bock mehr hat und nachgibt und sei glücklich.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [eragon](#) on Wed, 02 Feb 2011 13:20:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kommt mal wieder runter!

Ich glaube ja ehrlich gesagt auch nicht an Finschiss. Wenn es dann unter 1000 Leuten einen gibt - PP. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering.

Aber dein Fin nimmst du nicht mit ner Pulle Apfelsaft ein oder ?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 02 Feb 2011 13:25:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eragon schrieb am Wed, 02 February 2011 14:20Kommt mal wieder runter!

Ich glaube ja ehrlich gesagt auch nicht an Finschiss. Wenn es dann unter 1000 Leuten einen gibt - PP. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering.

Aber dein Fin nimmst du nicht mit ner Pulle Apfelsaft ein oder ?

kann ja sein, aber dieses ewige: "weil ich es hatte wird es jeder bekommen" gehabe hängt mir manchmal echt zum hals raus. Und diese kindischen reaktionen kochen in mir erst richtig wut auf, es nervt einfach nur realife und online ringsherum immer wieder die selben kindischen fragen und argumente zu hören! immer wieder das gleiche: große klappe von wegen ich bin der beste ich leiste ja soviel, aber keine ahnung von der welt oder irgendwas haben. Aber groß rumzuposaunen, ich weiß alles ich kann alles! Und dann diese sturheit! echt sachen die ich persönlich vor allem von leuten unter 18-19 rum kenne und weniger von älteren leuten, mit denen hab ich so ein rumgezicke meistens nicht, komisch oder???

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [sultan101](#) on Wed, 02 Feb 2011 13:25:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eragon schrieb am Wed, 02 February 2011 14:20Kommt mal wieder runter!

Ich glaube ja ehrlich gesagt auch nicht an Finschiss. Wenn es dann unter 1000 Leuten einen gibt - PP. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering.

Aber dein Fin nimmst du nicht mit ner Pulle Apfelsaft ein oder ?

Ach wo denkst du hin? nur mit Hochprozentigem!!!

Ja so absurd es auch klingt Fin ruft Magen-Verdauungs Problem bei mir hervor.

Habe auch fin von verschiedenen Herstellern probiert nützt alles nix.

@Hirsch junge junge da müssen ja deine emotionen richtig Hochgekocht haben wa? Jetzt komm mal wieder runter.

sehr mitnimmt, ich hoffe du hast das verkraftet und kannst wieder mit voller Zuversicht in

die/deine Zukunft blicken..

Gruß

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [eragon](#) on Wed, 02 Feb 2011 13:30:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich bin ja mal auf den ersten Fall gespannt "ich bin schwanger durch Fin"

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 02 Feb 2011 14:00:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eragon schrieb am Wed, 02 February 2011 14:30Ich bin ja mal auf den ersten Fall gespannt "ich bin schwanger durch Fin"

haha in diesem fall kommt aber vorherr noch: nach finneinahme wahr ich eines morgens feucht da unten und dann später: ich bin schwanger

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Desmond](#) on Wed, 02 Feb 2011 22:46:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Thx 4 entertainment JUNGS

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Peterson](#) on Thu, 03 Feb 2011 00:13:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

endlich hält mal etwas action einzug ins Forum. Weiter so Jungs

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Mink](#) on Thu, 03 Feb 2011 06:41:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ganz schwach Sultan ! Was sollen solche (versuchte) persönliche Beleidigungen ?
Vulgärer Schreibstil plus Null Ahnung - eine unglückliche Kombination.
In der Sache hat Hirschgeweih selbstverständlich recht.
Durchfall durch im Fin enthaltenes Eisen... tsetsetse

Bitte beendet das jetzt, ist echt zu langweilig.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Kristek](#) on Thu, 03 Feb 2011 16:59:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sehe ich auch so. Zuerst Rat haben wollen und dann beleidigen.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Alibi](#) on Thu, 03 Feb 2011 17:24:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HirschGeweih schrieb am Wed, 02 February 2011 14:25 kann ja sein, aber dieses ewige: "weil ich es hatte wird es jeder bekommen" gehabe hängt mir manchmal echt zum hals raus.

Jetzt bitte ich dich als einer der älteren Hasen hier im Forum:
Zeigt mir bitte wo der TS das geschrieben hat

Die beiden, die diese Durchfallerscheinung haben, haben ganz sachlich argumentiert (Der 2. am Anfang zumindest auch). Der TS hat sogar selber geschrieben, er sei verwundert über diese side-effects, weil er selbst noch nie was davon gehört hat.
Jetzt legst du diesen 2 usern Unwahrheiten in den Mund. Kindergarteniveau.

Zitat: Aber groß rumzuposaunen, ich weiß alles ich kann alles! Und dann diese Sturheit!

Du beschreibst dich gerade wunderbar selber!

Du kannst genausowenig widerlegen, wie einer von den 2 User belegen kann, was einer der Füllstoffe genau in ihrem Darm auslöst. Wenn jemand allerdings über einen Zeitraum von 6 Monaten mehrmals an und abgesetzt hat, dennoch immer wieder das selber Resultat erhalten hat, dann hat er es wenigstens verdient ernst genommen zu werden.
Ihn mit der "mein Erstsemesterwissen lässt keine logische Schlussfolgerung zu"-Haltung abzuspeisen, finde ich total daneben...

Subject: Aw: @Versacker
Posted by [ChiChi85](#) on Thu, 03 Feb 2011 17:35:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat: hab gelesen das bei minox schon menschen gestorben sein sollen, das gab es bei fin aber noch nicht oder?

Wo hast du das denn bitte gelesen????

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [sultan101](#) on Fri, 04 Feb 2011 08:44:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kristek schrieb am Thu, 03 February 2011 17:59: Sehe ich auch so. Zuerst Rat haben wollen und dann beleidigen.

Hallo, wenn du dir das mal von Anfang an durchlesen würdest, wüsstest du jetzt bei wem der Schwachsinn begann!!...

So anscheinend hat keiner mehr was zum Thema beizutragen, ich hoffe halt nur noch dass wenn es Leute gibt die dasselbe Problem haben irgendwann auf diesen Thread stoßen...

Gruß

@ "Alibi" top (Daumen hoch!)

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Desmond](#) on Sun, 06 Feb 2011 23:28:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich finde ja sehr gut das sich HirschGeweih so aktiv im Forum einbringt, aber bezüglich des users sultan hat er mit dem trashtalk angefangen. Wenn sultan berichtet das er Durchfall durch Fin bekommt dann glaube ich ihm auch. Viele hier bekommen durch Fin probleme mit den Augen obwohl das nicht unter den NW deklariert wird, so what?

Es gab da mal vor paar Jahren ein Schmerzstillendes Medikament namens Vioxx, wo tausende von Amerikaner draufgeknagten sind, jetzt fragt ihr euch bestimmt wie so ein Produkt die Zulassung bekommen hat?

<http://www.netdokter.de/Magazin/Vioxx-r-Rueckzug-5222.html>

Wenn man im Netz sucht findet man viele Medikamente die alle Studienläufe erfolgreich durchlaufen haben und sich erst viele Jahre später herausstellte das sie NW aufweisen die nicht angegeben wurden.

<http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,297431,00.html>

Hier im Forum laufen ja sogar mächtigere Ärzte rum die Empfehlungen an user wie "Nimm tgl. Finasterid oral mit Vodka ein" rauszuhauen. Züchtet ihr hier schon die next generation Alkoholiker an oder wie muss man das verstehen?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Kristek](#) on Mon, 07 Feb 2011 11:49:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein, Fin wird mit Wodka über eine Pipette eingenommen. Die Menge an Alkohol ist in etwa so gering wie der Alkoholgehalt einer reifen Banane!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Darrell77](#) on Sun, 03 Jul 2011 12:37:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
habe seit ca 2 Wochen mit der Einnahme von Propecia begonnen und habe exakt das gleiche Problem. Dachte auch dass es meine Laktoseintoleranz sei, aber durch die Einnahme von Lactase sollte ich die lächerlich kleine Menge von Laktose in den Griff bekommen haben. Bin jetzt recht verzweifelt, falls sich das Problem nicht von selbst wieder legt.

Hast du dieses Problem in den Griff bekommen? Hört es so wie viele andere NW vielleicht von selbst wieder auf. Man stösst im Netz vereinzelt auf Berichte, dass das eine bekannte NW ist, wenn auch selten. habe von Natur aus einen empfindlichen Magen und bin sicher, dass es von diesem Medikament ist, auch wenn die Diskussion hier etwas entglitten ist...

Wie ist das mit der topischen Anwendung, wie ein User meinte? Wie funktioniert das?
Hab auch schon überlegt 2x täglich eine halbe Tablette zu nehmen in der Hoffnung, dass die NW geschwächt wird...

Bin für Hinweise dankbar, bin einigermaßen verzweifelt!!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Foxy](#) on Sun, 03 Jul 2011 13:13:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei mir das gleiche

ich hab Durchfall ohne Ende-die ganzen Gedärme -Bauchraum
Unterbauch brennt wie die Hölle!

hab lange kein Problem gehabt, jetzt vermag ich Fin nicht mehr
als ob der ganze Bauchraum Unterbauch entzündet wäre

Foxy

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Darrell77](#) on Sun, 03 Jul 2011 13:28:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Brennen tut bei mir nix, aber es arbeitet die ganze Zeit. Und ist jetzt eigentlich sukzessive schlechter geworden. Wie gesagt nehme es erst seit 14 Tagen, am Anfang gar nix. Was ich auch gemerkt habe, ist dass ich Alkohol extrem spüre, also ein paar Schlucke Wein (die mir normal nichts anhaben)

Weiss nicht was ich machen soll, absetzen? Oder die halbieren?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Foxi](#) on Sun, 03 Jul 2011 13:49:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Darrell77 schrieb am Sun, 03 July 2011 15:28 Brennen tut bei mir nix, aber es arbeitet die ganze Zeit. Und ist jetzt eigentlich sukzessive schlechter geworden. Wie gesagt nehme es erst seit 14 Tagen, am Anfang gar nix. Was ich auch gemerkt habe, ist dass ich Alkohol extrem spüre, also ein paar Schlucke Wein (die mir normal nichts anhaben)

Weiss nicht was ich machen soll, absetzen? Oder die halbieren?

wenn du jetzt schon so reagierst würde ich sagen absetzen

Foxi

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Darrell77](#) on Sun, 03 Jul 2011 13:59:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das würde ich ja auch prinzipiell machen, wenn mir die Sache nicht ziemlich wichtig wäre. Ich weiss, dass ich wenn das so bleibt (sich mein Körper nicht dran gewöhnt) oder sonst was passiert auf Dauer nicht so leben kann.

Aber so leicht möchte ich mich nicht geschlagen geben. Das Zeug kann wirklich einiges bewirken und das möchte ich sehr gerne probieren. Also denke ich, ich probiere mal vorher das Halbieren und dann vielleicht die topische Anwendung, die im Forum beschrieben ist?!

Ich fürchte Ärzte können da auch nicht viel helfen, da die NW nicht mal am Beipackzettel (der ja eher weit ausholt normalerweise) genannt ist.

Sonst noch jemand Tips?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [EinesTages](#) on Sun, 03 Jul 2011 22:31:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

habe auch durchfall gehabt. seit ich fin aufgehört ab etwa 4-5 tage ist jetzt ok, ich sag nicht fin ist schuld aber was anderes nehm ich auch nicht ein. also am anfang auch damals ich hatte eig. noch gut vertragen. und seit ich in er türkei bin dann ging der durchfall los. herzrasen, herzklofen, nervösität, innerlich warm werden, wenn ich spaziere ann kommt es vor als hätte ich einen joint vorher geraucht etc.

man muss halt schon einsehen das es klar bei jedem anders ist. und den schulmedizinern sollte man nicht zur hundertpro trauen. da sie mit pharma industrie zusammen arbeiten oder halt gesponsert werden. un das ist auch scho bewiessen. ich finde gut das hier jeder sein erlebniss aufschreibt.. weil wenn es dann schon ein paar mit den gleichen nebenwirkungen sind. dann kann es sicherlich nicht an ein pizza mit knoblauch oder was weiss ich was liegen.

wenn der herr magengeschwüre bekommt durch fin, kann es auch gut sein das ich auch. und deshalb fragte ich ob man fin mit ein magenschutz nehmen darf..

wir sind alle anderst und nicht alle gleich stabil darum habt doch einbischen verständniss als uns dann immer als lügner oder was weiss ich was darzustellen.. tztztz

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Darrell77](#) on Sat, 09 Jul 2011 19:59:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, habe jetzt einen Weg gefunden wie ich das Propecia halbwegs vertrage. Nach 3 Tagen wo ich nur eine halbe Tablette genommen habe, hat sich der Durchfall und das Unwohlsein praktisch gelegt. Immer noch nicht ganz normal aber wesentlich besser!

Hab in einem amerikanischen Forum eine "inhibition curve" von Propecia gefunden, da soll praktisch kein Unterschied zwischen einer halben und einen Tablette liegen. Gut, das mag jezt stimmen oder nicht und auch von Person zu Person verschieden sein, aber ich bin jetzt mal ein wenig erleichtert.

Werde das Ganze mal mit meinem Hautarzt besprechen, aber ich schlage das mal als Versuch bei anderen vor. Man kann ev. auch experimentieren mit zwei Hälften über den Tag verteilt nehmen. Hat bei mir noch nicht funktioniert, aber das kann ja noch kommen. Bin recht neu dabei. Wenn das Ganze funktioniert hat es noch einen guten Nebeneffekt: es kostet die Hälfte... Viel Erfolg, freu mich auf Kommentare!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Ka\\$h](#) on Sun, 10 Jul 2011 10:58:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

für mich hängt klar mit Fin zusammen... hab das selbe.. wenn du das dann mal nen Jahr ununterbrochen nimmst und so drauf reagierst kann es auch irreversibel werden.

Hab seitdem ich fin nehme ne Laktose intoleranz entwickelt.. nach dem Absetzen (2 einhalb Jahre her) ging die auch nicht mehr weg..

AN DIE EXPERTEN: Jeder Körper ist anders... schreibt euch das hinter die Ohren.. der eine verträgt es der andre nicht und jeder hat andre Auswirkungen auf seinen Körper!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Foxy](#) on Sun, 10 Jul 2011 14:04:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mir geht es ähnlich

es scheint so das ich auf alle Medikamente immer schlimmer reagiere!
egal was, endet mit Durchfall-Blutdrucktabletten-Spalt.....

als ob der Körper immer Allergischer wird, ob das jetzt Fin wirklich ausmacht??
hatte kaum probleme mit Fin

Foxy

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [sultan101](#) on Fri, 15 Jul 2011 19:59:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tach zusammen,

Nun ,nach fast einem Jahr herumexperimentieren, gebe ich mal mein Resüme ab.
Angefangen hat der Haarausfall bei mir schon vor ca. 2 Jahren, schleichend kam die ungewollte Glatzenbildung
Nach dem sich das "nicht Wahrhaben" eingestellt hat folgte die Prozedur.
schnell war klar dass es nichts mit der Ernährung bzw. Stress zu tun hatte...

alle Hoffnung blieb auf Finasterid hängen. Nach der Einnahme von Fin waren die ersten Wochen wie gewöhnlich. Doch bald stellten sich Unwohlsein/Durchfall/Magenprobleme ein.
Nun wollt ich die Tatsache "es liege an Fin" nicht wahrhaben und spekulierte mit anderen Möglichkeiten/Ursachen für die Beschwerden, bis mir die Tabletten alle gingen.

Siehe da es vergingen die Beschwerden...

Nun fing das eigentliche experimentieren an :

-Suspekte Pharma Erzeugnisse

-Naturheilkunde

-örtliche behandlung etc...

das ganze Prozedere hat mich nur ärmer gemacht...

Daraufhin wieder zu Fin gegriffen (bekanntlich stirbt die Hoffnung zu letzt)...

Wie zu erwarten stellten sich Verdauungsprobleme etc. ein.

Einen gewissen Zeitraum schraubte ich an den Parametern die unumgänglich mit der Einnahme von Fin zusammenhingen.(Einnahmezeitpunkt, Menge/Art vom Wasser...)

Half alles nix!!!

Es kommt mir auch so vor dass mein Magen allgemein empfindlicher geworden ist...

Seit längerem unternehme ich bzgl. dem Haarausfall nichts mehr.(abgefunden)

Mit den Haaren dich ich noch habe, komm ich wohl noch ein halbes bis 1 jahr hin, spätestens zum nächstem Sommer schaut mein Schädel aus wie der von Wayne Rooney.

Wie oben geschrieben mein ich, alles in meiner Macht stehende versucht zu haben. Auch wenn ich es jetzt nicht allzu ausführlich aufgelistet habe.

Nichts destotrotz bin ich für Ratschläge dankbar...

Gruß

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Foxy](#) on Sat, 16 Jul 2011 06:42:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

0,25mg nehmen das reicht auch und nach dem Essen nehmen
nicht auf nüchternen Magen!

und Minox dazu nehmen

mehr gibt es nicht was du tun kannst
Topisch Fin geht Tierisch auf die Augen und ob
es überhaupt wirkt ist fraglich!

Foxy

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW

Posted by [Darrell77](#) on Sat, 16 Jul 2011 11:35:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich Versuch mich auch grad wieder hin zu tasten, hab dieselben Probleme wie gesagt. Mein Vorschlag ist ähnlich: eine halbe am Tag hab ich problemlos vertragen, ich versuch jetzt wieder 2x eine halbe, da kommen die Probleme wieder aber bis jetzt nicht so schlimm. Also ich versuche den Körper langsam daran zu gewöhnen und angeblich ist eine halbe fast so effektiv.

Mein Hautarzt hat gemeint ich soll Avodart/Dutasterid versuchen, das enthält keine Laktose und ist vielleicht Für den Magen leichter bekömmlich.
Bin noch skeptisch wg der NW aber ich glaub ich Versuch das...
Viel Erfolg!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Foxi](#) on Sat, 16 Jul 2011 12:40:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Darrell77 schrieb am Sat, 16 July 2011 13:35Ich Versuch mich auch grad wieder hin zu tasten, hab dieselben Probleme wie gesagt. Mein Vorschlag ist ähnlich: eine halbe am Tag hab ich problemlos vertragen, ich versuch jetzt wieder 2x eine halbe, da kommen die Probleme wieder aber bis jetzt nicht so schlimm. Also ich versuche den Körper langsam daran zu gewöhnen und angeblich ist eine halbe fast so effektiv.
Mein Hautarzt hat gemeint ich soll Avodart/Dutasterid versuchen, das enthält keine Laktose und ist vielleicht Für den Magen leichter bekömmlich.
Bin noch skeptisch wg der NW aber ich glaub ich Versuch das...
Viel Erfolg!

ich hab früher mal Dut genommen
das Zeugs war 100xschlimmer das hätte mir bald
die Gedärme zerfressen!
das liegt nicht an Lactose sondern am Wirkstoff!
außerdem 90% Impotent

ich werd Fin nur noch 0,25 nehmen

Foxi

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Darrell77](#) on Sat, 16 Jul 2011 16:32:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das klingt deprimierend. Hab gerade neue Hoffnung geschöpft. Mein Arzt meinte ein Patient von ihm verträgt Avodart problemlos. Außerdem soll es - wenn es wirkt - wirklich tolles Zeug sein. Interessant finde ich dass diese Art der NW (Durchfall) nicht mal am Beipackzettel steht. Experimentiere jetzt noch mit einer Tablette gedrittelt über den Tag verteilt eingenommen und hoffe ich komme irgendwie hin. Dann hab ich noch Finpecia, vielleicht ist das irgendwie leichter verträglich. Gebe noch nicht auf. Ich hab den Eindruck, dass es bei mir erst gerade stärker anfängt. Noch hab ich viel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Man siehts noch gar nicht so leicht. Wäre so toll wenn das anspringt und ich das Ganze noch 10-15 Jahre rauszögern kann. Das wär schon richtig viel ich weiss. Glaube, dass ich eigentlich der Paradekandidat wäre.

Nicht viel verloren nur im hinteren Bereich. Wenn das ein bisschen dichter wird, merkt das niemand.

Fürchte eine halbe Propecia ist zu wenig für diesen Zweck?! Ist halt nicht jeder gleich.

Mein Vater hat hinten am Kopf Haar wie ein 16-jähriger. Nur vorne an der Stirn wandert das weiter rauf. Bei ihm wäre das perfekt mit einer Transplantation in den Griff zu kriegen. Am Hinterkopf ist das glaub ich schwerer...versteh nicht warum ich das kriege!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Foxy](#) on Sat, 16 Jul 2011 16:42:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fragt sich blos wie lang verträgt er es Problemlos!

es gibt mit Sicheerheit einige die Erfolg hatten damit
aber auf Dauer?? hmmtttt

Foxy

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Darrell77](#) on Wed, 28 Sep 2011 09:06:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, update. Bin immer noch auf einer halben Tablette Propecia, verteilt auf 2 Viertel am Tag. Das tolle: die NW (Durchfall, Magenprobleme) haben nach 2 1/2 Monaten komplett aufgehört. Ich bin jetzt nebenwirkungsfrei und genieße den positiven Effekt von Fin.

Es scheint also nicht die Laktose gewesen zu sein und auch an die anderen Inhaltsstoffe hat sich mein Körper gewöhnt. Keine Ahnung wieso, aber das ist toll. Ich war teilweise kurz davor alles hinzuschmeissen und bin froh durchgehalten zu haben.

Hoffe das ermutigt Leute mit der Dosierung zu experimentieren, bevor sie alles hinschmeissen...

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [ginobambino](#) on Tue, 04 Dec 2012 13:14:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
also ich bin komplett neu hier, und habe mich bloss angemeldet um zu erfahren ob meine

extremen Durchfall-
probleme eventuell wirklich von der täglichen Einnahme einer Fin-tablette kommen könnten. Im Beipackzettel steht darüber nämlich wirklich nichts! Seit circa zehn Jahren nehme ich diese Tabletten, und seit diesem Zeitraum habe ich auch erhebliche Probleme. Ein brennen in der Magengegend sowie mehrmalige Toiletten-besuche am Tag. Zehn-bis fünfzehn Mal! Hat auch Jemand anderes eventuell solche extremen Probleme im Zusammenhang mit Fin.?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Knorkell](#) on Tue, 04 Dec 2012 13:45:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ginobambino schrieb am Tue, 04 December 2012 14:14Hallo,
also ich bin komplett neu hier, und habe mich bloss angemeldet um zu erfahren ob meine extremen Durchfall-
probleme eventuell wirklich von der täglichen Einnahme einer Fin-tablette kommen könnten. Im Beipackzettel steht darüber nämlich wirklich nichts! Seit circa zehn Jahren nehme ich diese Tabletten, und seit diesem Zeitraum habe ich auch erhebliche Probleme. Ein brennen in der Magengegend sowie mehrmalige Toiletten-besuche am Tag. Zehn-bis fünfzehn Mal! Hat auch Jemand anderes eventuell solche extremen Probleme im Zusammenhang mit Fin.?
Dir fällt echt früh ein, dass das sonderbar ist.
Magenschmerzen sollten eher nicht durch Fin kommen (auch wenn das Geschrei gleich wieder groß wird)
Wie wäre es mit einem Arztbesuch statt blind wildfremde im Internet zu fragen?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [ginobambino](#) on Tue, 04 Dec 2012 16:37:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
über meinen Arzt welcher von meinen Problemen weiss bekomme ich ja immerhin Fin. verschrieben. Also werde wohl ich weiterhin davon ausgehen dass beides nichts miteinander zu tun hat.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [humboldt](#) on Tue, 04 Dec 2012 17:01:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ginobambino schrieb am Tue, 04 December 2012 14:14Hallo,

also ich bin komplett neu hier, und habe mich bloss angemeldet um zu erfahren ob meine extremen Durchfall-
probleme eventuell wirklich von der täglichen Einnahme einer Fin-tablette kommen könnten. Im Beipackzettel
steht darüber nämlich wirklich nichts! Seit circa zehn Jahren nehme ich diese Tabletten, und seit diesem
Zeitraum habe ich auch erhebliche Probleme. Ein brennen in der Magengegend sowie
mehrmalige Toiletten-besuche am Tag.
Zehn-bis fünfzehn Mal! Hat auch Jemand anderes eventuell solche extremen Probleme im
Zusammenhang mit Fin.?
Ich hab´s -wie oben schon erwähnt- auch nur mit Dosisreduzierung einigermaßen in Griff
bekommen..komplett weg isstes leider nur, wenn ich Fin über einen längeren Zeitraum
absetze.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Tuna83](#) on Tue, 04 Dec 2012 20:55:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ginobambino schrieb am Tue, 04 December 2012 17:37Hallo,
über meinen Arzt welcher von meinen Problemen weiss bekomme ich ja immerhin Fin.
verschrieben. Also werde wohl ich weiterhin davon ausgehen dass beides nichts miteinander zu
tun hat.

Und dieser Arzt hat dir nicht empfohlen Fin mal abzusetzen um auszuprobieren ob es daran
liegt??

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Tuna83](#) on Tue, 04 Dec 2012 20:56:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [El Paso](#) on Wed, 05 Dec 2012 09:49:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich hatte auch extreme Bauchprobleme von Fin bekommen... Über 5mal auf Toilette mit
Durchfall am Tag, waren keine Seltenheit... Rechts vom Bauch hat sich sogar ein kleiner Pickel
aus Haut gebildet, den man aber nicht ausdrücken konnte. Musste ich beim Chiurgen
rausschneiden lassen.

Das schlimmste ist bin jetzt über ein Jahr off, aber meine Libido ist sowas von gekillt. Keine
erotischen Tagträume mehr mit Erektion, weil ich da unten fast gar nichts spüre, wenn ich
nicht anfasse wie taub, die Penisstruktur hat sich verändert... Echt das hat mir soviel vom

Leben geraubt, fühle mich manchmal nur noch wie eine Maschine. Die ganzen Gefühlstiefen sind weg, ich erlebe Freude/ Trauer etc. gar nicht mehr so intensiv... Als ob meine Hormone stark beschnitten wurden, ich hoffe das sich das wieder einigermaßen einpendelt...

Ansonsten muss ich sagen, hab ich meine Lebensfreude echt verloren... Ich war immer ein sehr fröhlicher humorvoller Mensch. Doch seit Fin würde ich mir manchmal einfach nur die Kugel geben. Weil ich so blöd war und die scheisse angerührt habe, ich Vollidiot dachte: "Wird schon alles gut gehen, schlimme Dinge passieren nur anderen" Doch diesmal hab ich mich geirrt, nichts ist gut gegangen... Fuck off

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Wed, 05 Dec 2012 09:57:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielleicht liegt es ja am Mangel von DHT, das man Magenprobleme bekommt! Könnte ja sein, da Finasterid das blockt? Wäre das eine Erklärung für die ganzen Finasterid Gelehrten?

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Foxi](#) on Wed, 05 Dec 2012 09:57:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir das selbe nur noch Bauchschmerzen und Durchfall
und immer noch alles komplett taub wie beim Zahnarzt die Zahnspritze macht!
ich spüre vom Nabel bis zu den Knien absolut nichts mehr

ich könnte mir im Unterleib die Fingernägel durch die Haut drücken ohne schmerzen so taub ist alles!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [ginobambino](#) on Wed, 05 Dec 2012 14:29:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein, hat er nicht! Meinte da gäbe es wohl keinen Zusammenhang!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [ginobambino](#) on Wed, 05 Dec 2012 14:33:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das ist aber wirklich heftig. Also in Sachen Sex habe ich komischerweise null Probleme. Nur halt

der ständige Durchfall! Aber anscheinend bin ich da ja wirklich nicht der Einzige. Und werde da Medikament wohl mal kurzzeitig absetzen, um zu schauen was passiert!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Darrell77](#) on Wed, 05 Dec 2012 14:52:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Setz es doch mal 2 Wochen ab. Oder 1 Woche sollt schon reichen dass sich der Magen beruhigt. dann findest du raus woran es liegt.

Wie gesagt, beginne dann mit einer kleinen Dosis und steigere.

Bei mir hat es sich komplett gegeben und ich denke mittlerweile, dass es nichts mit Fin zu tun hatte, es war nur die Spitze des Eisbergs. Nur Mut!
Viel Glück

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [Knorkell](#) on Wed, 05 Dec 2012 14:55:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oder lass dich mal von nem anderen Arzt durchchecken.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [cesa](#) on Wed, 05 Dec 2012 15:57:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dennisG1 schrieb am Thu, 06 May 2010 22:03Hallo, hab leider mit der Suche nichts gefunden und starte deshalb mal den Thread.

Und zwar stellt sich bei mir bei Fin 1 mg bereits nach wenigen Tagen erheblicher Durchfall, Blähungen als einzige NWs ein, wenige Tage nach dem Absetzen hört es dann wieder auf. Hab das jetzt drei Mal innerhalb von zwei Monaten getestet, es dürfte also an Fin liegen, obwohl ich dazu im Internet keinen Hinweis finde.

Hat jemand ne Idee, ob Fin durch Hormonspiegelveränderung, andere Möglichkeiten oder so entweder den Durchfall provozieren oder ggfs. etwas anderes auslöst, irgendeine andere "Krankheit", die ohne Fin verdeckt wird? Da Fin über den Darm aufgenommen wird, liegt ja sicher auch hier die Ursache.

Grüße und danke!

ich habe auch die NW gehabt unter fin dann bin ich auf topisch fin umgestiegen aber die NW wurden noch sträger ich habe sogar magengeschwür bekommen, nach absetzen wurde gottseidank alles wider ok..ich glaube fin topisch hat mehr NW.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [mehr Haare 2012](#) on Wed, 05 Dec 2012 16:01:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Fri, 07 May 2010 14:25es gibt keinen logischen medizinischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fin und den beschriebenen Problemen im Verdauungstrakt und wenn Du' s dreimal getestet hast, dann war es 3x Zufall.

wahrscheinlich weil man den Zusammenhang noch nicht herausgefunden hat.

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [ginobambino](#) on Thu, 06 Dec 2012 14:42:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Genau, bin gerade dabei, werde es für circa vierzehn Tage absetzen, und danach mit einer halben pro Tag probieren. Bin mal gespannt ob mein Magen dann wirklich zur Ruhe kommt.... Interessant dass ich nicht der Einzige mit Problemen bei der Einnahme von Fin. bin. Denn auf dem Bei-packzettel steht davon ja wirklich gar nichts!
Merci für die Tipps!

Subject: Aw: Finasterid, sonderbare NW
Posted by [mike.](#) on Thu, 06 Dec 2012 14:57:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mehr Haare 2012 schrieb am Wed, 05 December 2012 17:01Mink schrieb am Fri, 07 May 2010 14:25es gibt keinen logischen medizinischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fin und den beschriebenen Problemen im Verdauungstrakt und wenn Du' s dreimal getestet hast, dann war es 3x Zufall.

wahrscheinlich weil man den Zusammenhang noch nicht herausgefunden hat.

5ar3-Enzyme sind dort anwesend?

Herausgefunden nicht aber Verdacht und ein paar Untersuchungen.. (Mr.Goodkat hat hier mal gute Arbeiten sammelngetragen, die Verteilung der Enzyme im Körper..u.a. der Darm hat viele davon (wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe))

ausserdem wenn zuviel DHT und 5ars weg sind ist die Mundschleimhaut weich und löst sich ab .. ebenso das Zahnfleisch wird entzündet .. haartechnisch war das paradiesisch fühlte sich aber elendig an und will den "Tausch" nicht noch mal so haben..

Progesteron, DHEAs, E2 und andere übernehmen die DHT Rolle mit Auswirkungen...
Estrogene, Gestagene machen das Gewebe weich, lockern, lassen gerne mal Haare besser wachsen am Kopf (ich meine der Fettschwund wird aufgehalten(WENN DHT und 5AR wirklich WEG!! sonst bringt Estrogen nix, würde nur ärger machen))...

mE sind zu viele 5ar Enzyme geblockt. Das macht Deine NW ... um hier wieder Ruhe zu haben musst Du mind 1 Monat einplanen (Erneuerung der 5ars(neue Ausschüttung)) und ein paar weitere bis sich das Gewebe wieder verhärtet hat ..
