
Subject: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [jackson_nice](#) on Tue, 24 Aug 2010 23:48:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Leute,

macht es was aus wenn man die Proscar in 4 Stücke teilt und so einnimt???
Ich weis das Teilen in Ordnung ist.
Ich habe da nur meine Bedenken da die Tablette ja nicht Rund ist werden es 4 verschiedene Stücke.
Stk.1= 1,6mg Stk.2=0,9mg Stk.3= 1,2mg und so weiter.
Tut das irgendwas zur Wirkung???

Gruß

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [kboo](#) on Wed, 25 Aug 2010 08:09:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jackson_nice schrieb am Wed, 25 August 2010 01:48Hey Leute,

macht es was aus wenn man die Proscar in 4 Stücke teilt und so einnimt???
Ich weis das Teilen in Ordnung ist.
Ich habe da nur meine Bedenken da die Tablette ja nicht Rund ist werden es 4 verschiedene Stücke.
Stk.1= 1,6mg Stk.2=0,9mg Stk.3= 1,2mg und so weiter.
Tut das irgendwas zur Wirkung???

Gruß

macht nichts aus...

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [jackson_nice](#) on Wed, 25 Aug 2010 10:32:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Warum macht das nichts aus? "Begründung"

Und wie nimmt men den L-Arginin welche Dosierung zur welcher Tageszeit?
Nüchtern oder auf vollem Magen?

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung

Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 25 Aug 2010 11:00:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jackson_nice schrieb am Wed, 25 August 2010 12:32 Warum macht das nichts aus?
"Begründung"

Und wie nimmt man den L-Arginin welche Dosierung zur welcher Tageszeit?
Nüchtern oder auf vollem Magen?

weil eigentlich, alles über 0,5mg nicht effektiver ist, bei 0,5mg hast du eigentlich schon die maximal mögliche DHT blockade durch fin erreicht. D.h. du kannst dir auch 100mg fin reinschmeißen, es wird nicht besser wirken.

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung

Posted by [Mink](#) on Wed, 25 Aug 2010 11:06:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HirschGeweih schrieb am Wed, 25 August 2010 13:00 jackson_nice schrieb am Wed, 25 August 2010 12:32 Warum macht das nichts aus? "Begründung"

Und wie nimmt man den L-Arginin welche Dosierung zur welcher Tageszeit?
Nüchtern oder auf vollem Magen?

weil eigentlich, alles über 0,5mg nicht effektiver ist, bei 0,5mg hast du eigentlich schon die maximal mögliche DHT blockade durch fin erreicht. D.h. du kannst dir auch 100mg fin reinschmeißen, es wird nicht besser wirken.

...und weil Du darüber hinaus durch die Halbwertszeit von Fin ohnehin einen permanenten Finspiegel im Blut hast.

Viele machen ja auch das 3on/1off-Schema. Also nach 3 Wochen Einnahme komplett eine Woche aussetzen. Vergleich mal diese Schwankung mit der Schwankung unterschiedlich großer Bruchstücke. Und auch da passiert gar nichts.

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung

Posted by [stef84](#) on Wed, 25 Aug 2010 16:47:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Wed, 25 August 2010 13:06 HirschGeweih schrieb am Wed, 25 August 2010 13:00 jackson_nice schrieb am Wed, 25 August 2010 12:32 Warum macht das nichts aus?
"Begründung"

Und wie nimmt man den L-Arginin welche Dosierung zur welcher Tageszeit?
Nüchtern oder auf vollem Magen?

weil eigentlich, alles über 0,5mg nicht effektiver ist, bei 0,5mg hast du eigentlich schon die maximal mögliche DHT blockade durch fin erreicht. D.h. du kannst dir auch 100mg fin reinschmeißen, es wird nicht besser wirken.

...und weil Du darüber hinaus durch die Halbwertszeit von Fin ohnehin einen permanenten Finspiegel im Blut hast.

Viele machen ja auch das 3on/1off-Schema. Also nach 3 Wochen Einnahme komplett eine Woche aussetzen. Vergleich mal diese Schwankung mit der Schwankung unterschiedlich großer Bruchstücke. Und auch da passiert gar nichts.

...und weil Finasterid das Enzym AR2 blockiert. Ein blockiertes Enzym ist auf immer blockiert. Es muss erst neu vom Körper produziert werden. Und das dauert... Ein schwankender Fin-Spiegel ändert an dieser "Gesamt-Blockade" praktisch nichts.

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [Foxy](#) on Wed, 25 Aug 2010 17:05:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HirschGeweih schrieb am Wed, 25 August 2010 13:00jackson_nice schrieb am Wed, 25 August 2010 12:32Warum macht das nichts aus? "Begründung"

Und wie nimmt man den L-Arginin welche Dosierung zur welcher Tageszeit?
Nüchtern oder auf vollem Magen?

weil eigentlich, alles über 0,5mg nicht effektiver ist, bei 0,5mg hast du eigentlich schon die maximal mögliche DHT blockade durch fin erreicht. D.h. du kannst dir auch 100mg fin reinschmeißen, es wird nicht besser wirken.

Hirschgeweih
meinst du das Fin Topisch zusätzlich mehr bringt
wenn Oral schon ausgereizt ist mit 1mg Fin?

oder Topisch sinnlos wenn man eh Oral Fin nimmt?

"ich" glaub das Topisch lokal ja anderst einzustufen ist
und durchaus noch erheblich was bringt
was meinst du dazu??

Foxy

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 25 Aug 2010 17:45:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Wed, 25 August 2010 19:05HirschGeweih schrieb am Wed, 25 August 2010 13:00jackson_nice schrieb am Wed, 25 August 2010 12:32Warum macht das nichts aus? "Begründung"

Und wie nimmt man den L-Arginin welche Dosierung zur welcher Tageszeit? Nüchtern oder auf vollem Magen?

weil eigentlich, alles über 0,5mg nicht effektiver ist, bei 0,5mg hast du eigentlich schon die maximal mögliche DHT blockade durch fin erreicht. D.h. du kannst dir auch 100mg fin reinschmeißen, es wird nicht besser wirken.

Hirschgeweih
meinst du das Fin Topisch zusätzlich mehr bringt wenn Oral schon ausgereizt ist mit 1mg Fin?

oder Topisch sinnlos wenn man eh Oral Fin nimmt?

"ich" glaub das Topisch lokal ja anderst einzustufen ist und durchaus noch erheblich was bringt was meinst du dazu??

Foxi

ich nehm ja seit ner weile kein minox mehr und logischerweise damit kein topisches fin wegen diesem lästigen hefepilz, ist jetzt gut 1,5-2monate her. Bis jetzt hat sich nichts verändert, weder in der menge der haare die ich rausziehen kann, noch am status. Auch NW technisch keine veränderungen... Ich hab langsam echt das gefühl minoxidil bei mir irgendwie gar nichts bewirkt hat, ich glaub langsam die wirkung kam bei mir von anfang an vom fin... okay 2 monate ist noch etwas wenig, aber bis jetzt ist alles prima. Demnach scheint das topische fin auch keine wirkung gezeigt zu haben, meine erfahrung bis jetzt ist jedenfalls das wenn ich fin oral nehme topisches fin zusätzlich keine bessere wirkung erzielt. Wer mal interessant zu wissen wie es jemand anderes ergangen ist der fin topisch+oral nimmt und dann topisch abgesetzt hat.

Edit: apropos bilder, problem ist mein soyn ericson hat vor ca. 2 monaten den geist aufgegeben damit ist meine kamera logischerweise auch hinüber.... bis ich mir ein neues handy leisten kann werd ich vorerst keine bilder machen können. Werd mir aber demnächst wahrscheinlich eins holen können, als student und auszubildener krieg ich demnächst bafög und alles.

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [Lucky](#) on Thu, 26 Aug 2010 05:16:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...eben! wo soll der *mehrwert* von fintopisch zusätzlich zu fin-oral herkommen?...selber wirkstoff

...ich denke fin-topisch ist als *ersatz* für fin-oral gedacht, um vielleicht nw's zu minimieren und den körper weniger zu *belasten*

Subject: Aw: Proscar von MSD Wirkung
Posted by [Foxi](#) on Thu, 26 Aug 2010 06:24:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann mir schon vorstellen das Fin Topisch zusätzlich doch einiges mehr bringt zu Oral

hatte in letzter Zeit oft ne juckende Rübe wahrscheinlich durch Minox! trotz Oral Fin Topisch drauf und wie weggeblasen

Minox macht scheinbar mein Kopfhaut DHT Rebellisch auch alle 2Tage benutzen und es juckt und juckt es geht nicht muß es beenden auch alle 2Tage ändern nix daran das ich Morgens aussehe wie aufgeblasen

Foxi
