
Subject: Gyno oder Lipo

Posted by [totti](#) on Sun, 26 Mar 2006 14:46:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich (34) habe ein paar Fragen zum Zusammenhang zwischen der Einnahme von Propecia/Finasterid (1mg/Tag) und der Entwicklung einer Lipomastie (nicht Gynäkomastie).

Von April bis November 2005 habe ich angesichts meiner deutlich schwindenden Haarpracht täglich 1mg Fin eingenommen. Der Haarausfall verringerte sich bereits nach 2-3 Monaten deutlich. Als Nebenwirkung ergab sich gleichzeitig ein leichtes Kribbeln in der Brust und ein stetiges beidseitiges Brustwachstum, welches erst ca. zwei Monate nach dem Absetzen von Fin aufhörte.

Die Brustvergrößerung ist allerdings keine Vergrößerung der Brustdrüse(n), sondern lediglich eine großflächige gleichmäßige Fettansammlung auf beiden Seiten. Ärztlich wurde das schon untersucht.

Fragen:

1) Kann sich durch die Einnahme von Fin auch eine verstärkte Fettansammlung an der Brust (Lipomastie) ergeben, oder gibt es hier keinen ursächlichen Zusammenhang?

(Mein Endokrinologe sagt dazu: Die Lipomastie hat nichts mit der Hormonsituation zu tun.)

2) Meine Sexualhormone habe ich schon testen lassen. Die liegen alle innerhalb der vorgegebenen Limits. Allerdings frage ich mich, welche Aussagekraft dies hat: Da ich keine Vergleichswerte von vor der Therapie habe, könnte es ja auch sein, dass bspw. mein Testosteron um 50% abgestürzt ist, sich aber trotzdem noch innerhalb des normalen Rahmens bewegt.

Wäre für Eure Einschätzung zu den beiden Punkten dankbar.

Gruß

totti

Subject: Re: Gyno oder Lipo

Posted by [pilos](#) on Sun, 26 Mar 2006 14:56:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

welche gröÙe und welches gewicht hast du?

Subject: Re: Gyno oder Lipo

Posted by [frühaufsteher78](#) on Sun, 26 Mar 2006 14:56:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

totti schrieb am Son, 26 März 2006 16:46

1) Kann sich durch die Einnahme von Fin auch eine verstärkte Fettansammlung an der Brust (Lipomastie) ergeben, oder gibt es hier keinen ursächlichen Zusammenhang?

Das ist prinzipiell möglich. Durch erhöhtes Testo und zusätzliche DHT Hemmung kommts auch zu einem Östrogenanstieg und somit auch bei manchen zu vermehrter Fetteinlagerung.

Subject: Re: Gyno oder Lipo

Posted by [totti](#) on Sun, 26 Mar 2006 18:06:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jetzt 1,82m und knapp 90KG. Gewichtszunahme von ca. 3-4KG während der FIN-Einnahme.

Allerdings hatte ich auch schonmal knapp über 100KG auf der Waage und nicht ansatzweise diese "Brustprobleme"...

Subject: Re: Gyno oder Lipo

Posted by [totti](#) on Sun, 26 Mar 2006 18:12:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Frage ist nur, was erhöhte Testosteron- bzw. Hormonwerte sind.

Ich habe meine einfach mal abgeschrieben:

Freies Testosteron i.S. 12.8 (Normalwert 5.6-27.0)

17-a Östradiol i.S. 15 (<54)

ANDR-I 1.7 (0.7-3.6)

DHEA-I 191 (120-520)

Kann man damit was anfangen?

Außerdem: Wie bekomme ich diese "Fettpolster an der falschen Stelle" wieder weg??

Subject: Re: Gyno oder Lipo

Posted by [pilos](#) on Sun, 26 Mar 2006 18:57:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

totti schrieb am Son, 26 März 2006 20:12Die Frage ist nur, was erhöhte Testosteron- bzw. Hormonwerte sind.

Ich habe meine einfach mal abgeschrieben:
Freies Testosteron i.S. 12.8 (Normalwert 5.6-27.0)
17-a Östradiol i.S. 15 (<54)
ANDR-I 1.7 (0.7-3.6)
DHEA-I 191 (120-520)

Kann man damit was anfangen?

Außerdem: Wie bekomme ich diese "Fettpolster an der falschen Stelle" wieder weg??

die werte sind soweit in ordnung.

ich gehe sehr stark davon aus, dass du ein Prolaktin problem hast.

entweder zu viel und/oder in umgekehrten zirkadianen Rhythmus.

möglicherweise ist auch noch eine insulinresistenz vorhanden.

nimm jeden morgen auf dem leeren magen 1-2 tab.....3 monate lang

Agnus castus AL Filmtabletten

Zus.: 1 Filmtbl. (teilbar) enth.: Trockenextrakt aus Keuschlammfrüchten (7-13:1) 4 mg
-Auszugsmittel: Ethanol 60% (m/m).

30 Filmtbl. (N1)	4,87	PZN 0739461
60 Filmtbl. (N2)	8,47	PZN 0739478
100 Filmtbl. (N3)	13,26	PZN 0739484

und lasse dich nicht vom beipackzettel irren....

wenn die möglichkeit besteht, lasse prolaktin bestimmen und mache auch einen
Glukosetoleranztest.

Subject: Re: Gyno oder Lipo
Posted by [Kane](#) on Mon, 27 Mar 2006 07:51:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi totti,

sind die probleme denn noch nicht wieder verschwunde`?
habe nämlich das gleiche problem bei mir beobachtet..nehme jetzt seit 4 monaten fin.

dachte eigentlich diese dinge sind reversibel?
oder liege ich da falsch? kann mich da mal jmd aufklären von den fachleuten bitte? danke im voraus!

grüsse
kane

Subject: Re: Gyno oder Lipo
Posted by [totti](#) on Mon, 27 Mar 2006 18:37:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Kane,

von "verschwunden" kann keine Rede sein.

Ohne Experte bei dem Thema zu sein, kann ich mir auch eher vorstellen, dass eine "angeschwollene" Brustdrüse wieder abschwilt, als dass sich meine "Fettpolster" von alleine zurückbilden. Auch wenn es kaum noch juckt oder kribbelt, habe ich eher den Eindruck, dass das Brustwachstum auch nach dem Absetzen noch ein wenig anhält.

Ich ärgere mich schon ziemlich schwarz, dass ich FIN nicht bereits bei den ersten Anzeichen von Nebenwirkungen abgesetzt habe...

Gruß

totti
