
Subject: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch
Posted by [stefan_h](#) on Tue, 26 Jul 2011 18:52:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

da ich Flutamid nicht vertrage, weder topisch noch oral, würde ich als Ersatz gerne Bicalutamid topisch auftragen.

Das Bicalutamid liegt mir in Tablettenform à 150mg vor. Bei dem fortgeschrittenen Prostatakarzinom wird eine Dosis von 750mg/ Tag Flutamid empfohlen. Bei Bicalutamid sind es hingegen nur 150mg. Wenn ich das Verhältnis auf die 2% Flutamidlösung übertrage, dürfte meine Bicalutamidlösung 0,4% betragen.

Wer hat Erfahrung und wie viel Prozent hat eure Lösung?

Bicalutamid ist in Alkohol schwer löslich. Reicht es trotzdem aus zum Extrahieren?

Danke.

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch
Posted by [pilos](#) on Wed, 27 Jul 2011 14:47:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stefan_h schrieb am Tue, 26 July 2011 21:52Hallo,

da ich Flutamid nicht vertrage, weder topisch noch oral, würde ich als Ersatz gerne Bicalutamid topisch auftragen.

welcher normale mann nimmt flutamide oral...

Zitat:

Bicalutamid ist in Alkohol schwer löslich. Reicht es trotzdem aus zum Extrahieren?

Danke.

100 ml alkohol 95% lösen 0,45 g bicalutamid

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [stefan_h](#) on Wed, 27 Jul 2011 16:06:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Wed, 27 July 2011 16:47welcher normale mann nimmt flutamide oral...

Na wer will schon „normal“ sein, dass wäre ja langweilig. Ich habe einmalig eine Tablette Flutamid 250mg eingenommen um zu erfahren, ob ich ähnliche Nebenwirkungen habe, wie topisch aufgetragen. Dies bestätigte sich und demnach wirkt Flutamid topisch zu einem größeren Teil als hier im Forum angenommen wird auch systemmisch.

Zitat:100 ml alkohol 95% lösen 0,45 g bicalutamid

Danke. Das klingt ja schon mal recht gut. Was hältst du von den 0,4%?

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [pippo24](#) on Wed, 27 Jul 2011 18:13:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Danke. Das klingt ja schon mal recht gut. Was hältst du von den 0,4%?

geht auch systemisch. Wenn du von Flut topisch probleme hast, wirst du davon auch welche bekommen.

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [pilos](#) on Wed, 27 Jul 2011 18:27:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stefan_h schrieb am Wed, 27 July 2011 19:06pilos schrieb am Wed, 27 July 2011 16:47welcher normale mann nimmt flutamide oral...

Na wer will schon „normal“ sein, dass wäre ja langweilig. Ich habe einmalig eine Tablette Flutamid 250mg eingenommen um zu erfahren, ob ich ähnliche Nebenwirkungen habe, wie topisch aufgetragen. Dies bestätigte sich und demnach wirkt Flutamid topisch zu einem größeren Teil als hier im Forum angenommen wird auch systemmisch.

du willst mir jetzt erzählen dass 20 mg fluta als topical wo gerade mal 4 mg systemisch wirken...genau so hart sind wie 250 mg systemisch....

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [stefan_h](#) on Wed, 27 Jul 2011 20:30:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pippo24 schrieb am Wed, 27 July 2011 20:13geht auch systemisch. Wenn du von Flut topisch probleme hast, wirst du davon auch welche bekommen.

Ich bekomme von Flutamid Magenprobleme. Dabei spielt es keine Rolle, ob topisch oder oral eingenommen. Wenn die Magenprobleme durch die Anti-Androgene Wirkung verursacht werden, kannst du sicherlich Recht haben. Dann werde ich mit Bicalutamid ähnliche Probleme haben. Aber Magenprobleme passen irgendwie nicht zu den Nebenwirkungen von Anti-Androgenen. Vielleicht bin ich einfach nur allergisch oder ähnliches gegenüber Flutamid.

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [stefan_h](#) on Wed, 27 Jul 2011 20:32:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Wed, 27 July 2011 20:27du willst mir jetzt erzählen dass 20 mg fluta als topical wo gerade mal 4 mg systemisch wirken...genau so hart sind wie 250 mg systemisch....

Nein, das habe ich auch überhaupt nicht so geschrieben. Die Nebenwirkungen sind die Gleichen, nur die Intensität ist bei 250mg so heftig, dass ich nie wieder eine Fluta einnehmen werde. Das von 20mg gerade mal 4mg systemisch wirken, halte ich für zu wenig. Wenn das Meiste in den Haaren kleben bleibt, mag die Zahl vielleicht stimmen. Ich glaube, das hängt einfach von mehreren Faktoren ab, u.a. auch vom Alkoholgehalt. Ich hatte mal den Alkoholgehalt von Minox erhöht. Ich konnte danach immer super einschlafen und hatte am nächsten Tag ziemliche Kopfschmerzen. Bei dem normalen Verhältnis passiert dies nicht.

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [Gast](#) on Sat, 28 Jul 2012 10:23:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@stefan

OK der Thread ist schon was her aber ich such nach Alternativen zum Flutamid:

Warum hast du das Bicalutamid abgesetzt???

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch

Posted by [stefan_h](#) on Sat, 28 Jul 2012 13:03:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

aga-nein-danke schrieb am Sat, 28 July 2012 12:23Warum hast du das Bicalutamid abgesetzt???

Ich habe mit Biculatamid (bevor ich es überhaupt 3 Monate getestet hatte) aufgehört, weil sich schon durch Fluta keine auffallenden Veränderungen der AGA gezeigt haben. Ich wollte erst gar

nicht damit beginnen, aber für die Psyche war es ganz gut, sich irgendetwas auf die Birne zu schmieren und sich einzureden, dass es helfen könnte.

Aber wenn man mal ehrlich ist, wird die Wirkung von topischen Rezeptorenblockern in den Foren eher als schwach bis sehr schwach beschrieben und dann wird es auch überwiegend noch in Kombination mit anderen Mitteln genommen, was eine Differenzierung unmöglich macht. Ich würde mal sagen, es wirkt topisch gar nicht, wenn überhaupt über den systemischen Umweg und dann indirekt und es fällt nicht ins Ermessen.

Wenn DHT die Haarwurzel direkt angreifen würde, dann würden Androgen-Rezeptorenblocker mit einer hohen Bindungsaffinität die AGA im „Griff“ haben. Dem ist aber nicht so! Das DHT greift demnach nicht die Haarwurzeln an, sondern wird etwas anderes regulieren, was über Umwege dann zu AGA führt oder diese begünstigen kann. DHT ist halt nicht alleiniger Verursacher, sondern in einer Reihe oder parallel mit anderen Faktoren verantwortlich für AGA.

Bicalutamid u.ä. lohnen sich also nicht.

Subject: Aw: Bicalutamid (Casodex) Antiandrogene topisch
Posted by [Gast](#) on Sat, 28 Jul 2012 14:40:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

danke

ich habe auch das gefühl das fluta kein bisschen was gebracht hat. habe es lange genug versucht. werde noch nen anlauf mit fin in geringer dosierung wagen und mich überraschen lassen