

---

Subject: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [G3n1](#) on Tue, 30 Aug 2011 12:05:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

für viele blöd die fragen aber..bin ein fin neuling und mir ist es immernoch unklar...

- der user frankfurt, hat eine anleitung zu geteiltem fin welche dann in magenresistente leerkapsel gefüllt werden.

- dann gibst hier nochmal den thread wo es eigtl. klar beschrieben wird das man die geteilte fin so nehmen kann.

wie macht ihr es denn muss ich die halbe 1mg fin (0,5mg) in einer magenresistenten kapsel einnehmen oder kann ich sie einfach so einnehmen ???

---

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [Alibi](#) on Tue, 30 Aug 2011 12:33:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Geni schrieb am Tue, 30 August 2011 14:05

- dann gibst hier nochmal den thread wo es eigtl. klar beschrieben wird das man die geteilte fin so nehmen kann.

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [G3n1](#) on Tue, 30 Aug 2011 12:36:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Alibi schrieb am Tue, 30 August 2011 14:33Geni schrieb am Tue, 30 August 2011 14:05

- dann gibst hier nochmal den thread wo es eigtl. klar beschrieben wird das man die geteilte fin so nehmen kann.

ja man ist einfach unsicher..wenn ihr versteht... vorallem verunsicherte mich der doofe arzt sagte: ich solls nicht teilen da es die wirkung verlieren und evtl sich auch dabei giftstoffe bilden

können.

---

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [pilos](#) on Tue, 30 Aug 2011 12:41:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Geni schrieb am Tue, 30 August 2011 15:36

ja man ist einfach unsicher..wenn ihr versteht... vorallem verunsicherte mich der doofe arzt sagte: ich solls nicht teilen da es die wirkung verlieren und evtl sich auch dabei giftstoffe bilden können.

doofer arzt...

---

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [Alibi](#) on Tue, 30 Aug 2011 12:42:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Geni schrieb am Tue, 30 August 2011 14:36der doofe arzt

alles selbst beantwortet...

---

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [derbrecher](#) on Tue, 30 Aug 2011 13:44:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mein hautarzt mich heute vor finteilen gewarnt, da durch das ungenaue teilen jeden tag nicht die gleiche dosis eingenommen wird und dies auf dauer zu nw kommen könnte. besser sei es immer die gleiche menge zu nehmen und bei der originalen 1mgtablette ist es halt gewährleistet das man jeden tag genau die gleiche dosis nimmt.

---

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [G3n1](#) on Tue, 30 Aug 2011 14:25:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

derbrecher schrieb am Tue, 30 August 2011 15:44mein hautarzt mich heute vor finteilen gewarnt, da durch das ungenaue teilen jeden tag nicht die gleiche dosis eingenommen wird und dies auf dauer zu nw kommen könnte. besser sei es immer die gleiche menge zu nehmen und bei der originalen 1mgtablette ist es halt gewährleistet das man jeden tag genau die gleiche dosis

---

nimmt.

lol was den jetzt sind die ärzte blöd oder die user hier belehrter ....

---

---

Subject: Aw: (blöde frage zu) geteiltem fin  
Posted by [Alibi](#) on Wed, 31 Aug 2011 10:36:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

derbrecher schrieb am Tue, 30 August 2011 15:44mein hautarzt mich heute vor finteilen gewarnt, da durch das ungenaue teilen jeden tag nicht die gleiche dosis eingenommen wird und dies auf dauer zu nw kommen könnte.

Ganz großes Damentennis  
Haltlose Thesen in den Raum werfen, aber jegliche Begründung/Argumentation zu hause gelassen...

Ein bisschen Lesen würde da nicht schaden:

Gerücht 2: Man kann Proscar nicht exakt durch 4 bzw. 5 teilen und nicht gleich große Fragmente wirken nicht oder schlechter. Falsch!

Finasterid hat eine Halbwertszeit von 8 Stunden. Das hört sich jetzt nicht viel an, wenn man bedenkt dass am nächsten Tag nur noch 12,5% des Wirkstoffs im Blut vorhanden ist, doch die Kummulierung über mehrere Tage lässt einen relativ hohen und konstanten Pegel im Blut entstehen, was eine weniger exakte Teilung für einen konstanten Pegel erlaubt. Das kann man sich mit einer einfachen beschränkten Wachstums-Funktions selbst ausrechnen. Selbst das auslassen oder vergessen einer Einnahme bringt diesen Pegel nicht erwähnenswert ins Wanken.

Desweiteren scheint es unabhängig davon gar nicht zu schaden, beispielsweise alle 3 Wochen eine Woche mit der Einnahme auszusetzen und so den Körper von diesem konstanten Pegel zu entwöhnen und eben Gewöhnungseffekten entgegenzuwirken. Aber diese sogenannte Upregulation-Diskussion soll hier nicht Thema sein.

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/11625/>

Desweiteren kannst du hier nachlesen, inwiefern DHT durch Fin gedrückt wird:

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/tree/9417/97129/#msg\\_97129](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/tree/9417/97129/#msg_97129)

Ein konstanter Fin Pegel ist nichteinmal notwendig für eine gute DHT Senkung!

---