
Subject: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [pilos](#) on Wed, 14 Sep 2011 07:22:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.nature.com/jidsp/journal/v10/n3/pdf/5640229a.pdf>

Zitat:

Finasteride is not necessarily effective on all of the male pattern baldness (MPB) patients.

.....The group of patients with

shorter repeat region in AR gene responded better to this drug than that with longer repeat region, although the former patients tended to reveal severe initial symptoms.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [Daywalker](#) on Wed, 14 Sep 2011 08:20:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine kurze deutsche Übersetzung wäre nicht schlecht, da nicht Jeder von uns der englischen Sprache mächtig ist.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [pilos](#) on Wed, 14 Sep 2011 12:35:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guti schrieb am Wed, 14 September 2011 11:20Eine kurze deutsche Übersetzung wäre nicht schlecht, da nicht Jeder von uns der englischen Sprache mächtig ist.

Hier klicken!

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [James86](#) on Fri, 16 Sep 2011 09:35:03 GMT

Danke Pilos. Sehr interessante Studie.

Zitat:

Although, the mean initial symptom of patients in the short repeat group was worse, finasteride was more effective in the improvement of MPB in most patients with shorter triplet regions of AR gene. These cases may be caused by hyperfunction of AR. On the other hand, this drug was less effective in certain cases with longer triplet repeats. They are thought to result from a non-androgenic mechanism. This kind of analysis may aid in the choice of drug for MPB patients.

Welche "choice of drug"? es gibt ja nur Finasterid...

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [derbrecher](#) on Fri, 16 Sep 2011 11:33:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

der übersetzer gibt nichts her bzw verstehe ich es eher noch auf englisch.
da mein englisch nicht so gut ist würde ich trotzdem jmd bitten das kurz auf deutsch zusammenzufassen.

danke

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [pilos](#) on Fri, 16 Sep 2011 11:41:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

James86 schrieb am Fri, 16 September 2011 12:35

Danke Pilos. Sehr interessante Studie.

Zitat:

Although, the mean initial symptom of patients in the short repeat group was worse, finasteride was more effective in the improvement of MPB in most patients with shorter triplet regions of AR gene. These cases may be caused by hyperfunction of AR. On the other hand, this drug was less effective in certain cases with longer triplet repeats. They are thought to result from a non-androgenic mechanism. This kind of analysis may aid in the choice of drug for MPB patients.

Welche "choice of drug"? es gibt ja nur Finasterid...

die antwort steht einen satz früher....non-androgenic mechanism

minox und andere wirkstoffe die nicht auf das AR zielen..

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [James86](#) on Fri, 16 Sep 2011 13:02:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 16 September 2011 13:41James86 schrieb am Fri, 16 September 2011 12:35

Danke Pilos. Sehr interessante Studie.

Zitat:

Although, the mean initial symptom of patients in the short repeat group was worse, finasteride was more effective in the improvement of MPB in most patients with shorter triplet regions of AR gene. These cases may be caused by hyperfunction of AR. On the other hand, this drug was less effective in certain cases with longer triplet repeats. They are thought to result from a non-androgenic mechanism. This kind of analysis may aid in the choice of drug for MPB patients.

Welche "choice of drug"? es gibt ja nur Finasterid...

die antwort steht einen satz früher....non-androgenic mechanism

minox und andere wirkstoffe die nicht auf das AR zielen..

Ja das habe ich auch gesehen.

Zu Minox: Studien zeigen, dass Minox dem Haarausfall nicht entgegenwirkt (er geht gleich weiter wie ohne Minox). Man hat lediglich einen temporären "boost". Oder sehe ich das falsch?

Was sind die anderen Wirkstoffe welche nicht auf die AR wirken?

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [eragon](#) on Fri, 16 Sep 2011 13:42:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn man auch auf Fin respondert und beides in Kombination nimmt, kann das auch länger helfen. Wer aber, wie dort beschrieben, mit non-androgenic mechanism drugs auskommen muss, hat nicht die besten Karten.

Das sollten diejenigen, die mit Fin und Minox nur einen Boost erleben mal nachdenklich stimmen. Die können dann Fin nämlich auch gleich weglassen.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 15:21:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eragon schrieb am Fri, 16 September 2011 15:42 Wenn man auch auf Fin respondert und beides in Kombination nimmt, kann das auch länger helfen. Wer aber, wie dort beschrieben, mit non-androgenic mechanism drugs auskommen muss, hat nicht die besten Karten.

Das sollten diejenigen, die mit Fin und Minox nur einen Boost erleben mal nachdenklich stimmen. Die können dann Fin nämlich auch gleich weglassen.

wenn ich dich richtig verstehe, meinst du
wer kein Minox benutzt kann auch Fn bleiben lassen
oder wie meinst du das?

Foxi

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [James86](#) on Fri, 16 Sep 2011 15:24:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fri, 16 September 2011 17:21 eragon schrieb am Fri, 16 September 2011 15:42 Wenn man auch auf Fin respondert und beides in Kombination nimmt, kann das auch länger helfen. Wer aber, wie dort beschrieben, mit non-androgenic mechanism drugs auskommen muss, hat nicht die besten Karten.

Das sollten diejenigen, die mit Fin und Minox nur einen Boost erleben mal nachdenklich stimmen. Die können dann Fin nämlich auch gleich weglassen.

wenn ich dich richtig verstehe, meinst du
wer kein Minox benutzt kann auch Fn bleiben lassen
oder wie meinst du das?

Foxi

Nein er meint: Wer nicht auf Fin respondert, kann auch Minox sein lassen.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 15:27:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

James86 schrieb am Fri, 16 September 2011 17:24
eragon schrieb am Fri, 16 September 2011 15:42
Foxi schrieb am Fri, 16 September 2011 17:21
Wenn man auch auf Fin respondert und beides in Kombination nimmt, kann das auch länger helfen. Wer aber, wie dort beschrieben, mit non-androgenic mechanism drugs auskommen muss, hat nicht die besten Karten.

Das sollten diejenigen, die mit Fin und Minox nur einen Boost erleben mal nachdenklich stimmen. Die können dann Fin nämlich auch gleich weglassen.

wenn ich dich richtig verstehe, meinst du
wer kein Minox benutzt kann auch Fn bleiben lassen
oder wie meinst du das?

Foxi

Nei er meint: Wer nicht auf Fin respondert, kann auch Minox sein lassen.

ach sooo

Foxi

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [eragon](#) on Fri, 16 Sep 2011 17:36:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nicht ganz, aber Minox ohne Fin (wenn Fin nicht hilft) ist eben eventuell nur eine kurze Freude. Muss nicht, wenn die DHT Aggression nicht (mehr) so überwiegt. Gehört zum Thema "

individuell". Manche haben halt die Arschkarte. Deshalb habe ich (und würde ich wieder) mit beiden Mitteln begonnen. Eher unbewusst, aber dennoch richtig, meiner persönlichen Meinung nach.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 17:39:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und was ist wenn man Fin nicht mehr verträgt und "z.b.:"

Minox schon??

dann kann man sich alles sparen oder?

Minox allein ist dann die Mühe nicht Wert

Foxi

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [eragon](#) on Fri, 16 Sep 2011 17:48:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox gab es schon vor Fin. Alle keine Wundermittel, aber wer Glück hat...hat Glück. Der Umkehrschluss eines alten chinesischen Sprichworts

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [James86](#) on Fri, 16 Sep 2011 18:07:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eragon schrieb am Fri, 16 September 2011 19:36Nicht ganz, aber Minox ohne Fin (wenn Fin nicht hilft) ist eben eventuell nur eine kurze Freude. Muss nicht, wenn die DHT Agression nicht (mehr) so überwiegt. Gehört zum Thema "individuell". Manche haben halt die Arschkarte. Deshalb habe ich (und würde ich wieder) mit beiden Mitteln begonnen. Eher unbewusst, aber dennoch richtig, meiner persönlichen Meinung nach.

Bei einem Fin nicht-responder liegt es sehr nahe, dass DHT nicht die Hauptursache ist! -> kann somit Minox bei Fin nicht-respondern doch langfristig helfen?

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [eragon](#) on Fri, 16 Sep 2011 19:08:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles nicht ganz richtig, aber keine Zeit im Moment - später.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [eragon](#) on Sat, 17 Sep 2011 08:43:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

James86 schrieb am Fri, 16 September 2011 20:07

Bei einem Fin nicht-responder liegt es sehr nahe, dass DHT nicht die Hauptursache ist! -> kann somit Minox bei Fin nicht-respondern doch langfristig helfen?

Doch, DHT ist schon die Hauptursache, aber trotzdem wirkt Fin nicht. So habe ich das verstanden.

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [James86](#) on Sat, 17 Sep 2011 14:26:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wieso?

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [eragon](#) on Sat, 17 Sep 2011 17:32:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Steht doch oben

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [pilos](#) on Sat, 17 Sep 2011 17:39:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

James86 schrieb am Fri, 16 September 2011 21:07[

Bei einem Fin nicht-responder liegt es sehr nahe, dass DHT nicht die Hauptursache ist! -> kann somit Minox bei Fin nicht-respondern doch langfristig helfen?

zumindest von der theorie ist das richtig

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [James86](#) on Sun, 18 Sep 2011 19:21:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok!

Was ich zudem interessant finde:

Zitat:

In the shorter repeat group (≤ 40), their mean improvement point was 0.96 to 1.1 even by a smaller total dose, 30-100 mg, while 200 mg or more was necessary to achieve the same improvement in the long repeat group (> 40)

Ich dachte bisher immer die Dosierung spielt praktisch keine Rolle...

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [pilos](#) on Sun, 18 Sep 2011 19:36:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

James86 schrieb am Sun, 18 September 2011 22:21Ok!

Was ich zudem interessant finde:

Zitat:

In the shorter repeat group (≤ 40), their mean improvement point was 0.96 to 1.1 even by a smaller total dose, 30-100 mg, while 200 mg or more was necessary to achieve the same improvement in the long repeat group (> 40)

Ich dachte bisher immer die Dosierung spielt praktisch keine Rolle...

nicht aussagekräftig...wer nimmt 30-200 mg fin am TAG...die studie muss "gefiltert" interpretiert werden

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [James86](#) on Sun, 18 Sep 2011 20:02:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube es handelt sich dabei nicht um die dosis pro tag, sondern die gesamtdosis über die

studie.

Zitat:

We selected 488 MPB patients (1862 y), who received 0.2 to 1.0 mg of finasteride daily for 20 d or longer (the total dose was 10 mg or more)

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [Sinner85](#) on Mon, 19 Sep 2011 09:32:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weis es nist etwas Off-topic!! Aber ich möchte deshalb keinen neuen Thread öffnen!!

Habe hier ein Bild gefunden:

<http://www.google.at/imgres?q=finasterid&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&tbnid=2A4C6mn5MR6DAM:&imgrefurl=http://propecia-gegen-haarausfall.com/&docid=Mh7E5nfmTW7NcM&w=607&h=454&ei=vgp3TvblAov2sgb0if3OCw&zoom=1&iact=hc&vpx=433&vpy=279&dur=1281&hovh=194&hovw=260&tx=121&ty=137&page=1&tbnh=110&tbnw=147&start=0&nds p=15&ved=1t:429,r:12,s:0&biw=1024&bih=594>

sowas ist wohl unmöglich zu schaffen oder!?? Gibts hier im Forum so eine Geschichte!??

LG

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [schutzgeist](#) on Wed, 21 Sep 2011 09:20:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sinner85 schrieb am Mon, 19 September 2011 11:32Ich weis es nist etwas Off-topic!! Aber ich möchte deshalb keinen neuen Thread öffnen!!

Habe hier ein Bild gefunden:

<http://www.google.at/imgres?q=finasterid&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&tbnid=2A4C6mn5MR6DAM:&imgrefurl=http://propecia-gegen-haarausfall.com/&docid=Mh7E5nfmTW7NcM&w=607&h=454&ei=vgp3TvblAov2sgb0if3OCw&zoom=1&iact=hc&vpx=433&vpy=279&dur=1281&hovh=194&hovw=260&tx=121&ty=137&page=1&tbnh=110&tbnw=147&start=0&nds p=15&ved=1t:429,r:12,s:0&biw=1024&bih=594>

sowas ist wohl unmöglich zu schaffen oder!?? Gibts hier im Forum so eine Geschichte!??

LG

so eine "gutes" Ergebnis habe ich bisher nur einmal hier gesehen. Das war aber im Zusammenhang mit Minox. Der Status gesamt hatte sich aber nach nem Jahr wieder verschlechter. Status konnte er nur in Zone 3 + Tonsur halten (da wo FIN ab besten wirkt).

Auf dem Bild wundert mich das die Front so verbessert wurde, wie gesagt evtl Minox in der Front noch benutzt ??

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN

Posted by [Foxi](#) on Fri, 23 Sep 2011 16:31:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

schutzgeist schrieb am Wed, 21 September 2011 11:20

Sinner85 schrieb am Mon, 19 September 2011 11:32 Ich weis es nist etwas Off-topic!! Aber ich möchte deshalb keinen neuen Thread öffnen!!

Habe hier ein Bild gefunden:

<http://www.google.at/imgres?q=finasterid&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&tbnid=2A4C6mn5MR6DAM:&imgrefurl=http://propecia-gegen-haarausfall.com/&docid=Mh7E5nfmTW7NcM&w=607&h=454&ei=vgp3TvbIAov2sgb0if3OCw&zoom=1&iact=hc&vpx=433&vpy=279&dur=1281&hovh=194&hovw=260&tx=121&ty=137&page=1&tbnh=110&tbnw=147&start=0&nds p=15&ved=1t:429,r:12,s:0&biw=1024&bih=594>

sowas ist wohl unmöglich zu schaffen oder!?? Gibts hier im Forum so eine Geschichte!??

LG

so eine "gutes" Ergebnis habe ich bisher nur einmal hier gesehen. Das war aber im Zusammenhang mit Minox. Der Status gesamt hatte sich aber nach nem Jahr wieder verschlechter. Status konnte er nur in Zone 3 + Tonsur halten (da wo FIN ab besten wirkt).

Auf dem Bild wundert mich das die Front so verbessert wurde, wie gesagt evtl Minox in der Front noch benutzt ??

so gut "hatte" bei mir Fin allein auch am anfang gewirkt
hätte ich blos nie Dutasterid versucht
wäre überhaupt nicht notwendig gewesen
hochgepokert und alles verloren

Foxi

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [Teardrops](#) on Sat, 24 Sep 2011 21:05:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie lange hats gedauert bis zu dem status foxy????

Subject: Aw: Variabilität der Wirkung und Nebenwirkungen von FIN
Posted by [Foxi](#) on Sun, 25 Sep 2011 06:32:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Teardrops schrieb am Sat, 24 September 2011 23:05 wie lange hats gedauert bis zu dem status foxy????

es wurde stetig besser
aber erst nach 3-4Jahren war der Woowww Effect zu sehn

Foxi
