
Subject: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [SouthAfrica](#) on Mon, 10 Oct 2011 20:09:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, ich bin seit kurzem 17 und habe bereits mit 16 angefangen Fin zu nehmen. (etwa halbes Jahr.)

Dies war die Konsequenz daraus, dass mir verstärkter Haarausfall aufgefallen ist und ich leichte Geheimratsecken bekomme.

Außerdem hat mir mein Vater gesagt, dass er bereits mit 18 Haarausfall bekommen hat und mit 21 Typ VI erreicht hat.

Soweit so gut, Fin läuft bei mir insofern erfolgreich, dass ich keine Nebenwirkungen habe, und ich meine das mir weniger Haare ausfallen, zumindest werden die Ecken nicht deutlicher.

Die andere Sache ist, dass mein Vater sehr starke Körperbehaarung hat, (grenzt an leichte Hypertrichose), und ich merke wie es bei mir auch immer mehr wird, habe ich mir überlegt bei 4rx.com generic Dutasterid einzukaufen.

Ich habe es dann doch gelassen, weil ich bedenken hatte mein Wachstum negativ zu beeinflussen. Ich bin 1,71 groß, und da meine Eltern 1,70 und 1,59 bin hatte ich schon damit abgeschlossen, bis ein Bekannter von mir plötzlich einen Wachstumsschub mit 18 bekommen hat. Ich bin mir nun unsicher ob ich mit Fin bereits schon mein mögliches Wachstum verhindert habe, oder ob ich es erst mit Dus machen würde, oder ob ich mit 1,71 im Vergleich zu meinen Eltern schon die Obergrenze des genetisch Möglichen erreicht habe.

Was meint ihr zu all dem? Gibts vllt Personen die ähnlich früh damit angefangen haben und von sich berichten können?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [derbrecher](#) on Mon, 10 Oct 2011 20:26:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie kommst du denn darauf dass fin das wachstum hemmt?

dht förderlich für das körperwachstum?? und wegen der geringe testosteronerhöhung schließen sich die wachstumsfugen doch bestimmt nicht.

ich bin 18 und auch nur 173 groß und hoffe das ich noch wachse vor allem weil meine eltern und mein bruder auch relativ groß sind und mein bruder mit seinen 24 jahren immer noch wächst und ist mittlerweile knapp 190.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [skardi](#) on Tue, 11 Oct 2011 12:42:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe jetzt mit 19 angefangen Finasterid zu nehmen und wachsen werde ich auch nicht weiter (1,79). Der Wachstumsschub bei deinem Kumpel mit 18 ist eher nicht die Regel sag ich mal. Wenn dich deine Körpergröße allerdings stört kannst du ja über eine Beinverlängerung nachdenken das gibt's in der Tat, dauert allerdings ein paar Wochen..

DHT ist das aktive Testosteron, dass gerade in der Entwicklung und Ausbildung des Körpers in der Pubertät eine wichtige Rolle spielt. Daher soll man Finasterid ja auch erst mit 18 bzw nach der eigentlichen Pubertät nehmen. Mein Haarausfall fing auch mit 16/17 an.. nun muss ich bei den Geheimratsecken vllt mit Minoxidil oder einer OP ran - mal gucken.

Wegen der Körperbehaarung meinte mein Arzt, dass es wenn überhaupt weniger werden würd weil ja zum gewissen Teil eine Verweiblichung stattfindet! Bei dir scheint der Grund doch eher in der Veranlagung zu liegen gerade weil dein Vater das ja auch hat. Also Finasterid ist eigentlich nicht Schuld daran

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [krx](#) on Tue, 11 Oct 2011 20:51:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hey. also ich bin auch 18 , habe vor einem jahr mit fin angefangen und bis auf abnahme der errektionshärte welche ich gerade durch l-arginin auszugleichen versuche keine nw's

hab mit meiner gröÙe auch ein Problem (1,73m) aber bei deutlich besserer ausgangslage (v: 182cm m : 163cm) ich denke , dass du nich mehr wächst , da du im soll bist , und mit 18 in den seltensten fällen noch ein schub kommt.

und wenn dann würd ich dir dut auch nur topisch empfehlen , da die wirkung oral keinen mehrwert zu fin hat (außer du machst ne kur)

ps : mit handy geschrieben - sorry für layout undkurze schteibweise

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Mink](#) on Wed, 12 Oct 2011 06:03:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Tue, 11 October 2011 22:51hey. also ich bin auch 18 , habe vor einem jahr mit fin angefangen und bis auf abnahme der errektionshärte welche ich gerade durch l-arginin auszugleichen versuche keine nw's

hab mit meiner gröÙe auch ein Problem (1,73m) aber bei deutlich besserer ausgangslage (v: 182cm m : 163cm) ich denke , dass du nich mehr wächst , da du im soll bist , und mit 18 in den seltensten fällen noch ein schub kommt.

und wenn dann würd ich dir dut auch nur topisch empfehlen , da die wirkung oral keinen mehrwert zu fin hat (außer du machst ne kur)

ps : mit handy geschrieben - sorry für layout undkurze scheinweise

Wie kommst Du darauf ? Dut hemmt bei der 5aR Typ 1 und Typ 2. Bei Typ 1 hemmt es 45x stärker als Fin und bei Typ 2 immerhin noch doppelt so stark. Unabhängig davon würde ich es trotzdem niemand oral empfehlen weil einfach zu starke NW zu befürchten sind, ausserdem hemmt auch Fin schon über 70% DHT.

Topisch ist aber grundsätzlich immer eine geringere Wirkstoffaufnahme wie oral.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [krx](#) on Wed, 12 Oct 2011 10:00:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja , im Reagenzglas wie gesagt schon, und auch auf dem Papier sieht es besser aus, aber hier im Forum gabs mal ne Verlinkung zu ner Amerikanischen Seite, auf der es mehrere genommen hatten, und keinen Unterschied zu Fin gemerkt hatten, und auch keine Spur von Neuwuchs.

Ist eben auch darauf zurückzuführen, dass Haarausfall nicht nur am DHT liegt bzw. der Intoleranz gegenüber diesem.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Mink](#) on Wed, 12 Oct 2011 12:55:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Wed, 12 October 2011 12:00Ja , im Reagenzglas wie gesagt schon, und auch auf dem Papier sieht es besser aus, aber hier im Forum gabs mal ne Verlinkung zu ner Amerikanischen Seite, auf der es mehrere genommen hatten, und keinen Unterschied zu Fin gemerkt hatten, und auch keine Spur von Neuwuchs.

Ist eben auch darauf zurückzuführen, dass Haarausfall nicht nur am DHT liegt bzw. der Intoleranz gegenüber diesem.

Wenn Fin allein schon 70-80% hemmt, dann bleibt ja auch für Dut gar nicht mehr viel Spielraum um das sichtbar zu übertreffen.

Da HA - wie Du selbst schreibst - an der Sensibilität der Haarwurzeln gegenüber DHT liegt... hängt logischerweise der HA doch direkt mit DHT zusammen oder andersrum: Blockt man ausreichend DHT, gibt es auch keines mehr auf das Haare sensibel reagieren könnten.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [Ka\\$h](#) on Wed, 12 Oct 2011 13:09:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wir sind uns doch alle mittlerweile mehr oder weniger einig das nicht allein DHT das Übel für den HA ist, oder Mink!?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [Haareweg](#) on Wed, 12 Oct 2011 16:13:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mink anscheinend schon, da er ja fin über jahre hinweg genommen hat und den haarausfall auch über diese jahre nicht mehr hatte.....

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [krx](#) on Wed, 12 Oct 2011 17:38:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Wenn Fin allein schon 70-80% hemmt, dann bleibt ja auch für Dut gar nicht mehr viel Spielraum um das sichtbar zu übertreffen.

Hier stimmst du mir also zu

Zitat:Da HA - wie Du selbst schreibst - an der Sensibilität der Haarwurzeln gegenüber DHT liegt... hängt logischerweise der HA doch direkt mit DHT zusammen oder andersrum: Blockt man ausreichend DHT, gibt es auch keines mehr auf das Haare sensibel reagieren könnten.

Lies mal genau , was ich geschrieben habe NICHT NUR. Natürlich spielt das DHT eine Rolle, zwar eine größere, aber eben nur eine von mehreren.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [Mink](#) on Wed, 12 Oct 2011 19:38:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ka\$h schrieb am Wed, 12 October 2011 15:09wir sind uns doch alle mittlerweile mehr oder weniger einig das nicht allein DHT das Übel für den HA ist, oder Mink!?

Sicher KaSh, das steht ausser Frage. Aber es geht doch hier um AGA und wie man gegen erblich bedingten HA vorgehen kann. Der Grund, warum man doch relativ selten Frauen Mitte 20 mit HA sieht aber es bei gleichaltrigen Männern leider schon fast zum Strassenbild gehört, liegt - zumindest in erster Linie - am weiblichen Hormonstatus, weniger Testo, dass in DHT gewandelt werden und Haarfolikel schwächen kann.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [krx](#) on Wed, 12 Oct 2011 19:44:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weiß ja nicht, was ihr euch einredet, aber es gehört garantiert nicht zum Straßenbild ,
dass alle mitt - 20 - jährigen Probleme mit Aga haben.

Aber gut, jeder hat seine Kompensierungsmethode

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Mink](#) on Wed, 12 Oct 2011 20:07:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Wed, 12 October 2011 21:44Ich weiß ja nicht, was ihr euch einredet, aber es
gehört garantiert nicht zum Straßenbild , dass alle mitt - 20 - jährigen Probleme mit Aga
haben.

Aber gut, jeder hat seine Kompensierungsmethode

Das "Mitte 20" war jetzt auch salopp gesagt aber wenn Du Dir die jungen Leute, wegen mir auch
30jährige.., mal mit kritischen Auge anschaust, wirst Du feststellen, wie erstaunlich viele schon
dünner werdende oder zurückweichende Ansätze zeigen und auch hier im Forum, wie viele
unter 20jährige fragen schon verzweifelt nach Therapien, wollen tw. noch im Wachstumsalter
Fin nehmen...

Schau Dir mal unsere Profifussballer an, alle im Schnitt zwischen 20 und 30.... das kommt nicht
von zuviel Kopfbällen...

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [krx](#) on Wed, 12 Oct 2011 20:09:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich bin auch selber noch 18 bzw. noch unter 18, und bin der einzigste von 200 schülern der so
ein problem hat, bei denen hab ich überall schon draufgeachtet... .

und bei den bundesliga fußballern fallen mir spontan nur jarolim, robben und pinola ein

aber is ja auch müßig darüber zu spekulieren , wir müssen da mit leben , und für mich
is es grad abartig schwer -.-

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Mink](#) on Wed, 12 Oct 2011 20:20:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Wed, 12 October 2011 22:09ich bin auch selber noch 18 bzw. noch unter 18, und

bin der einzigste von 200 schülern der so ein problem hat, bei denen hab ich überall schon draufgeachtet... .

und bei den bundesliga fußballern fallen mir spontan nur jarolim, robben und pinola ein

aber is ja auch müßig darüber zu spekulieren , wir müssen da mit leben , und für mich is es grad abartig schwer -.-

In ein paar Jahren bist Du bei weitem nicht mehr der Einzige. Aber Du weißt vermutlich bereits jetzt mehr darüber als der Durchschnitt Deiner Altersgenossen und das kann Deine Chance sein.

Alles Gute !

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [SouthAfrica](#) on Thu, 13 Oct 2011 19:25:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, ich freue mich über die lebhafte Diskussion
möchte aber nochmal zurück auf meine Eingangsfragen:

Die Auswirkungen von F. und D. im Jugendalter.

alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=3377/

In dem Thread sind paar unterschiedliche Überlegungen zur Auswirkung auf das Wachstum, oft wird aber gesagt, dass F. und D. das Wachstum negativ beeinflusst.

Weiß jemand mehr dazu?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [derbrecher](#) on Thu, 13 Oct 2011 23:50:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich frag mich nur warum sich die dht hemmung negativ auf das wachstum auswirken sollte??!
ich habe noch nie gelesen das dht für das körperwachstum zuständig ist.

lediglich könnte ich mir die begründung des leicht erhöhten testosteron vorstellen, dass dann die wachstumsfugen schließen soll.
aber ich glaube da es nur um ca 10% erhöht wird und damit noch völlig im normalen bereich befindet kaum auswirkungen darauf hat.

ich war schon immer etwas kleiner daher wurden bei mir damals untersuchungen durchgeführt.
einmal ob ich genug wachstumshormone produziere und die handwurzelknochen wurden untersucht. das ergebnis war das ich genug wachstumshormone produziere und der berechnung nach größer als mein vater werden sollte also größer als 180.

meint ihr ich hemme durch fin mein körperwachstum?
bin mit 18 173groß , mein bruder wächst mit seinen 24 jahren noch(190 groß)

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [krx](#) on Fri, 14 Oct 2011 14:05:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube es nicht.

Die Wachstumsfugen werden ja nicht durch das erhöhte Testosteron geschlossen, sondern durch den daraus resultierenden Östrogenschub. Aber das gleiche passiert auch beim masturbieren.

Die Handwurzelröntgen sind leider nicht sehr zuverlässig, mir geht es genauso wie dir, ich sollte ca so groß wie mein Vater (182cm) werden, bin jetzt aber auch 172-173 und seit 2 Jahren nicht mehr gewachsen

Und ich nehme Fin seit nichtmal einem Jahr...

Würde ausschließen , dass du mit 18 noch wächst...

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Alibi](#) on Fri, 14 Oct 2011 15:24:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Wed, 12 October 2011 22:09 und bei den bundesliga fußballern fallen mir spontan nur jarolim, robben und pinola ein

zur em 08 hatten wir im off topic forum ein AGA ALLSTAR Team

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [krx](#) on Fri, 14 Oct 2011 18:16:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie geil...
die idee find ich ja mmal richtig klasse

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [SouthAfrica](#) on Tue, 22 Nov 2011 21:45:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab ziemlich bald darauf (also Mitte Oktober) mit Fin aufgehört, mal schauen ob sich noch was an der Körpergröße ändert, an den Haaren hat sich zum Glück nix getan.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [kidu](#) on Mon, 28 Nov 2011 20:44:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi
ich bin auch erst 18 und leide seit ich 15/16 bin an haarausfall.
bei mir ist er schon sehr fortgeschritten und ich traue mich nicht meine haare wieder kürzer zu schneiden. ich nehme seit genau 7 monaten fin und habe keine nebenwirkungen, bis auf dass vor 2 wochen hodenschmerzen angefangen haben, die so alle 2 tage für 20 minuten kommen und wieder gehen.

ich probiers jetzt nochmal weiter, wenn in 2 wochen die schmerzen nicht aufhören, lass ichs sein. :/

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Muad'Dib](#) on Mon, 28 Nov 2011 21:24:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

lass lieber Dut topisch weg und nimm weiter Fin, eventuell die Dosis etwas reduzieren. Das Hodenziehen ist zwar unangenehm, legt sich aber.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [SouthAfrica](#) on Sat, 10 Mar 2012 15:31:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich tatsächlich nochmal gewachsen bin.
Um ein mögliches Rest Wachstum von einigen wenigen cm nicht zu stoppen, bin ich am überlegen einen Östrogenhemmer oder Östrogenrezeptorhemmer zu nutzen, damit ich auch wieder bin fin weiter machen kann, schließlich hab ich noch einen Vorrat für ein dreiviertel Jahr.

Also, welchen Hemmer empfiehlt ihr mir im Allgemeinen und wo kann man diesen günstig kaufen und was haltet ihr überhaupt von meinem Plan?

Grüße

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [mike.](#) on Sat, 10 Mar 2012 16:46:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Letrozol klingt vernünftig
0,25 mg alle 2-3 Tage

viele eher kleinere junge Männer haben oft aggressive AGA und viel Körperhaar

ich gehe davon aus das hier zu viel Aromataseenzyme exprimiert werden

ich hatte fast kein Körperhaar und wuchs bis 18 durch. hatte auch kaum einen Bart ausser leichte Koteletten. und keine AGA

kaum kam die Körperbehaarung mit 23-24 + Bart + etwas mehr Fett (war davor immer soletti-dünn) .. ging auch die AGA los.

bei vielen ist AGA = DHT+E2

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [derbrecher](#) on Sat, 10 Mar 2012 17:48:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wäre es sinnvoll wenn ich mal ein Blutbild mache und Estradiol bestimmen lassen würde um deiner Theorie nahezukommen?

ich denke eher nicht das ich zu viel Östrogene habe aber mich würde es interessieren.

welche Hormone wären denn noch sinnvoll zu testen wenn ich das schon mache?

dann wahrscheinlich Testosteron und DHT?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [mike.](#) on Sat, 10 Mar 2012 18:41:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und Progesteron, Prolaktin und gut wäre Sexualhormon-bindendes Globulin

diese 6 müssen im gesunden Verh. zueinander stehen ... das wäre zumindest der hormonelle Teil der AGA. Es gibt noch weitere unbekannte Faktoren

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [krx](#) on Sun, 11 Mar 2012 16:38:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kleine Info :

Letrozol ab 13,5 Jahren bis zum Ende des Wachstums verabreicht ändert die Größe um 4-6 cm positiv nach oben. Studie kann ich noch raussuchen falls erwünscht...

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [mike](#) on Mon, 12 Mar 2012 09:08:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Sun, 11 March 2012 17:38kleine Info :

Letrozol ab 13,5 Jahren bis zum Ende des Wachstums verabreicht ändert die Größe um 4-6 cm positiv nach oben. Studie kann ich noch raussuchen falls erwünscht...

ja bitte

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [kidu](#) on Mon, 12 Mar 2012 10:17:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

übertreibe nicht mit den medikamenten! alles was du dir einwirst hat auch seine nachteile! und sind es dir die 1-2 cm größe wert weitere hormonbeeinflusser einzunehmen?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [krx](#) on Mon, 12 Mar 2012 10:38:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.der-arzneimittelbrief.de/Jahrgang2001/Ausgabe07Seite54.htm>

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [humboldt](#) on Mon, 12 Mar 2012 12:30:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kidu schrieb am Mon, 12 March 2012 11:17übertreibe nicht mit den medikamenten! alles was du dir einwirst hat auch seine nachteile!

Da geb ich dir absolut recht...allerdings hast du mit Dut eine Sache mit Regimen, die sicher wesentlich stärker in den körperlichen Organismus eingreift als Fin+ ne geringe Dosis eines A-hemmers zum Gegensteuern...denn bei Dut werden sowohl 5aR Typ1 und Typ2 stark gehemmt..Typ 1 ist zb. für viele Vorgänge im Bereich der Neurotransmitter zuständig, was noch relativ unerforscht ist...da geht es um Vorgänge u.a. im Gehirn, wo Dut eingreift..

Jedenfalls wird mit Dut die hormonelle Achse EINSEITIG verschoben, während man mit Fin+Ari das Hormonverhältnis wieder einpendeln kann.

Versteh mich nicht falsch..das soll kein Vorwurf sein oder so. Ich hatte auch mal ne Zeit lang ne topische Minidosis Dut getestet. Aber zu implizieren, dass eine Anwendung mit Dut ok und safe sei, während Fin+A-hemmer nicht mehr, passt irgendwie nicht zusammen, oder?

Es ist allerdings noch vieles nicht gründlich erforscht im Zusammenhng mit AGA. Gerade die hormonellen Mechanismen..ich hab zb. das Gefühl, dass mit Ari die Augenproblematik massiv zurückgegangen ist. Selbst die trockenen Augen haben sich gebessert..trotz Fin! Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass gestiegenes E2 für eine Fehlfunktion der Meibimdrüsen verantwortlich sein kann oder zumindest damit korreliert? Oder was bewirkt ein A-Hemmer in puncto Bindegewebe bzw. Augenringe genau?

Da gibt es leider noch SEHR viel Klärungsbedarf!

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [derbrecher](#) on Mon, 12 Mar 2012 15:00:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hört sich ja alles ganz gut an.

wenn ich jetzt den bluttest machen lasse und da kommt ein erhöhter wert für e2 raus, dann überleg ich mir ernsthaft auch mit ari oder let anzufangen.

ich mein würde jetzt erstmal nur vorteile bringen, niedriges e2->männlicher->größer->mögliche fin nw entgegenwirken oder seh ich da was falsch?

sind die bluttests dann auch wirklich aussagekräftig?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Team](#) on Mon, 12 Mar 2012 15:23:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Welcher Mensch hat gesagt das aromatase irgentwas mit AGA zutun hat ist schon lächerlich.Warum wirbt kein Pharma konzern mit aromatasehemmer gegen AGA ? Fin topisch omg wenn das was bringen sollte warum verkauft Mereck Fin nicht topisch? Die hatten ja sogar ein Patent darauf.

Ich könnte weitere Beispiele nennen aber denkt mal über die Zwei erwähnte Sachen nach.....

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [mike.](#) on Mon, 12 Mar 2012 15:34:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

DrEisvenrahten schrieb am Mon, 12 March 2012 16:23Welcher Mensch hat gesagt das aromatase irgentwas mit AGA zutun hat ist schon lächerlich.Warum wirbt kein Pharma konzern

mit aromatahemmer gegen AGA ? Fin topisch omg wenn das was bringen sollte warum verkauft Mereck Fin nicht topisch?
Die hatten ja sogar ein Patent darauf.

Ich könnte weitere Beispiele nennen aber denkt mal über die Zwei erwähnte Sachen nach.....

null ahnung

AGA ist von vielen Faktoren abhängig

manche die wenig erfolg haben (kaum stopp) müssen von allen Seiten angreifen

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Team](#) on Mon, 12 Mar 2012 15:41:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ist nirgentswo bewiesen das Armotasehemmer was bringen gegen AGA. Da kommt so einer wie DU und verteilt hir totaler mist. Nartürlich hat AGA mit vielen sachen zutun aber nur wie es ausgelöst wird durch stress umwelt usw. Nur DHT schädigt die Haarfolikel und fertig. Nur das wurde BEWIESEN und mehr nicht.
Hobby Endokrinologe halt.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [mike.](#) on Mon, 12 Mar 2012 15:51:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

DrEisvenrahteen schrieb am Mon, 12 March 2012 16:41Es ist nirgentswo bewiesen das Armotasehemmer was bringen gegen AGA. Da kommt so einer wie DU und verteilt hir totaler mist. Nartürlich hat AGA mit vielen sachen zutun aber nur wie es ausgelöst wird durch stress umwelt usw. Nur DHT schädigt die Haarfolikel und fertig. Nur das wurde BEWIESEN und mehr nicht.
Hobby Endokrinologe halt.

Du bist ein ganz schlauer ...

Deiner Logik nach wäre Dut only DIE LÖSUNG

Erklär mir das

ich spar mir meine ausführliche erklärung nun auf solche kurzen kommentare...

ich habe mit dem thema derweilen abgeschlossen und jeder kann denken/machen und behaupten was er will, mir ist es egal.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [humboldt](#) on Mon, 12 Mar 2012 16:09:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Boah, ich hab grad diese Studie gelesen...interessant! Aber die haben den Jungen ja 12 Monate lang täglich 2,5 mg Letrozol gegeben...
da mach ich mir Gedanken über 2x wöchentlich je 0,25mg Ari!

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Haareweg](#) on Mon, 12 Mar 2012 17:13:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knochenschmerzen und erhöhung des cholesterins im blut, lassen mich irgendwie noch zweifeln, ob ich einen versuch starten soll ->fin + ahemmer.

@mike hast du ein paar nebenwirkungen von letro gemerkt?

PS: komischerweise lese ich in anderen foren, dass die libido total absinken kann bei ahemmern, ich denke mal wenn zu viel östro gedrückt wird.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Team](#) on Mon, 12 Mar 2012 17:14:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach meiner Logik ist Fin only und gesunder Lebensstil oder mit Minoxidil dazu und keine Aromatasehemmer. DHT typ 2 schadet den Haarfolikel und nicht typ 1. Daher ist DUT nicht sinnvoll. Frag doch mal ein Arzt was er darüber denkt er wird dich rausschmeißen und auslachen Du bist einfach ein erfinder von dummen Ideen= Hobby Endokrinologe

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [mike.](#) on Mon, 12 Mar 2012 17:31:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

DrEisvenrahten schrieb am Mon, 12 March 2012 18:14Nach meiner Logik ist Fin only und gesunder Lebensstil oder mit Minoxidil dazu und keine Aromatasehemmer. DHT typ 2 schadet den Haarfolikel und nicht typ 1. Daher ist DUT nicht sinnvoll. Frag doch mal ein Arzt was er darüber denkt er wird dich rausschmeißen und auslachen Du bist einfach ein erfinder von dummen Ideen= Hobby Endokrinologe

es gibt kein "DHT Typ 1" oder "DHT Typ 2"
es gibt Enzyme der 5-ar1 und 5-ar2 .. hatten wir schon 1000 mal

Du hast Dich soeben als inkompetent geoutet

manche haben auch Hirnschwund zum Haarschwund

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [mike](#) on Mon, 12 Mar 2012 17:43:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haareweg schrieb am Mon, 12 March 2012 18:13knochenschmerzen und erhöhung des cholesterins im blut, lassen mich irgendwie noch zweifeln, ob ich einen versuch starten soll ->fin + ahemmer.

@mike hast du ein paar nebenwirkungen von letro gemerkt?

PS: komischerweise lese ich in anderen foren, dass die libido total absinken kann bei ahemmern, ich denke mal wenn zu viel östro gedrückt wird.

bei zuviel senken geht die Libido und Spermaqualität flöten.

Balance wichtig.

Als ich T und E2 senkte (Androcur+Arimidex --> nur kurz) .. war auch tote Hose. NW von beiden leichte schmerzen der Beine (beim Sport, jedoch war das früher nicht so).

Von Anastrozol alleine hatte ich keine NW...im gegenteil, Fin-NW waren weg und "unannnähmlichkeiten wie schwitzen, körpergeruch usw..weniger". SD-UF Symptome waren weg und E2 von 29pg-ml auf 21pg-ml (Teenagerwert)...gesteigerter Libido. Schwitzen weg. Haut trockener, flüssiges Sperma wurde wieder fest (E2 greift Prostata an)

als ich zu Androcur E2 einschlich kam auch wieder mehr Libido.. dafür war ab da die Spermio-genese komplett weg (2-3 Tropfen ejakulat). E2 greift in Prostatafunktion ein, negativ als Impotent würde ich mich dennoch nicht bezeichnen, seit E2++ sowieso nicht mehr, da Lust wieder stieg (Irgendwelche neurologischen Verbindungen .. ??)

Knochenschmerzen sind gefährlich und deuten auf (drohende) osteoporose hin. E2 soll im Rahmen sein und nicht blind in den Boden gehemmt werden.

E2 ist eines der wichtigsten Hormone.. und die Balance E2/Progesteron soll ausgewogen sein.

Anstatt Aromatasehemmer kann man vllt. Prog. etwas über E2 pushen ... ich hatte da letztes Jahr etwas getestet und glaube, das war das ... weiss es aber nicht 100%ig..

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18

Posted by [humboldt](#) on Tue, 13 Mar 2012 00:44:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haareweg schrieb am Mon, 12 March 2012 18:13knochenschmerzen und erhöhung des cholesterins im blut, lassen mich irgendwie noch zweifeln, ob ich einen versuch starten soll ->fin + ahemmer.

PS: komischerweise lese ich in anderen foren, dass die libido total absinken kann bei ahemmern, ich denke mal wenn zu viel östro gedrückt wird.

Also, ich kann dazu nur meine persönlichen Erfahrungen schildern..Knochen- bzw. Muskelschmerzen hatte ich eher durch Fin! Auch dauernd dieses unangenehme Spannen in der Brust, dazu Lipo bzw leichtes Brustwachstum. Durch Ari ist das gut weg gegangen. Libido und Potenz ist auch merklich gestiegen wieder.. Und das Lipidprofil soll durch Ari unangetastet bleiben, im Gegensatz zu Femara..siehe auch die Beiträge recht weit unten in diesem Link zum Thema:

http://www.bodybuildingnet.de/viewtopic_34303.html

Ich will Ari keinesfalls verharmlosen..mein Ziel ist auch keine Dauereinnahme wie bei Fin, sondern ich hoffe durch die kurmäßige Anwendung, dass sich der E2-Level vielleicht nachhaltig etwas weiter unten einpendelt. Fakt ist, dass ich mich damit iwie besser fühle.. Mit nur Fin hab ich mich zum Schluss gefühlt wie ein alter Mann, das war auch kein Zustand!

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [Gast](#) on Tue, 13 Mar 2012 02:00:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach Leute,

nicht streiten ...

Fakt ist nun mal: es gibt keinerlei wissenschaftliche valide Evidenz dafür, dass Aromatase-Hemmer oder Estrogenrezeptorenblocker eine Wirksamkeit bei AGA aufweisen. Auch nicht wirklich empirisch, nur anekdotisch. Im Gegenteil hat sich die Gabe von E2/Derivaten topisch wie oral als wirksam gegen AGA erwiesen.

Zu Dutasterid: ich glaube, dass die Hemmung der 5-AR I nicht viel bewirkt, Merck hat doch schon vor einer Ewigkeit einen selektiven 5-AR-I-Hemmer gegen AGA getestet, er hat nichts gebracht, "MK-386" war das glaube ich.

Weiterhin spricht gegen die Wirksamkeit die Tatsache, dass die Pseudohermaphroditen, denen nur das Typ-II-Enzym fehlt, niemals AGA bekommen. Typ 1 ist bei ihnen aber ganz normal aktiv. Vielleicht wirkt DHT weniger über das Serum, sondern mehr an dem Ort, an dem es gebildet wird, wie zum Beispiel im Haarfollikel durch das 5-A-II-Enzym.

Ich vermute, dass die etwas schnellere und bessere Wirksamkeit, die man bei Dutasterid bisher beobachtet hat, von einer effizienteren 5-AR-II-Hemmung stammen.

Damit wären wir beim Thema Sicherheit: zu Finasterid existiert ein biologisches Modell, nämlich die Pseudohermaphroditen, die von Natur aus ein defektes 5-AR-II-Enzym haben, zu Dutasterid gibt es keines. Deshalb glaube ich, dass Finasterid, welches ja sehr selektiv wirkt, bei einer jahrelangen, theoretisch jahrzehntelang, sicherer ist als Dutasterid. Unmittelbar hatte ich von Dutasterid (0,5 mg/d für 2 Wochen) keinerlei Nebenwirkungen, aber es wurde mir dann doch zu heikel, es jahrzehntelang zu nehmen

Ich will ja nicht abstreiten, dass es in manchen seltenen Fällen (die dann hier im Forum akkumulieren, so dass es viel erscheint) zu einer relevanten E2-Erhöhung durch Finasterid kommen kann, vielleicht in Verbindung mit einer individuell sehr hohen Rezeptorenempfindlichkeit gegenüber E2, da mag ein Aromatsehemmer ja durchaus hilfreich sein.

Ich Frage hier nochmal in die Runde: wie ist der "state of the art" der Wissenschaft bzgl. des Zusammenhangs von E2 und AGA? Ich finde nach wie vor nichts seriöses darüber.

Gruß
Andy

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [humboldt](#) on Tue, 13 Mar 2012 10:15:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Andy2 schrieb am Tue, 13 March 2012 03:00

Vielleicht wirkt DHT weniger über das Serum, sondern mehr an dem Ort, an dem es gebildet wird, wie zum Beispiel im Haarfollikel durch das 5-A-II-Enzym.

Aber dann müsste doch topisches Fin äquivalent wirksam sein zum oralen Pendant oder wie meinst du das? Bei mir hat es so rückblickend leider nichts bewirkt. Ich bezweifle mittlerweile, ob es überhaupt eine Wirkung auf AGA hat. Was auf jeden Fall bei mir war...es ging noch stärker auf die Augen als orales Fin.

Zitat:

Ich will ja nicht abstreiten, dass es in manchen seltenen Fällen (die dann hier im Forum akkumulieren, so dass es viel erscheint) zu einer relevanten E2-Erhöhung durch Finasterid kommen kann, vielleicht in Verbindung mit einer individuell sehr hohen Rezeptorenempfindlichkeit gegenüber E2, da mag ein Aromatsehemmer ja durchaus hilfreich sein.

Ich denke, hier müssen wir zwei Aspekte trennen...einerseits die Frage, ob ein zusätzlicher A-hemmer einen positiven Effekt auf AGA hat und eben andererseits -und das ist zb. für mich der wesentlich wichtigere Sachverhalt- warum durch die Kombi Fin+Ari die Fin-Nebenwirkungen (zumindest ein Großteil davon) quasi aufgehoben scheinen? Denn die DHT-Hemmung ist ja weiterhin da..

In diesem Zusammenhang ist auch wieder interessant, von was genau die Nebenwirkungen bei

Fin überhaupt kommen? Von der DHT-Hemmung per se oder eben doch von begleitenden hormonellen Prozessen, die dosisabhängig sind? Wie zb. die Aromatase...
Warum wirkt zb. 1mg definitiv besser als 0,25mg, obwohl die DHT-Hemmung im Serum nahezu gleich ist? Da gäbe es für mich nur die Erklärung, dass es mit der Aromatase zusammenhängt..aber dann müsste eine stärkere Aromatase doch auch BESSER sein im Hinblick auf AGA (jetzt mal abgesehen von den dadurch verursachten stärkeren Nebenwirkungen)? Aber auch das passt bei mir nicht zusammen...denn ich habe das Gefühl, dass die Front sich mit Ari eindeutig verbessert im Vergleich zu Fin only...
Es gibt leider noch so viele Punkte, die in Studien nicht untersucht sind bzw. wo im Dunkeln gestochert wird..schade. Wird echt Zeit für "the cure", ohne Nebenwirkungen! Dann könnten wir uns die ganzen Diskussionen hier über hormonelle Eingriffe sparen.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [mike](#) on Tue, 13 Mar 2012 11:20:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das mit der dichtereren Front Fin + Ari kann ich bestätigen !

Es kommen Haare an der Linie zurück die fast 9 Monate weg waren. Teils pigmentiert.

Schade dass es mit Aro-Hemmer bei mir vorbei ist ...

Jedoch sind Estrogene an und für sich neutral/gut für Haare in ABWESENHEIT von Testosteron+DHT .. ich hoffe die Front erholt sich dennoch weiter...

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [SouthAfrica](#) on Fri, 16 Mar 2012 22:49:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, interessante Diskussionen hier, ich habe aber nochmal eine Frage: Kennt jemand einen Shop, wo ich günstig Letrozol herbekomme?

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [derbrecher](#) on Sun, 18 Mar 2012 02:01:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

push

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [matt82](#) on Mon, 23 Oct 2023 22:17:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Mon, 12 March 2012 13:30kidu schrieb am Mon, 12 March 2012 11:17übertreibe nicht mit den medikamenten! alles was du dir einwirst hat auch seine nachteile! Da geb ich dir absolut recht...allerdings hast du mit Dut eine Sache mit Regimen, die sicher wesentlich stärker in den körperlichen Organismus eingreift als Fin+ ne geringe Dosis eines A-hemmers zum Gegensteuern...denn bei Dut werden sowohl 5aR Typ1 und Typ2 stark gehemmt..Typ 1 ist zb. für viele Vorgänge im Bereich der Neurotransmitter zuständig, was noch relativ unerforscht ist...da geht es um Vorgänge u.a. im Gehirn, wo Dut eingreift.. Jedenfalls wird mit Dut die hormonelle Achse EINSEITIG verschoben, während man mit Fin+Ari das Hormonverhältnis wieder einpendeln kann.

Versteh mich nicht falsch..das soll kein Vorwurf sein oder so. Ich hatte auch mal ne Zeit lang ne topische Minidosis Dut getestet. Aber zu implizieren, dass eine Anwendung mit Dut ok und safe sei, während Fin+A-hemmer nicht mehr, passt irgendwie nicht zusammen, oder?

Es ist allerdings noch vieles nicht gründlich erforscht im Zusammenhng mit AGA. Gerade die hormonellen Mechanismen..ich hab zb. das Gefühl, dass mit Ari die Augenproblematik massiv zurückgegangen ist. Selbst die trockenen Augen haben sich gebessert..trotz Fin! Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass gestiegenes E2 für eine Fehlfunktion der Meibimdrüsen verantwortlich sein kann oder zumindest damit korreliert? Oder was bewirkt ein A-Hemmer in puncto Bindegewebe bzw. Augenringe genau?

Da gibt es leider noch SEHR viel Klärungsbedarf!
Für was steht "ari"? Durch die interne Suche fand ich keine Aufklärung. Und 5-ArInhibitoren können es ja auch nicht sein.

Subject: Aw: Finasterid/Dutasterid U18
Posted by [pilos](#) on Tue, 24 Oct 2023 07:11:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

matt82 schrieb am Tue, 24 October 2023 00:17
Für was steht "ari"? Durch die interne Suche fand ich keine Aufklärung. Und 5-ArInhibitoren können es ja auch nicht sein.

aromatase inhibitor
