
Subject: Finasterid topisch - zweiter Anlauf

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Mon, 07 Nov 2005 12:00:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

am Samstag startete ich den ersten Anlauf mit dem Versuch Finasterid topisch zu verwenden.

Die Fragestellung ist, ob eine topische Anwendung überhaupt in Frage kommen kann, ob der Nebenwirkungen.

Beim ersten Versuch löste ich 1/4 einer Proscar-Tablette in 2ml Ethanol zu 90% auf. Das Ethanol verdunstete zu schnell, als dass der Wirkstoff die Haut penetrieren konnte.

Der zweite Versuch startete gestern mit dem Ansetzen einer Lösung aus einer im Mörser pulverisierten Tablette Proscar in 15ml Ethanol zu 70%. Diese Lösung habe ich reichlich geschüttelt und über Nacht abstehen lassen.

Heute habe ich mit einer Pipette all das abgeschöpft, was über dem Bodensatz schwebte.

Dabei handelt es sich um eine deutlich milchige Flüssigkeit ohne sichtbare Schwebeteilchen.

Diese Lösung bewahre ich nun getrennt auf.

Beim Versuch nahm ich ca. 3ml dieser Lösung und vermischte sie mit 1ml Olivenöl. Dieses trug ich auf die Kopfhaut auf.

Nach ca. 15min war ein (sehr) leichtes Jucken zu bemerken, das war es aber auch schon. Nach zwei Stunden habe ich mir die Haare gewaschen.

Ein dritter Versuch mit DMSO folgt wahrscheinlich morgen.

Grüße vom
FrankfurtER

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf

Posted by [tito](#) on Mon, 07 Nov 2005 21:29:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

super...bin mal gespannt wie es weiter geht. was genau soll das jucken verursachen ? bei regaine o.ä. ist doch auch kein jucken festzustellen oder ?

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Mon, 07 Nov 2005 21:34:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

das Problem scheint einfach zu sein, dass Finasterid sehr reizend auf die Haut wirkt, wenn es

eindringt. Daher sind topische Finasterid-Mixturen, wie es sie im Netz zu kaufen gibt, auch sehr, sehr niedrig dosiert.

Mein Versuch geht in die Richtung, ob Fin überhaupt höher dosiert topisch anzuwenden ist. Über die Wirksamkeit wäre getrennt zu verhandeln.

Grüße vom
FrankfurtER

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [pilos](#) on Tue, 08 Nov 2005 17:55:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wenn man Finsterid topsich in einer 20% DMSO als träger verwendet , ist die 0,050% Lösung die schmerzgrenze gewesen....höher war es extrem unangenehm.....

aber siehst schon mit etwas öl, war schon die penetration viel besser....du hast schon etwas gespürt....

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 08 Nov 2005 18:09:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann aber acu am dmsoliegen... das ist nämlich auch nicht ohne... vor allem bei ner konzentration von 20%

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [pilos](#) on Tue, 08 Nov 2005 18:13:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hatte etliche dmsol 100% versuche mit anderen wirkstoffe und null probleme...am dmsol liegt es nicht....da habe ich genug erfahrung damit.....

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 08 Nov 2005 19:31:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja, ich hab mir auch mal dmsol pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 20:24:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Pilos,

ich war heute Klinkenputzen in Apotheken, in meiner Stammapotheke war die PTA nicht da und keiner wusste von was.

Ich habe am Ende in einer Apo von einem netten Apotheker 10ml zugesteckt bekommen mit dem Kommentar "Von mir haben Sie das nicht". Also werde ich das morgen versuchen.

Ich habe nur ne dumme Sache gemacht. Ich habe es während des weiteren Einkaufs im Auto liegen lassen und nu is es fest. Reicht es, wenn ich es auf die Heizung lege? Ich wusste nicht, dass das Zeug so einen niedrigen "Gefrierpunkt" hat.

Grüße vom
FrankfurtER

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [pilos](#) on Tue, 08 Nov 2005 20:29:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

schmunzel.....

DMSO gefriert nämlich schon bei 16°C ein....

einfach bei raumtemperatur stellen...wird wieder flüssig, musst es nicht unbedingt auf die heizung...die 10 ml schmelzen auch in der hand....fläschen einfach in die hand halten.

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 20:30:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Reib, reib, schon dabei

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [peter](#) on Sun, 25 Jun 2006 17:02:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut

gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [login](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:21:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02
fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31
naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [peter](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:48:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:21
peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02
fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31
naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Ich sehe das derzeit so: Fibrose entsteht, Haare werden dünner, wenn Fibrose RECHTZEITIG entfernt wird, werden sie wieder dicker. Bin gestern drauf gestoßen als ich die Aussagen von Peter H. Proctor folgenden Threads gelesen hab:

http://groups.google.at/group/alt.baldspot/browse_frm/thread/f16464720b301cbd/6732a5366096859b?lnk=st&q=fibrosis+dms&o&rnum=4&hl=de#6732a5366096859b

http://groups.google.at/group/alt.baldspot/browse_frm/thread/ebdfc71f96324bfd/081d6b64da394773?lnk=st&q=dms+fibrosi&s&rnum=1#081d6b64da394773

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Quick](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:52:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:21 peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02 fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31 naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

eigentlich nicht, denn erst verhärtet das bindegewebe, dann wirds minderdurchblutet und futsch aber du kannst der fibrosierung vorbeugen! und jetzt rate mal womit?

Quick

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [peter](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:55:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Auch ein interessanter Thread:

http://groups.google.at/group/alt.baldspot/browse_frm/thread/feddaefd7e33a218/e50c10fcbd9fa6f3?lnk=st&q=dms+fibrosi&s&rnum=9#e50c10fcbd9fa6f3

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Gast](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:56:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [peter](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:56:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Quick schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:52login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:21peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

eigentlich nicht, denn erst verhärtet das bindegewebe, dann wirts minderdurchblutet und futsch aber du kannst der fibrosierung vorbeugen! und jetzt rate mal womit?

Quick

Bitte sag was aufmunterndes, nicht sowas wie 5AR-Hemmer, BITTE

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [login](#) on Sun, 25 Jun 2006 18:59:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:56Quick schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:52login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:21peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

eigentlich nicht, denn erst verhärtet das Bindegewebe, dann wirds minderdurchblutet und futsch aber du kannst der Fibrosierung vorbeugen! und jetzt rate mal womit?

Quick

Bitte sag was aufmunterndes, nicht sowas wie 5AR-Hemmer, BITTE

Eventuell Spiro ?

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Quick](#) on Sun, 25 Jun 2006 19:00:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:59peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:56Quick schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:52login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:21peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31naja, ich hab mir auch mal dmso pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

eigentlich nicht, denn erst verhärtet das Bindegewebe, dann wirds minderdurchblutet und futsch aber du kannst der fibrosierung vorbeugen! und jetzt rate mal womit?

Quick

Bitte sag was aufmunterndes, nicht sowas wie 5AR-Hemmer, BITTE

Eventuell Spiro ?

noch viel einfacher hehe ich wünschte tino wär hier

Quick

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Quick](#) on Sun, 25 Jun 2006 19:02:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Quick schrieb am Son, 25 Juni 2006 21:00login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:59peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:56Quick schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:52login schrieb am Son, 25 Juni 2006 20:21peter schrieb am Son, 25 Juni 2006 19:02fuselkopf schrieb am Die, 08 November 2005 20:31naja, ich hab mir auch mal dms0 pur in die ghe geschmiert, weil es mal rumging es würde die fibrose aufbrechen und es hat schon gut gebrannt... naja da war ich noch jung und dumm
Hab das jetzt auch mit der Fibrose gelesen. Ist da nix dran? Sonst würd ich mir sofort auch DMSO besorgen.

Grüsse, Peter

Hi,
kann eine Fibrose denn wieder rückgängig gemacht werden ?
Würde das dann nicht heißen das ein Mann mit NW7 eventuell seine Haare zurück gewinnen kann ?

eigentlich nicht, denn erst verhärtet das bindegewebe, dann wirds minderdurchblutet und futsch aber du kannst der fibrosierung vorbeugen! und jetzt rate mal womit?

Quick

Bitte sag was aufmunterndes, nicht sowas wie 5AR-Hemmer, BITTE

Eventuell Spiro ?

noch viel einfacher hehe ich wünschte tino wär hier

Quick

ok ok ich verrats euch, finasterid sowieso, aber jetzt kommts...schonmal was von NAC gehört?

Quick

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [login](#) on Sun, 25 Jun 2006 19:05:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi ,
ich wußte garnicht das das auch dagegen helfen kann .

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Quick](#) on Sun, 25 Jun 2006 19:08:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

login schrieb am Son, 25 Juni 2006 21:05Hi ,
ich wußte garnicht das das auch dagegen helfen kann .

machst du jetzt witze?

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [deus](#) on Wed, 28 Jun 2006 11:53:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi

meiner meinung hatte ich den besten erfolg mit minoxidil 5 % und darin aufgelöst 60 mg fin.

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Dark](#) on Wed, 28 Jun 2006 12:27:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wasn nac?

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [peter](#) on Wed, 28 Jun 2006 12:41:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

deus schrieb am Mit, 28 Juni 2006 13:53hi

meiner meinung hatte ich den besten erfolg mit minoxidil 5 % und darin aufgelöst 60 mg fin.

Hast du das die Pillen direkt reingeworfen oder den Füllstoff irgendwie entfernt?

Danke, Peter

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Dark](#) on Wed, 28 Jun 2006 23:09:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mhh franky ... warum willst du fin topisch benutzen? bei dir wirkt doch fin oral super, so weit ich das mitbekommen habe! wer schmiert sich schon gern so nen dreck aufn kopp, wenn er das problem mit ner pille im griff hat? oder sind die nw zu stark?

Subject: Re: Finasterid topisch - zweiter Anlauf
Posted by [Gast](#) on Wed, 28 Jun 2006 23:31:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du solltest doch vielleicht mal die Chronologie etwas beachten und ein wenig aufmerksamer lesen, dann ergeben sich die Fragen von selbst.

Subject: NAC aber topisch!! Aminexil soll gut gegen Fibrose sein!?
Posted by [Ralf3](#) on Thu, 29 Jun 2006 00:17:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Hihi... böses Datum! (ot)
Posted by [frühaufsteher78](#) on Thu, 29 Jun 2006 06:55:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)