
Subject: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Pulse](#) on Sat, 22 Oct 2011 10:29:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey , ich habe bezüglich dieses themas nichts in der packungsbeilage gefunden, und in der Suche auch nicht. Deswegen wollte ich euch mal fragen. Seit ich Finasterid nehme muss ich oft aufs klo.. (urin) in der nacht mindestens 4 mal und am tag teilweise jede halbe Stunde und ich trinke nicht zu viel. Fällt das jetzt unter den "normalen" nebenwirkungen oer sollte ich den arzt aufsuchen?

mfg

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [naja](#) on Sat, 22 Oct 2011 11:20:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir ist es eher umgekehrt, ich hab vor fin sehr oft aufs klo müssen und jetzt max 3-4 am Tag. Das hat glaub ich aber weniger mit fin zutun.

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [mexo](#) on Sat, 22 Oct 2011 12:31:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei mir ist es so wie beim Threadersteller. Musste vorher vielleicht 3 mal am Tag und nun schon recht oft. Hatte dazu auch schon mal was gelesen. Keine Ahnung mehr, wo.

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Foxi](#) on Sat, 22 Oct 2011 12:36:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir oft und wenig und nachträufeln

darum stop

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Mink](#) on Sat, 22 Oct 2011 13:55:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Finasterid ist ursprünglich ein Medikament gegen gutartige Prostatavergrößerungen. Eines der Symptome einer Vergrößerung ist, häufiger Harndrang mit unvollständiger

Restentleerung.

So gesehen, bewirkt Fin also eher das Gegenteil, man muss seltener. Allerdings haben die geringen Dosierungen, wie sie hier für die Haare genommen werden, ohnehin kaum einen therapeutischen Effekt auf die Prostata.

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Foxi](#) on Sat, 22 Oct 2011 14:04:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hab ne kleine Prostata laut Urologen 18mm

blos merk ich das deutlich nach der Fin einnahme das der Druck weg ist und schwach rausläuft, als Druck dahinter steckt wenn ich Fin nicht nehme ist wieder mehr Druck da

genau das selbe beim Sex ohen Fin Power mit Fin so ein komisches nach hinten los gehn

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Pulse](#) on Sat, 22 Oct 2011 15:27:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also ist es nicht "normal" das ich so übertrieben oft pinkeln muss?

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Foxi](#) on Sat, 22 Oct 2011 15:42:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pulse schrieb am Sat, 22 October 2011 17:27also ist es nicht "normal" das ich so übertrieben oft pinkeln muss?

Nö

übrigens hab ja Kortison auch ne weile genommen da war es noch schlimmer ist eben auch ein Steroid

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Mink](#) on Sat, 22 Oct 2011 17:08:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pulse schrieb am Sat, 22 October 2011 17:27also ist es nicht "normal" das ich so übertrieben oft pinkeln muss?

Das kann nur ein Urologe sagen, das kann verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache scheidet allerdings aus: Finasterid

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Foxi](#) on Sat, 22 Oct 2011 17:22:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Sat, 22 October 2011 19:08Pulse schrieb am Sat, 22 October 2011 17:27also ist es nicht "normal" das ich so übertrieben oft pinkeln muss?

Das kann nur ein Urologe sagen, das kann verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache scheidet allerdings aus: Finasterid

kann sein

vieleicht liegts bei mir auch an den Blutdrucksenkern
mein Bruder nimmt auch welche und sagt er hat ähnliche Probleme
Pissen wie ne zerbrochene Gießkanne
nimmt kein Fin

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Fin](#) on Sat, 22 Oct 2011 22:53:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pulse schrieb am Sat, 22 October 2011 12:29Hey , ich habe bezüglich dieses themas nichts in der packungsbeilage gefunden, und in der Suche auch nicht. Deswegen wollte ich euch mal fragen. Seit ich Finasterid nehme muss ich oft aufs klo.. (urin) in der nacht mindestens 4 mal und am tag teilweise jede halbe Stunde und ich trinke nicht zu viel. Fällt das jetzt unter den "normalen" nebenwirkungen oer sollte ich den arzt aufsuchen?

mfg

Hallo,

kann ich bestätigen, musste nach der Fineinnahme auch öfters, vor allem am Abend, aufs Klo. Damit muss man sich wohl abfinden.

Gruss

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [EinesTages](#) on Sun, 23 Oct 2011 00:18:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir is es eher so das wenn ich muss und es noch aushalte.. das es dann irgendwann der druck zu stark ist. also falls ich dann nicht schnellmöglichst auf wc geh würd ich mir in hosen machen. weil ich den druck nichtmehr bremsen kann. vor fin ging das eig. gut..

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [CDee](#) on Sat, 17 Mar 2012 22:51:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.aponet.de/aktuelles/ihr-apotheker-informiert/2012-03-was-haarausfall-mit-der-prostata-zu-tun-hat.html>

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Gast](#) on Sat, 17 Mar 2012 23:43:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

interessanter Link. Umso wichtiger, dass man frühzeitig Finasterid einnimmt. Ich bin sicher, dass es in ein paar Jahren auch Evidenz dafür geben wird, dass AGA noch mit anderen Erkrankungen korreliert, man vermutet ja schon u.a. Herzkreislauferkrankungen und Diabetes. Ist halt doch mehr als ein kosmetisches Problem, wird höchste Zeit, dass man das anerkennt.

Gruß
Andy

edit: @topic: ich muss von Finasterid nicht öfter aufs Klo und halte das auch für Unsinn.

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Foxy](#) on Sun, 18 Mar 2012 06:40:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Andy2 schrieb am Sun, 18 March 2012 00:43Hi,

interessanter Link. Umso wichtiger, dass man frühzeitig Finasterid einnimmt. Ich bin sicher, dass es in ein paar Jahren auch Evidenz dafür geben wird, dass AGA noch mit anderen

Erkrankungen korreliert, man vermutet ja schon u.a. Herzkreislauferkrankungen und Diabetes. Ist halt doch mehr als ein kosmetisches Problem, wird höchste Zeit, dass man das anerkennt.

Gruß
Andy

edit: @topic: ich muss von Finasterid nicht öfter aufs Klo und halte das auch für Unsinn.

ja ja und man erkaufte sich ein anderes Problem
<http://dihydrotestosterone.info/dht-blockers-increase-prostate-cancer-risk/>
<http://banpropecia.blogspot.de/>

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Gast](#) on Sun, 18 Mar 2012 07:12:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tja,

das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die immer mit dem Tod endet.

Aber ich persönlich habe bis zu meinem Tod dann lieber Haare auf dem Kopf gehabt.

Gruß
Andy

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Mink](#) on Sun, 18 Mar 2012 16:21:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Sun, 18 March 2012 07:40

ja ja und man erkaufte sich ein anderes Problem
<http://dihydrotestosterone.info/dht-blockers-increase-prostate-cancer-risk/>
<http://banpropecia.blogspot.de/>

Das sei mal dahingestellt. Finasterid senkt eher das Risiko von Prostatakrebs, ist auch die Aussage meines Urologen, der meinen Vater vor Jahren wegen Prostatakrebs behandelte.

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/prostatakrebs/article/445259/finasterid-senkt-risiko-prostata-ca.html>

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Foxi](#) on Sun, 18 Mar 2012 16:27:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Sun, 18 March 2012 17:21Foxi schrieb am Sun, 18 March 2012 07:40

ja ja und man erkauf sich ein anderes Problem
<http://dihydrotestosterone.info/dht-blockers-increase-prostate-cancer-risk/>
<http://banpropecia.blogspot.de/>

Das sei mal dahingestellt. Finasterid senkt eher das Risiko von Prostatakrebs, ist auch die Aussage meines Urologen, der meinen Vater vor Jahren wegen Prostatakrebs behandelte.

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/prostatakrebs/article/445259/finasterid-senkt-risiko-prostata-ca.html>

ja eben beides möglich,einerseits soll es gut sein andererseits kann es so einen Krebs erst entstehen lassen,bzw. einen Krebs der vielleicht auch so gekommen wäre agressiver machen!
heist es zumindest!

was mich mehr schockt sind diese Bilder vom Prostatagewebe

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Muad'Dib](#) on Sun, 18 Mar 2012 16:38:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fin senkst das Risiko bei nicht aggressivem Krebs, bei aggressivem steigert es aufgrund der erschweren Diagnostik durch Veränderung des PSA.

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Nizi](#) on Sun, 18 Mar 2012 17:08:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe subjektiv das Gefühl seltener zur Toilette zu müssen, seitdem ich Fin nehme.

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?
Posted by [Foxi](#) on Sun, 18 Mar 2012 17:21:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nizi schrieb am Sun, 18 March 2012 18:08Ich habe subjektiv das Gefühl seltener zur Toilette zu

müssen, seitdem ich Fin nehme.

kommt eher von Minox, hält Wasser zurück

Subject: Aw: Oft auf klo? nebenwirkung?

Posted by [Haar2O](#) on Sun, 18 Mar 2012 17:37:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Rein vom logischen her müsste Fin tatsächlich einen verminderten Harndrang verursachen als umgekehrt.
