
Subject: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [mike](#) on Thu, 27 Oct 2011 12:03:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

... Könnte eine Alternative oder Ergänzung zu Minoxidil sein:

Latanoprost-Lösung

Jedoch wurde die Jahreszeit nicht bekanntgegeben.

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [kkoo](#) on Thu, 27 Oct 2011 15:15:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Thu, 27 October 2011 14:03... Könnte eine Alternative oder Ergänzung zu Minoxidil sein:

Latanoprost-Lösung

Jedoch wurde die Jahreszeit nicht bekanntgegeben.

"Latanoprost ist in der Lage bei jungen Männern mit androgenetischer Alopezie insbesondere die Haarzahl zu erhöhen." Die Haarzahl erhöht? Wohl kaum. Es sei denn, das Zeug bewirkt Neogenesis...

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [mike](#) on Thu, 27 Oct 2011 17:04:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

... Arzneibeschreibung Latanoprost:

<http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Latanoprost>

Latanoprost wird verwendet zur Senkung des Augeninnendrucks:
Haarwuchs als Nebenwirkung entdeckt worden...

"Zu den möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Augenreizungen, eine verstärkte Durchblutung der Bindehaut oder der Augen / rotes Auge, Veränderungen der Wimpern (Zunahme von Länge, Dicke und Anzahl der Wimpern, Verfärbung), verstärkte Irispigmentierung, Veränderung der Augenfarbe, Lidpigmentierung, lokale Dunkelfärbung der Haut, weitere lokale Reaktionen am Auge und Kopfschmerzen. Weitere Nebenwirkungen sind möglich."

= Wirkungsweise / Verstärkte Durchblutung etc. ähnelt Minox sehr.

Alte Threads gibts, jedoch keine Erfahrungen...

@KKOO, hat es einer hier schon mal dauerhaft angewendet?

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [Joxx](#) on Thu, 27 Oct 2011 17:49:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Darüber hab ich schon auf einem englischen Broad gelesen, aber so wie ich gehört habe soll das Zeug sehr teuer sein und die Dosierung sollte stimmen.

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [kkoo](#) on Thu, 27 Oct 2011 21:16:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Thu, 27 October 2011 19:04

Alte Threads gibts, jedoch keine Erfahrungen...

@KKOO, hat es einer hier schon mal dauerhaft angewendet?

Soweit ich weiß, nein. Es wird auch zu teuer sein...

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [stefan_h](#) on Fri, 28 Oct 2011 11:31:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

0,3mg/ ml ist schon recht teuer und dann erst 0,1%!

Ich verwende seit knapp 3 Monaten die fertige Lösung von ALLERGAN (LUMIGAN) in den GHE.

Fazit: Nichts - rein gar nichts ist passiert.

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [FinallyFree](#) on Fri, 28 Oct 2011 20:46:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Auf HLT gibts über Allergan Bimatoprost einen recht gut dokumentierten Fall über 6 Monate

von einem DrDavid4444 oder so ähnlich.
Solltet Ihr Euch mal anschauen - der war ganz positiv....

@stefan_h

hattest Du NW's wie 'bloated face'. Ein anderer Anwender hatte gepostet, er sähe stärkere NW's wie bei Minox.

Hattest Du Minox Erfahrung, NW's?

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [stefan_h](#) on Sat, 29 Oct 2011 08:48:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FinallyFree schrieb am Fri, 28 October 2011 22:46hattest Du NW's wie 'bloated face'. Ein anderer Anwender hatte gepostet, er sähe stärkere NW's wie bei Minox.

Hattest Du Minox Erfahrung, NW's?

Ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen unter ALLERGAN (LUMIGAN). Minox nehme ich auch, aber mit ungenügendem Erfolg. Vielleicht wirkt Bimatoprost bei denen besser, die auch Erfolge mit Minox verzeichnen können. Außerdem wende ich beides an der Front in den GHE an, wo sich bei allen Mitteln und Anwendern die Erfolge eher in Grenzen halten.

Bimatoprost hat Erfolge bei Wimpern gezeigt. Die Haut der Augenlider ist aber deutlich dünner als die der Kopfhaut. Vielleicht wäre es ratsam etwas Alkohol beizumischen, damit es besser in die Haut einzieht. Außerdem ist die Konzentration zu gering. Das Bimatoprost egal in welcher Konzentration langfristig zu einem Erfolg führt, bezweifele ich. Für mich ist nach 3 Monaten Anwendung erst mal Schluss. Natürlich kann man immer sagen, nach 6 oder auch nach 12 Monaten könnte noch was passieren, aber wenn nach 3 Monaten rein gar nichts passiert, ist die Chance auf eine Veränderung nach längerer Anwendung sehr gering. Preislich hält es sich in Grenzen. Ich trage täglich 0,5ml in den GHE auf. Das ist aber für mich viel zu viel, da ein Großteil in andere Bereiche verläuft. 0,25ml wären ideal und so würde eine Flasche sogar 12 tage halten und die Kosten weiter senken. Ich habe aber einfach keine Motivation mehr, zusätzlich noch weiter Bimatoprost aufzutragen.

Was zur Hölle ist bloated face (aufgedunsenes Gesicht)? Das hört sich gefährlich an.

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [FinallyFree](#) on Sat, 29 Oct 2011 09:44:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stefan_h schrieb am Sat, 29 October 2011 10:48FinallyFree schrieb am Fri, 28 October 2011 22:46hattest Du NW's wie 'bloated face'. Ein anderer Anwender hatte gepostet, er sähe stärkere NW's wie bei Minox.

Hattest Du Minox Erfahrung, NW's?

Ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen unter ALLERGAN (LUMIGAN). Minox nehme ich auch, aber mit ungenügendem Erfolg. Vielleicht wirkt Bimatoprost bei denen besser, die auch Erfolge mit Minox verzeichnen können. Außerdem wende ich beides an der Front in den GHE an, wo sich bei allen Mitteln und Anwendern die Erfolge eher in Grenzen halten.

Bimatoprost hat Erfolge bei Wimpern gezeigt. Die Haut der Augenlider ist aber deutlich dünner als die der Kopfhaut. Vielleicht wäre es ratsam etwas Alkohol beizumischen, damit es besser in die Haut einzieht. Außerdem ist die Konzentration zu gering. Das Bimatoprost egal in welcher Konzentration langfristig zu einem Erfolg führt, bezweifle ich. Für mich ist nach 3 Monaten Anwendung erst mal Schluss. Natürlich kann man immer sagen, nach 6 oder auch nach 12 Monaten könnte noch was passieren, aber wenn nach 3 Monaten rein gar nichts passiert, ist die Chance auf eine Veränderung nach längerer Anwendung sehr gering. Preislich hält es sich in Grenzen. Ich trage täglich 0,5ml in den GHE auf. Das ist aber für mich viel zu viel, da ein Großteil in andere Bereiche verläuft. 0,25ml wären ideal und so würde eine Flasche sogar 12 tage halten und die Kosten weiter senken. Ich habe aber einfach keine Motivation mehr, zusätzlich noch weiter Bimatoprost aufzutragen.

Was zur Hölle ist bloated face (aufgedunsenes Gesicht)? Das hört sich gefährlich an.

.... ist es auch. bloated face oder puffy face ist eine der sehr unschönen NW's von Minox. Man sieht, Du bist einer der Glücklichen, den's nicht trifft.

Der mit den Bima-NW's (auch bloated face) hatte deutlich höhere Dosen genommen, allerdings auch schöne Resultate (mit Bildern).

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [mike](#). on Sat, 29 Oct 2011 10:15:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@FinallyFree

"Der mit den Bima-NW's (auch bloated face) hatte deutlich höhere Dosen genommen, allerdings auch schöne Resultate (mit Bildern)."

Vielen Dank.

Hast du einen Link zu DrDavid4444 's Bericht.

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [FinallyFree](#) on Sat, 29 Oct 2011 13:39:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Sat, 29 October 2011 12:15@FinallyFree

"Der mit den Bima-NW's (auch bloated face) hatte deutlich höhere Dosen genommen, allerdings auch schöne Resultate (mit Bildern)."

Vielen Dank.

Hast du einen Link zu DrDavid4444 's Bericht.

Hoffentlich krieg ich jetzt von den 'Forums-Wächtern' nicht geschimpft...

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=23&t=69713>

Der 2te mit der Bima-Bilderstory ist schon etwas älter, muß einfach ein wenig auf HLT rumlesen....

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [mike.](#) on Sat, 29 Oct 2011 14:38:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank @FinallyFree

Ich habs gelesen und für alle, denen English zu umständlich ist

DrDavid4444 wrote: (google translate)

"

Patient Hintergrund:

Ich bin 37 y.o. Ich erwarb einen Dokortitel in Biochemie und MD von einem führenden US-amerikanischen medizinischen Schule (ich weiß nicht der Praxis der Medizin nicht mehr). Mein Haar begann zurückweichenden von der Vorderseite meiner Kopfhaut (anterior MPB) im Alter von 26. Ich war Norwood Grad II bis 33 Jahre alt. Ab dem Alter von 33-37, beschleunigte meinen Haarausfall und ich fortgeschritten, Norwood Klasse III (keine Haarausfall in der Vertex). Ich vermute, dass ohne Intervention, werde ich Norwood Klasse IV im Alter von 40 sein. Ich begann die Anwendung Rogaine 5% über den größten Teil meiner Kopfhaut im Alter von

31-36, aber ich habe aufgehört, nachdem er sehr wenig Zunahme in der Länge, Dichte, Dicke, oder Pigmentierung. Ich habe nie eine andere Haar-Nachwachsen Produkt verwendet. Ich glaube an die Wirksamkeit von Dutasterid / Finasterid, aber ich werde nicht riskieren, ihre Nebenwirkungen. Ich bin mir bewusst von anderen klinischen Studie Phase-topische Anti-Androgene, aber ich bin vorsichtig über sie, bis mehr Daten kommt. Ich wurde in Bimatoprost interessiert nach Anhörung mehrerer Dermatologen tout seine Wirksamkeit und Sicherheit.

Ich erhielt ein Rezept für Lumigan (0,03% Bimatoprost) aus einer universitären Dermatologen, die Haarverlust erforscht. Ein Kollege von mir hatte einen Ansprechpartner bei Allergan, und dies ermöglichte es mir, große Mengen von Lumigan (Versicherung deckt nur 1 2,5-ml-Flasche / Monat) zu erwerben.

Dies ist mein erster Besuch in einem Haar-Forum und mein erster Beitrag. Ich versuche aufzuholen letzten Beiträge, so dass, wenn meine Daten redundant ist, entschuldige ich mich. Ich werde versuchen, halten diese so kurz wie möglich und für die allgemeine Leserschaft.

Methode:

Ich bewarb mich in der Nacht 1-1.5 ml von 0,03% Lumigan für 6 Monate (82 2,5 ml-Flaschen insgesamt, zu einem Preis von \$ 325/month). Ich rieb ihn in meine Kopfhaut (von meiner ursprünglichen Haaransatz bis zum frontalen und temporalen Regionen) für eine Minute mit meinen Fingerspitzen.

Ich benutzte die Allergan Markenprodukt, um die Reinheit zu gewährleisten und ich habe ein großes Volumen für eine ausreichende Deckung, so dass am Ende des Prozesses, wenn ich nicht sehen, Ergebnisse, würde ich nicht in Frage, die Reinheit der Verbindung oder das Volumen aufgetragen (Ich würde immer noch mit Fragen über andere Variablen, wie zB Produkt-Konzentrations-und Lieferwagen, die ich nach meinem Studium Adresse könnte) überlassen werden. Der Hautarzt untersucht meine Kopfhaut und machte Fotos zu Studienbeginn und alle 2 Monate danach.

Ergebnisse:

Wir fanden keine Ergebnisse während der ersten 2 Monate der Studie. Aber am Ende des Monats 3, begannen die Haare auf meinem frontalen und temporalen Bereiche (2,5 bis 4 Zentimeter über meinem ursprünglichen Haaransatz) zu einer erhöhten Dichte und Dicke zeigen. Bis Ende Monat 4, beobachteten wir Pigmentierung dieser Haare erhöht und einige meiner miniturized Haare hatten einen moderaten Anstieg in der Länge. Diese Parameter weiter verbessert, bis zum Ende der 6 Monate Testversion.

Ich erlebte keine wesentlichen neuen Wachstums in die kahlen Stellen der Kopfhaut. Vellushaare gebildet, aber weniger als 5% wurde Terminal Haare.

Meine eigene subjektive Beurteilung des Aussehens meiner Haare ist, dass diese Behandlung die Uhr zurück zu sich ca. 1,5 Jahren.

Ich erlebte keine Nebenwirkungen während der Studie.

Fazit:

Ich bin überzeugt, dass Bimatoprost hat das Haarwachstum für meinen speziellen Fall angeregt und wird deutlich verlangsamten mein Haarausfall. Ich bin jetzt daran interessiert, die höhere Konzentrationen des Produkts zu sehen, ob ich noch bessere Ergebnisse erzielen können. Die Herausforderung, ist natürlich Gewinnung von reinem Bimatoprost Verbindung (Gestaltung des Fahrzeugs ist weniger ein Problem).

Ich weiß nicht, ob ich die Kosten für diese Behandlung zu anderen rechtfertigen kann. Ich weiß wirklich nicht eine Vorstellung davon haben, wie viel Mitglieder in diesem Forum verbringen pro Monat auf das Nachwachsen der Haare Produkte. Ich sah sicher, dass Ergebnisse wesentlich besser als mit Rogaine für meinen speziellen Fall waren, aber Rogaine ist ein kleiner Bruchteil der Kosten, die ich investiert.

Ich möchte weitere Informationen von anderen Mitgliedern auf zu hören: 1) ob sie erfolgreich waren in Gewinnung von reinem Bimatoprost Pulver (geprüft durch US Labortests) von ausländischen Unternehmen, dass Bimatoprost, insbesondere in China zu werben, und die Kosten bezahlt, 2) ob jemand hatte höhere Konzentrationen von Bimatoprost Lösung durch eine Compoundierung Apotheke (mit einem Rezept für diese Konzentration) hergestellt. Wenn Sie nicht in der Lage gewesen, um die Reinheit Ihres Bimatoprost Bestellungen an einer US-Prüfeinrichtung zu überprüfen, dann ist dies etwas, was ich in den nächsten Monaten fortsetzen könnte. Ich werde auch in der Lage sein, Fragen oder Ideen, die Mitglieder von meinem Hautarzt haben können ausgeführt werden.

Ich würde gerne mehr Details liefern oder Follow-up Informationen. Nur Geduld, da ich nur von einmal täglich aufhalten kann.

Sorgen

"

ab ende des 3. Monat hats bei ihm leichten Vellushaarwiederwachstum gebracht. 5 % Terminalhaare mehr... in etwa wie Minox.

PS: Weiß jmd. ob Minox auch besseres Augenbrauenwachstum erzeugen kann... meine sind auch sehr dünn und hellblond.

dann kann im endeffekt davon ausgegangen werden, dass Latanoprost ähnlich wie Minox ist...jedoch teurer.....

LG
Mike

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [giro](#) on Thu, 05 Apr 2012 10:35:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe hier noch eine Studie gefunden zum Thema vom 16.10.2011:

"Die Arbeitsgruppe von Frau Prof. Ulrike Blume-Peytavi an der Charite in Berlin hat das zur Behandlung des erhöhten Augeninnendruckes und Offen-Winkel Glaukoms zugelassene Medikament Latanoprost an 16 gesunden Männern in der Therapie der androgenetischen Alopezie (anlagebedingter Haarausfall) getestet. Für Latanoprost wurden unter anderem als Nebenwirkung eine Zunahme der Wimpernzahl, der Wimperndicke und länge sowie deren Pigmentierung beschrieben. Aus diesem Grund wurde Latanoprost in einer 0,0005%igen Lösung schon bei Alopecia areata der Wimpern untersucht, wobei 17,5 % der Anwender ein vollständiges und 27,5 ein partielles Wiederwachstum zeigten. Als off-label use wird es von Frauen eingesetzt, die gerne längere, dickere, dichtere und stärker pigmentierte Wimpern haben wollen.

In der aktuellen Studie wurde eine 0,1 %ige Lösung über 24 Wochen von den Probanden angewandt. Die Studie war monozentrisch, doppelblind und randomisiert angelegt. Jeder Proband behandelte ein kleines Kopfhautareal mit der Latanoprost-Lösung, ein anderes, symmetrisch auf der anderen Kopfhälfte mit einer Plazebolösung. Die Studienteilnehmer waren 23 bis 35 Jahre alt, mit dunkelblonden bis hellbraunen Haaren und einer kürzlich entwickelten androgenetischen Alopezie Hamilton Grad II bis III. Bestimmt wurden die Haarwachstumsrate, Haardichte, -durchmesser und Anagen zu Telogen Ratio mit Hilfe des Trichoscans. Übersichtsfotografien wurden angefertigt, die Haarpigmentierung und Verträglichkeit beurteilt.

Ergebnisse:

- Nach 24 Wochen zeigte sich in den mit Latanoprost behandelten Arealen eine signifikante Zunahme der Haardichte im Vergleich zum Ausgangswert (beginnend nach 8 Woche; nach 24 Wochen +22%) und im Vergleich zu den mit Plazebo behandelten Arealen.

- Nachweis einer nicht signifikanten Abnahme der Anagenhaarrate und Zunahme der Telogenhaarrate in beiden Behandlungsgruppen.
- Auftreten von Rötungen bei 5 Patienten in den mit Latanoprost behandelten Arealen.

Beurteilung:

Latanoprost ist in der Lage bei jungen Männern mit androgenetischer Alopezie insbesondere die Haarzahl zu erhöhen.

Somit könnte mit den Prostaglandin Analoga, zu denen Latanoprost gehört, eine neue Medikamentengruppe zur Behandlung der androgenetischen Alopezie (AGA) zur Verfügung stehen.

Allerdings ist unklar, ob die Therapie auch bei älteren Männern (davon ist jedoch auszugehen) und auch in fortgeschritteneren Stadien der AGA Wirkung zeigt. Genauso unklar ist, ob Latanoprost an anderen Stellen der Kopfhaut ähnlich effektiv ist.

Bei 1/3 der Patienten ist es zu Rötungen der Kopfhaut im mit Latanoprost behandelten Areal gekommen. Vor Anwendung außerhalb von Studien ist eine exakte Dosisfindung erforderlich, die optimale Wirkung bei minimalen Nebenwirkungen untersucht.

Es fehlen Aussagen zu systemischer Resorption und möglichen Aussagen zu systemischen Nebenwirkungen.

Fazit:

Es fehlen noch weitere Untersuchungen an größeren Patientenzahlen. Auf jeden Fall aber könnte eine neue Substanzgruppe für die Behandlung der AGA in Sicht sein."

Quelle: haarerkrankungen.de

Wie mir scheint, gibt es durchaus eine Wirkung.
Gibts schon jemanden im Forum der das mal probiert hat?

LG

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [mike](#) on Thu, 05 Apr 2012 11:54:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich will es probieren .. aber erst ab sommer
vorerst die jetzige kombi mit minox ... scheint ganz gut zu wirken jetzt

Handelsmarken, PZNs..
<http://www.diagnosia.com/de/medikament/co-latanoprost-pfizer>

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [backflash](#) on Thu, 05 Apr 2012 13:31:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Charite-Studie spricht immer von "behandelten Arealen". Zitat: "Jeder Proband behandelte ein kleines Kopfhautareal mit der Latanoprost-Lösung, ein anderes, symmetrisch auf der anderen Kopfhälfte mit einer Plazebolösung."

Wäre interessant zu wissen, um welchen Bereich der Kopfhaut es sich genau handelt.

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [pilos](#) on Thu, 05 Apr 2012 14:21:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

backflash schrieb am Thu, 05 April 2012 16:31 Die Charite-Studie spricht immer von "behandelten Arealen". Zitat: "Jeder Proband behandelte ein kleines Kopfhautareal mit der Latanoprost-Lösung, ein anderes, symmetrisch auf der anderen Kopfhälfte mit einer Plazebolösung."

Wäre interessant zu wissen, um welchen Bereich der Kopfhaut es sich genau handelt.

etwa auf halber länge zwischen vertex und ghe's

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [backflash](#) on Thu, 05 Apr 2012 14:31:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Thu, 05 April 2012 16:21backflash schrieb am Thu, 05 April 2012 16:31Die Charite-Studie spricht immer von "behandelten Arealen". Zitat: "Jeder Proband behandelte ein kleines Kopfhautareal mit der Latanoprost-Lösung, ein anderes, symmetrisch auf der anderen Kopfhälfte mit einer Plazebolösung."

Wäre interessant zu wissen, um welchen Bereich der Kopfhaut es sich genau handelt.

etwa auf halber länge zwischen vertex und ghe's

Cool, danke!

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [sharpanator](#) on Sat, 21 Apr 2012 00:48:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:PS: Weiß jmd. ob Minox auch besseres Augenbrauenwachstum erzeugen kann... meine sind auch sehr dünn und hellblond.

interessant wie verschieden die MEnschen sind, sie wollen immer das Gegenteil, ich habe Augenbrauen wie Collien Farell und werde nicht mehr Herr mit denen, ich kürze die sogar mit dem Rasierer, ich würd emir wünschen ich hätte so wenig wie du

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...
Posted by [mehr Haare 2012](#) on Sat, 30 Jun 2012 13:09:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mischen die apotheker 0,1 % lösungen auch ab?

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [farewell](#) on Tue, 10 Jul 2012 21:27:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

benutzt es noch jemand? wenn ja was hat sich weiterhin verändert?

Subject: Aw: Latanoprost-Lösung Studie...

Posted by [Nemesis](#) on Tue, 10 Jul 2012 21:29:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Keiner, kannst du doch nicht bezahlen das Zeug...
