
Subject: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [guzu](#) on Mon, 31 Oct 2011 15:37:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Leute,

aufgrund der Nebenwirkungen von Minox 5% (Müdigkeit, Kopfhautprobleme usw..) wollte ich von euch wissen, was besser ist:

Regaine 2% in D kaufen oder Kirkland auf 2.5% verdünnen?

Ich will keinen Verlust in der Wirkung haben!

Achja, ich nehme es nur jeden 2 Tag, 3ml abends!

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [kkoo](#) on Mon, 31 Oct 2011 16:07:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guzu schrieb am Mon, 31 October 2011 16:37Hey Leute,

aufgrund der Nebenwirkungen von Minox 5% (Müdigkeit, Kopfhautprobleme usw..) wollte ich von euch wissen, was besser ist:

Regaine 2% in D kaufen oder Kirkland auf 2.5% verdünnen?

Ich will keinen Verlust in der Wirkung haben!

Achja, ich nehme es nur jeden 2 Tag, 3ml abends!

nur 1,5ml nehmen... reicht auch... und nach 3 wochen eine woche ganz pause machen

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [guzu](#) on Mon, 31 Oct 2011 16:10:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Geht nicht, unter 3ml komme ich auf gar keinen Fall!

Ich behandle den ganzen Oberkopf. Also was ist besser?

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [pilos](#) on Mon, 31 Oct 2011 16:13:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guzu schrieb am Mon, 31 October 2011 17:37Hey Leute,

aufgrund der Nebenwirkungen von Minox 5% (Müdigkeit, Kopfhautprobleme usw..) wollte ich von euch wissen, was besser ist:

Regaine 2% in D kaufen oder Kirkland auf 2.5% verdünnen?
Ich will keinen Verlust in der Wirkung haben!

Achja, ich nehme es nur jeden 2 Tag, 3ml abends!

kirkland auf 2% verdünnen

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [guzu](#) on Mon, 31 Oct 2011 16:17:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 31 October 2011 17:13guzu schrieb am Mon, 31 October 2011 17:37Hey Leute,

aufgrund der Nebenwirkungen von Minox 5% (Müdigkeit, Kopfhautprobleme usw..) wollte ich von euch wissen, was besser ist:

Regaine 2% in D kaufen oder Kirkland auf 2.5% verdünnen?
Ich will keinen Verlust in der Wirkung haben!

Achja, ich nehme es nur jeden 2 Tag, 3ml abends!

kirkland auf 2% verdünnen

Pilos danke erstmal.

Sollte ich da noch 3 ml D-Panthenol reinmischen? Meinst du 2% reicht, oder sollte ich lieber auf 2.5% verdünnen?

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [pilos](#) on Mon, 31 Oct 2011 16:26:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guzu schrieb am Mon, 31 October 2011 18:17

Sollte ich da noch 3 ml D-Panthenol reinmischen? Meinst du 2% reicht, oder sollte ich lieber auf 2.5% verdünnen?

auf 2,5% ist es einfacher...weil 1:1 verdünnen

ja so 1-2 ml reichen...aber nur in die flasche die gerade verwendet wird...nicht in alle...

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [guzu](#) on Mon, 31 Oct 2011 16:35:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, so wie ich es raushöre, sind 2% und 2,5% in der Wirkung gleich.

Ich will einfach die Nebenwirkungen so weit es geht minimieren, wenn 2% genauso wirkt wie 2.5%, dann verdünne ich es lieber auf 2%.

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [guzu](#) on Mon, 07 Nov 2011 20:07:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So ich habe kirkland auf 2% verdünnt und benutze es jeden 2 Tag.

Nebenwirkungen sind zu 95% weg. Kaum noch jucken!

Krustenbildung und trockene Kopfhaut auch nicht mehr vorhanden.

Fazit:

Minox 2% ist gut verträglich. Auch wenn die Wirkung von 5% etwas besser sein sollte, rate ich allen die Probleme haben, zu Minox 2%!

Die Müdigkeit ist auch weg!

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [pilos](#) on Mon, 07 Nov 2011 21:02:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guzu schrieb am Mon, 07 November 2011 22:07So ich habe kirkland auf 2% verdünnt und benutze es jeden 2 Tag.

Nebenwirkungen sind zu 95% weg. Kaum noch jucken!

Krustenbildung und trockene Kopfhaut auch nicht mehr vorhanden.

Fazit:

Minox 2% ist gut verträglich. Auch wenn die Wirkung von 5% etwas besser sein sollte, rate ich allen die Probleme haben, zu Minox 2%!

Die Müdigkeit ist auch weg!

wenn man 3 jahre minox 2% und minox 5% nimmt....hat man nach 3 jahre genu so viele haare bei beiden...

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [mike.](#) on Tue, 08 Nov 2011 22:09:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kkoo schrieb am Mon, 31 October 2011 17:07guzu schrieb am Mon, 31 October 2011 16:37Hey Leute,

aufgrund der Nebenwirkungen von Minox 5% (Müdigkeit, Kopfhautprobleme usw..) wollte ich von euch wissen, was besser ist:

Regaine 2% in D kaufen oder Kirkland auf 2.5% verdünnen?

Ich will keinen Verlust in der Wirkung haben!

Achja, ich nehme es nur jeden 2 Tag, 3ml abends!

nur 1,5ml nehmen... reicht auch... und nach 3 wochen eine woche ganz pause machen

Mach ich jetzt auch. Meine Kopfhaut dankt es mir. (Zusätzl. mit Ket. Shampoo jetzt keine Schuppen mehr und weniger Jucken und brennen...) Das Problem mit dem Gewöhnungseffekt wäre so theoretisch erledigt.

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [mike.](#) on Tue, 08 Nov 2011 22:11:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guzu schrieb am Mon, 07 November 2011 21:07So ich habe kirkland auf 2% verdünnt und benutze es jeden 2 Tag.

Nebenwirkungen sind zu 95% weg. Kaum noch jucken!

Krustenbildung und trockene Kopfhaut auch nicht mehr vorhanden.

Fazit:

Minox 2% ist gut verträglich. Auch wenn die Wirkung von 5% etwas besser sein sollte, rate ich allen die Probleme haben, zu Minox 2%!

Die Müdigkeit ist auch weg!

Kann ich bestätigen.

Besser 2% und keine NW (meist auch Wuchs wie 5%(es gab eine Studie hier im Forum wo 1% fast genauso viel Wuchs bei weniger NW brachten als 5%)) als 5% und brennen/jucken...und Mikroentzündungen und Minox-induzierten HA..

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Folikel75](#) on Wed, 09 Nov 2011 08:34:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

ich hatte doch damals auch diese Probs mit dem 5% Minox.

Ich lese hier in letzter Zeit immer häufiger, dass 2% besser vertragen werden.

Ich wende ja Pantostin an. Mit dem Applikator trage ich dazu jeden Abend 3ml Lösung auf. Das funktioniert so gut dass ich auch weiterhin gerne diesen Applikator benutzen würde.

Wenn ich jetzt das Minox 5% auf die Hälfte verdünnen will, hieße das bei einer 3ml-Mischung doch, dass ich 0,5ml Minox und 2,5ml Pantostin auftragen müsste. Rechne ich das ganze um den Faktor 10 hoch hieße das, dass ich 5ml Minox 5% mit 25 ml Pantostin mischen müsste. Dann hätte ich eine Mischung für 10 Tage die aber nur noch 2,5% Minox enthält (vorausgesetzt ich trage bei einer Anwendung 3ml auf).

Stimmt das so oder habe ich da einen Rechenfehler gemacht?

Wäre vielleicht nochmal einen Versuch wert.

Folikel

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 08:44:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hab gestern das 5er Spektral verdünnt 1:1 mit Vodka

also 2,5%

die selben NW's

geschwollene Backen-geschwollene Oberlider-

heut Trännensäcke ,Gesicht rot und brennt

Ohren rot und Tinnitus bekommen-Hals brennt-Husten-würgen

Atemnot-und konnte kaum schlafen x mal wach geworden-Herklopfen-Herzrasen-Herzaussetzer

also schei. egal welches Minox und wie verdünnt

es ist nix, wenn man davon Allergisch ist dann reichen scheinbar

1% um NW's zu machen!

wie bei einem Bienenstichallergiker da reicht auch eine winzige Menge aus um drauf zu gehn!

das Nano kann mir auch gestohlen bleiben

die HA Medikamente machen mich nur krank

Foxi

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [samy1.0](#) on Wed, 09 Nov 2011 09:33:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann lass es jetzt auch bitte für immer sein Foxi und fang an dein Leben zu genießen! Man lebt nur einmal, egal ob mit oder ohne Haare !!

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 09:46:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

samy1.0 schrieb am Wed, 09 November 2011 10:33 Dann lass es jetzt auch bitte für immer sein Foxi und fang an dein Leben zu genießen! Man lebt nur einmal, egal ob mit oder ohne Haare !!

ja ich kann machen was ich will
es bringt nur noch NW's
die Minox schwellungen vergehn ja wieder
aber die schmerzen im Unterleib werden kaum besser
das ist das schlimmste!

Foxi

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [samy1.0](#) on Wed, 09 Nov 2011 09:56:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich finde das Schlimmste, dass du davon nen Herzaussetzer hattest!!!!
Das ist es doch alles nicht wert!
Warte jetzt einfach ab, was sich in der Zukunft in Bezug auf Haarausfall tut!

mfg samy

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 10:04:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

samy1.0 schrieb am Wed, 09 November 2011 10:56Ich finde das Schlimmste, dass du davon nen Herzaussetzer hattest!!!!

Das ist es doch alles nicht wert!

Warte jetzt einfach ab, was sich in der Zukunft in Bezug auf Haarausfall tut!

mfg samy

nix wird sich tun

darauf warte ich schon 17Jahre und bis heut gibt es nur

Fin und Minox

Foxi

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 12:06:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

100 Mädchen sind schon gestorben wegen Haarfärbemittel hies grade im TV am schlimmsten soll dabei PPD sein das enthalten ist

Foxi

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [mike.](#) on Wed, 09 Nov 2011 13:16:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Wed, 09 November 2011 13:06100 Mädchen sind schon gestorben wegen Haarfärbemittel hies grade im TV am schlimmsten soll dabei PPD sein das enthalten ist

Foxi

hab ich auch gelesen...vor ein paar Wochen... PPD weiß ich nicht?

Haben seit neuesten Haarfarben neue Chemikaleien?

<http://www.gmx.at/themen/gesundheit/krankheiten/7689uwc-tod-nach-dem-haarefaerben?CUSTO>

MERNO=123394581&t=de507835799.1320844047.21da74ae

Will aber trotzdem keine Panik vor Minox machen... den meisten tuts ganz gut. Wenn 5% Schmerzen verursachen.. dann auf 2% zurückgreifen, hab keine Probs damit

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 13:26:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [samy1.0](#) on Wed, 09 Nov 2011 14:07:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alta Foxi jetzt hör aber mal auf !
Ja es ist schlimm, aber den link posten hätte genügt!
Außerdem schweift das ganz schön vom Threadthema ab..

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 14:12:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

samy1.0 schrieb am Wed, 09 November 2011 15:07Alta Foxi jetzt hör aber mal auf !
Ja es ist schlimm, aber den link posten hätte genügt!
Außerdem schweift das ganz schön vom Threadthema ab..

weil du nicht so reagierst

ich hab um mein Leben gekämpft
kann sich keiner vorstellen wie so eine Reaktion
abläuft,wer es noch nicht mitgemacht hat

sonst OK stimmt Link genügt

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%
Posted by [samy1.0](#) on Wed, 09 Nov 2011 14:23:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Deswegen versteh ich nicht wieso du es immer und immer wieder versuchst und jedes mal aufs

neue dein Leben aufs spiel setzt?!

Lass dich doch nicht von so tollten Berichten hier so beeinflussen und denken : Wenns bei dem klappt, muss es auch bei mir klappen. Es wird bei dir nicht klappen, solange es nur Fin und Minox gegen AGA gibt!

Lass jetzt einfach alles, dass wird dir dein Körper danken, du quälst ihn nur unnötig damit!

mfg samy

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [mike](#) on Wed, 09 Nov 2011 14:37:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja Foxi... lass es... schau lieber dass dein Körper gesund ist und du so fit bist, dass du ohne Prob. 90 werden kannst (Bis dahin wirst auch wieder VOLLES HAAR haben).

...befasse dich mit was neuem, z.B. das hier...

<http://www.replicel.com/>

oder lies Berichte von Ken Washenik MD,... sehr interessant.

Ich hoffe dass in den nächsten paar Jahren HM und/oder HSI kommt... Tests laufen gerade...

Da könntest du uns gut auf dem laufenden halten

LG

Mike

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Foxi](#) on Wed, 09 Nov 2011 14:42:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sag ja für mich gilt

es geht nicht mehr mit den Zeugs

diese 2,5% war ein Test und da nur 0,5ml!

wieder schief gelaufen

Foxi

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Folikel75](#) on Thu, 10 Nov 2011 09:57:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Leute was geht denn hier wieder ab

Ich wollte nicht über Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Die kennen wir doch bereits alle.

In diesem Thread geht es um die Verdünnung von Minox 5% und ich wollte lediglich wissen, ob mein Mischungsverhältnis so stimmen würde.

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Foxi](#) on Thu, 10 Nov 2011 18:07:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bekommt hier jemand Tinnitus oder Ohrenrauschen nach dem Minox auftragen?

Schädelbrummen-Druck in der Birne ,wie mit nem Hammer geprellt und halt ne Müde Birne

Foxi

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [guzu](#) on Thu, 10 Nov 2011 18:17:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Folikel75 schrieb am Thu, 10 November 2011 10:57Hey Leute was geht denn hier wieder ab

Ich wollte nicht über Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Die kennen wir doch bereits alle.

In diesem Thread geht es um die Verdünnung von Minox 5% und ich wollte lediglich wissen, ob mein Mischungsverhältnis so stimmen würde.

Einfach Dreisatz:

30 ml Minox entspricht 2.5%

24 ml Minox entspricht 2%

Also je 6 ml entspricht 0.5%!

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [Mita](#) on Sat, 02 Jun 2012 14:03:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mit was verdünnt ihr? Geht da auch billiger Fusel von Aldi?

Subject: Aw: Regaine 2% oder Kirkland verdünnen auf 2.5%

Posted by [pilos](#) on Sat, 02 Jun 2012 17:20:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mita schrieb am Sat, 02 June 2012 17:03 Mit was verdünnt ihr? Geht da auch billiger Fusel von Aldi?

ja...wodka
