

---

Subject: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [malle](#) on Thu, 02 Feb 2012 14:02:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moin,

wollte es mal wieder mit Fin topisch (5mg Proscar in Pantostin aufgelöst) versuchen....hab gestern damit angefangen, und heute schon Augenprobleme (trocken, Schleier)....ich frage mich echt wie das sein kann! Kann es evtl. daher kommen, dass da was von dem Gemisch beim Auftragen gestern abend ins Auge gelangt ist?

Ist ja teilweise ganz schön nervig alle Stellen zu erwischen und auch manchmal sind Spritzer nicht ganz zu vermeiden....ich denke nämlich nicht, dass es bereits eine NW von Fin ist (jedenfalls nicht von der Anwendung auf der Kopfhaut herrührend). Was meint Ihr? Kann es solche Probleme geben wenn direkt etwas ins Auge gelangt?

Gruß  
malle

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Thu, 02 Feb 2012 14:13:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nein das geht auch so in die Augen,da braucht kein Spritzer reinzukommen!

ich hab es versucht 100ml Vodka 5mg Fin  
bekam krasse Augenprobleme-schleier-rote brennende Augen  
schleimig Glasig  
und die Augen drücken wie verrückt

hab das selbe nur mit Wasser probiert und Fin drin  
genau das gleiche! also am Vodka liegt es nicht!

Fin rühr ich nie mehr wieder an

Foxi

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Nizl](#) on Thu, 02 Feb 2012 14:34:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Oh Foxi, hast du die letzten 2 Monate auch mal was positives geschrieben?

Wenn ich mal vergleiche, wie viele Leute hier mit oraler und wie vieler mit topischen "Einnahme" Probleme bekommen, kommts mir fast so vor, als ob die, dies topisch nehmen

häufiger Probleme bekommen.

Da ich hierzu jedoch keine verlässlichen Zahlenwerte habe alles ohne Gewähr

Dass es jedoch auch so auf die Augen gehen kann müsste jedoch stimmen.

Ich persönlich würde dir eher zur oralen Einnahme raten, da haste auch kein Geschmiere, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [eragon](#) on Thu, 02 Feb 2012 15:39:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nein, nicht in den letzten 2 Monaten, Jahren...immer nur leierleierleier...jammerjammerjammer...hetzhetzhetz

Wenn auf die Augen, dann meistens auch bei oraler Einnahme.

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Thu, 02 Feb 2012 15:44:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

eragon schrieb am Thu, 02 February 2012 16:39Nein, nicht in den letzten 2 Monaten, Jahren...immer nur leierleierleier...jammerjammerjammer...hetzhetzhetz

Wenn auf die Augen, dann meistens auch bei oraler Einnahme.

und ich sag dir nochmal  
mit 4Jahren Fin hab ich auch noch nicht gejammer

einen Tag diese Schmerzen und deine Meinung würde sich  
um 360Grad drehn

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [peci123](#) on Thu, 02 Feb 2012 15:53:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Thu, 02 February 2012 16:44eragon schrieb am Thu, 02 February 2012 16:39Nein, nicht in den letzten 2 Monaten, Jahren...immer nur leierleierleier...jammerjammerjammer...hetzhetzhetz

Wenn auf die Augen, dann meistens auch bei oraler Einnahme.

und ich sag dir nochmal  
mit 4Jahren Fin hab ich auch noch nicht gejamert

einen Tag diese Schmerzen und deine Meinung würde sich  
um 360Grad drehn

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Muad'Dib](#) on Thu, 02 Feb 2012 15:53:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Thu, 02 February 2012 16:44

einen Tag diese Schmerzen und deine Meinung würde sich  
um 360Grad drehn

ja Foxi, bei dir dreht sich die Meinung auch immer um 360 °

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [eragon](#) on Thu, 02 Feb 2012 16:04:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kommt bestimmt von Fin oder Minox, der Drehwurm

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Thu, 02 Feb 2012 18:34:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

eragon schrieb am Thu, 02 February 2012 17:04Kommt bestimmt von Fin oder Minox, der  
Drehwurm

ich mag bei Minox falsch gelegen sein  
aber nicht bei Fin!

mir gehts nach wie vor Saudreckig dieses Taubheitsgefühl

und die schmerzen sind irre  
die Augenringe tiefblau und Gesicht verformt ich kann nur sagen  
krass was das Zeugs angerichtet hat

El Paso bringt es auf den Punkt  
<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/20515/>

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung  
Posted by [Sunken](#) on Thu, 02 Feb 2012 19:04:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fin topisch kann weitaus stärkere Nebenwirkungen, was die Augen betrifft, hervorrufen als orale Einnahme. Auch wenn nichts davon in deine Augen kommt, kann es sein, dass du einen Schleier vor den Augen bekommst, die Augen trocken werden, brennen und im schlimmsten Fall die orbitale Fettschicht oder die Sehkraft geschädigt werden. Wenn du Nebenwirkungen spürst, würde ich an deiner Stelle mit oraler Einnahme weitermachen und das Topische sein lassen.

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung  
Posted by [Foxi](#) on Thu, 02 Feb 2012 19:12:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

als ich Fin Oral nahm und Fin Topisch hatte ich das Gefühl  
2Dioptrien Sehkraft verloren zu haben,alles war Unschärf-verwaschen  
Untertitel im TV konnte ich gar nicht mehr lesen ,nur wenn ich die  
Augen zugekniffen habe

langsam wird es wieder besser,aber immer noch diese glasigen Augen  
und um die Augen rum rot und blau!

ich bekam auch starke schmerzen in den Stirnhöhlen  
und schmerzen hinter den Augen ,raus gehn in die Helligkeit schmerzte so  
das ich Kopfschmerzen bekam,war total Lichtscheu

am schlimmsten sind aber die schmerzen-Muskeln-Gelenke  
ab den Hüften abwärts bis zu den Fußsohlen alles taub

---

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [jo1983](#) on Thu, 02 Feb 2012 19:18:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zurück zum Thema, es geht hier um Fin topisch!

Nutze fin topisch seit 4 monaten und hab keine probleme (0,3mg). mein dht wert liegt bei 245, d.h. es wirkt systemisch aber nicht so extrem wie bei oral (fragt mich jetzt nicht nach der einheit, die exakten werte bekomme ich morgen und werde dazu einen neuen thread auf machen inkl. anderer werte)!

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [malcanum](#) on Thu, 02 Feb 2012 19:33:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jo1983 schrieb am Thu, 02 February 2012 20:18Zurück zum Thema, es geht hier um Fin topisch!

Nutze fin topisch seit 4 monaten und hab keine probleme (0,3mg). mein dht wert liegt bei 245, d.h. es wirkt systemisch aber nicht so extrem wie bei oral (fragt mich jetzt nicht nach der einheit, die exakten werte bekomme ich morgen und werde dazu einen neuen thread auf machen inkl. anderer werte)!

Das ist interessant, wenn Du einen Nachweis für die systemische Wirkung haben solltest.

Ich habe am Anfang von meinem Dut-topical Augenbrauenausfall bekommen.

Ich hatte aber schon immer sehr dichte Augenbrauen, deshalb fiel das nicht so wirklich auf. Nur meine Freundin meinte zu mir mal..."Du hast Augenbrauenausfall..."

Das hat sich jetzt aber gegeben, keine Wirkung auf die Augenbrauen mehr.

Da sich mein Status durch das Dut-topical im Laufe der Zeit immer weiter verbessert hat, würde mich die systemische Wirkung von Fin topisch interessieren, vlt kann man Rückschlüsse auf andere topicals ziehen.

Denn Dut oral geht ja "meistens" leider nach hinten los.

Topisch scheint es anders zu laufen, da es wahrscheinlich nur wenig systemisch wirkt.

Von daher sind Deine Werte sicher interessant.

Am besten wäre es natürlich gewesen, wenn Du den DHT Wert vor Beginn der Fin-topisch Anwendung gehabt hättest...hmm...

So ist das vlt doch eher Spekulation über Referenzwerte...

Naja, trotzdem mal interessant.

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [jo1983](#) on Thu, 02 Feb 2012 19:39:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

das es systemisch wirkt, war mir eigentlich klar, die frage ist nur wie stark. oral senken ja schon

---

geringste mengen um ca. 70%, davon bin ich ja noch weit entfernt. aber wie gesagt, morgen hab ich es schwarz auf weiß und werde euch informieren!

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [malcanum](#) on Thu, 02 Feb 2012 20:10:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jo1983 schrieb am Thu, 02 February 2012 20:39das es systemisch wirkt, war mir eigentlich klar, die frage ist nur wie stark. oral senken ja schon geringste mengen um ca. 70%, davon bin ich ja noch weit entfernt. aber wie gesagt, morgen hab ich es schwarz auf weiß und werde euch informieren!

Die Serum DHT-Reduzierung ist ja nochmal eine andere Hausnummer als die Scalp Reduzierung.

Mach mal morgen Deinen Thread auf

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Nizi](#) on Thu, 02 Feb 2012 21:18:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also echt Foxi, vor kurzem wars noch das Minox, was unter anderem deine Ohren zerstört hat. Warum befasst du dich eigentlich noch mit dem Zeug?

Ich glaube mittlerweile wirklich du hast was anderes, weitaus schwerwiegenderes als ein Fin-Problem.....ist echt traurig, aber allein Nebenwirkungen in der Quantität....also ich weiss nicht, was ich davon halten soll.

Ich will aber darauf hinweisen, dass es zwar evtl möglich ist, auch welche von Foxis Nebenwirkungen zu bekommen, er da aber ein extrem sensibler Typ zu sein scheint.

Foxi ist eben kein Median, sondern am obersten Ende der Nebenwirkungen.

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Mink](#) on Thu, 02 Feb 2012 23:56:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nizi schrieb am Thu, 02 February 2012 22:18[**Also** echt Foxi, vor kurzem wars noch das Minox, was unter anderem deine Ohren zerstört hat. **Warum** befasst du dich eigentlich noch mit dem Zeug?

Ich glaube mittlerweile wirklich du hast was anderes, weitaus schwerwiegenderes als ein Fin-Problem.....ist echt traurig, aber allein Nebenwirkungen in der Quantität....also ich weiss

---

nicht, was ich davon halten soll.

Ich will aber darauf hinweisen, dass es zwar evtl möglich ist, auch welche von Foxis Nebenwirkungen zu bekommen, er da aber ein extrem sensibler Typ zu sein scheint.

Foxi ist eben kein Median, sondern am obersten Ende der Nebenwirkungen.

Nizl, das ist bei Foxi immer abwechselnd ! Mal ist Fin, mal Minox, mal die Betablocker und dann wieder Kortison schuld. Die Aussagen halten meist nur wenige Stunden. dann wird wieder gewechselt.

Und: Jedesmal ist er sich "diesmal ganz sicher, dass es das ist ".

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Fri, 03 Feb 2012 07:24:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

beides ist Mist bei mir

und beide haben eben Unterschiedliche NW's

Minox Monstergesicht

Fin tote Hose und Unterleibsschmerzen

---

Subject: Aw: Finasterid topisch - Aufpassen bei Anwendung

Posted by [Lucky](#) on Fri, 03 Feb 2012 07:47:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

...habe fin topisch (mit pantostin) 6 wochen zusätzlich zu fin oral getestet...0,25mg oral + 0,25mg topisch

...kein augenprobleme durch fin topisch

...nebenwirkungen wie bei 0,5mg oral only

(habe ab, bzw. unter 0,25mg oral so gut wie keine nebenwirkungen bei gleicher wirkung)

mein fazit:

...geht bei mir nicht auf die augen

...fintopisch wirkt mindestens teilweise systemisch

bin daher wieder runter auf 0,25mg oral...später auf 0,125mg...und nix fin topisch...

---