
Subject: Fragen über Fragen

Posted by [Skumkanterella](#) on Sun, 25 Mar 2012 19:38:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Einige dieser Fragen habe ich bereits im Frauenforum gestellt, aber ich hoffe, hier noch mehr Antworten zu erhalten!

Was ich nicht verstehe:

1) Kann eine Frau überhaupt Haarausfall nach dem Norwood-Schema haben? Oder haben Frauen bei genetischer Alopezie immer HA nach dem Ludwig-Schema?

2) Was ist mit Frauen, die zuviele Androgene im Körper haben? Haben die Haarausfall nach dem Norwood-Schema?

3) Können zuviele Androgene diffusen Haarausfall auslösen? Wieso sollten denn durch zuviel Testosteron die Haare im Nacken ausgehen? Ich spreche hier von Frauen!

Danke für jegliches Wissen!

Subject: Aw: Fragen über Fragen

Posted by [Gast](#) on Sun, 25 Mar 2012 19:42:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ad 1: ja, eine Frau kann prinzipiell auch Haarausfall nach dem Norwood-Muster bekommen, jedoch in der Regel kombiniert mit Ludwig, das heisst, zusätzlich zur diffusen Mittelscheitellichtung gesellen sich Geheimratsecken und die Stirnhaargrenze wandert zurück. Dies ist aber sehr selten. Eine "Vollglatze", sprich echte Kahlheit, wird sich in der Regel aber nicht einstellen.

ad 2 und ad 3 kann ich leider nichts sagen.

gruß
Andy

Subject: Aw: Fragen über Fragen

Posted by [mike.](#) on Sun, 25 Mar 2012 21:26:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:

1) Kann eine Frau überhaupt Haarausfall nach dem Norwood-Schema haben? Oder haben

Frauen bei genetischer Alopezie immer HA nach dem Ludwig-Schema?

ja, habe ich schon sehr oft gesehen, NW3 manchmal sogar

Zitat:2) Was ist mit Frauen, die zuviele Androgene im Körper haben? Haben die Haarausfall nach dem Norwood-Schema?

möglicherweise, kommt darauf an wie das Verh T DHT E2 steht

Frauen aromatisieren vorne mehr = E2 direkt über ER und T->enz_aroma.cyp19a1 = erhaltene Haarlinie

oberkopf kann sein das weniger aromatisiert, E2 wenig, DHT viel wenn exprimierung der AR. = Ludwig AGA

Norwood-Schema kann sein, das Front weniger aromatisiert UND weniger ER vorhanden sind, aber mehr AR als andere Frauen

also viel AR, das Testo/DHT dockt hier an und gibt signale

ich denke das ist eine sache der exprimierung (passiert zum grossteil in der pubertät)

das wäre zumindest meine theorie/denkweise

Zitat:

3) Können zuviele Androgene diffusen Haarausfall auslösen? Wieso sollten denn durch zuviel Testosteron die Haare im Nacken ausgehen? Ich spreche hier von Frauen!

ich denke der nacken ist ebenso WIE DIE GANZE PRIMÄRE BEHAARUNG gefährdet..

bei älteren männern mit Kranz sieht man, das der nackenansatz bei manchen über den ohren beginnt, normalerweise ist der eien ohrlänge ca. unter den ohren

LG
Mike
