
Subject: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by [Modulus100](#) on Mon, 16 Jul 2012 10:20:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

langsam komme ich im Thema in Tritt und habe etwas gefunden (für andere sicher ein alter Hut), das im Prinzip genau das beschreibt, was ich die letzten Wochen durchmachen durfte und immer noch darf.

Wenige Wochen Fin Einnahme, Front Ausdünnung, nach Absetzen extreme Talgbildung, brennen der Kopfhaut, alle Haare sehr dünn und angegriffen, nicht nur der ursprüngliche (eigentlich winzige) Problembereich im Haaransatz (schade im Nachhinein).

Reflex Hyperandrogenicity wird auf englischen Seiten als sehr seltene Nebenwirkung angegeben, scheint aber auch einigermaßen akzeptiert zu sein.

(Und selbst der Obervampir unter den Haarexperten - Prof. Dr. Wolff - streitet die Sache nicht kategorisch ab so wie sonst alle anderen Verschlechterungseffekte von Propecia)

Das Brennen und die Empfindlichkeit werden bei mir nach ca. 5 Wochen besser, aber die Haare sind immer mehr angegriffen und ich will aktiv entgegenwirken.

Was meint Ihr, wenn ich Fin topisch (hab ich ein bissl Schiss) oder Revivogen anwende, sollten doch die systemischen Auswirkungen auf den DHT Spiegel gering sein und keine weitere Upregulation verursachen oder?

(Die Sache mit Fluta oder Spiro muss ich mir noch genau überlegen, habe ich mich noch nicht bezüglich der Wirkweise und Nebenwirkungen eingelesen...)

Danke an alle im Voraus

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by [Yes No](#) on Mon, 16 Jul 2012 10:51:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du mußt die (Mikro-) Entzündungen lokal runterbringen, d.h. Entzündungshemmer sind deine Freunde. Schau mal in den/die Cetirizin-Anwender Thread(s).

Die besten in dieser Kategorie wären möglicherweise Corticosteroide aber man müßte ihre NW neutralisieren und ich weiß nicht, ob das effektiv möglich ist.

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by [Modulus100](#) on Mon, 16 Jul 2012 12:27:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

time schrieb am Mon, 16 July 2012 12:51 Du mußt die (Mikro-) Entzündungen lokal runterbringen, d.h. Entzündungshemmer sind deine Freunde. Schau mal in den/die Cetirizin-Anwender Thread(s).

Die besten in dieser Kategorie wären möglicherweise Corticosteroide aber man müßte ihre NW neutralisieren und ich weiß nicht, ob das effektiv möglich ist.

Hallo time,

kann ich auch Panthenol oral einnehmen, würde das schon etwas bringen?

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [pilos](#) on Mon, 16 Jul 2012 13:31:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Modulus100 schrieb am Mon, 16 July 2012 15:27
kann ich auch Panthenol oral einnehmen, würde das schon etwas bringen?

nein

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [Modulus100](#) on Mon, 16 Jul 2012 15:22:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 16 July 2012 15:31 Modulus100 schrieb am Mon, 16 July 2012 15:27
kann ich auch Panthenol oral einnehmen, würde das schon etwas bringen?

nein

Hallo Pilos, selbst Konfuzius hat mehr Worte verloren

Ich habe schonmal in die Cetirizin Threads reingeschaut, aber ich blicke den Sinn von Cetirizin nicht

Das ist doch ein Antiallergikum und steht irgendwie mit PDG2 in Verbindung. Aber was hat das mit

den Mikroentzündungen zu tun?

Bitte in kleiner Hinweis, ansonsten muss ich wohl bis in die Nacht sitzen.....

Achso Pilos, was ist mit Panthenolspray auf dem Kopf oder Panthenolspritzen. Das wird wohl bei Frauen gemacht, wenn

z.B. Hormonstörungen nach der Schwangerschaft vorliegen...

Danke und MfG

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by *Gelöscht - 07/2015* on Mon, 16 Jul 2012 16:42:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Modulus100 schrieb am Mon, 16 July 2012 17:22pilos schrieb am Mon, 16 July 2012

15:31Modulus100 schrieb am Mon, 16 July 2012 15:27

kann ich auch Panthenol oral einnehmen, würde das schon etwas bringen?

nein

Ich habe schonmal in die Cetirizin Threads reingeschaut, aber ich blicke den Sinn von Cetirizin nicht

Das ist doch ein Antiallergikum und steht irgendwie mit PDG2 in Verbindung. Aber was hat das mit

den Mikroentzündungen zu tun?

Bitte in kleiner Hinweis, ansonsten muss ich wohl bis in die Nacht sitzen.....

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2469708>

zitat:

The most dramatic effect of cetirizine was attenuation of the inflammatory cell migration into the chamber.

es wirkt also entzündungshemmend,was positiv für die follikel ist.

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by [knopper22](#) on Mon, 16 Jul 2012 17:34:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Modulus100 schrieb am Mon, 16 July 2012 12:20

...

Was meint Ihr, wenn ich Fin topisch (hab ich ein bissl Schiss) oder Revivogen anwende, sollten doch die systemischen Auswirkungen auf den DHT Spiegel gering sein und keine weitere Upregulation verursachen oder?

und was ist nun mit der Frage? Interessiert mich auch schon die ganze Zeit brennend. Muss doch schon mal irgendjemand beobachtet haben. Also Fin topisch = gleich NW's / Wirkung wie oral, oder sogar besser? oder schlechter? ODER man weiß es ganz einfach nicht? Muss ja keine fundierte Studie sein, nur ne persönliche Erfahrung!

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by *Gelöscht - 07/2015* on Mon, 16 Jul 2012 17:55:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

einige haben bei topischer anwendung von fin starke probleme mit den augen bekommen-anderen scheint geholfen zu haben-kann man wohl nicht mit abschliessender sicherheit beurteilen.

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [Modulus100](#) on Mon, 16 Jul 2012 18:17:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meine Frage betrifft vor allem die Upregulation der Rezeptoren als Reaktion des Körpers auf die DHT Senkung...

...ist diese auch bei topischer Anwendung zu erwarten??

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by *Gelöscht - 07/2015* on Mon, 16 Jul 2012 18:25:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fin-upregulation ist meiner kenntnis nach niemals nachgewiesen worden..

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [knopper22](#) on Mon, 16 Jul 2012 18:34:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja gibt es nicht auch irgendwo berichte wo jemand nach absetzen von Fin n messbares Peniswachstum bemerkt hat. Angeblich wegen der Upregulation der Rezeptoren und dann halt die volle Dröhnung DHT.

Auch berichten immer mehr das es ne Art kleine, 2. Pubertät auslöst, was ja damit einhergeht (Peniswachstum).

oder ist das alles mehr oder weniger nur Kaffeesatzleserei und Einbildung?

Kann man es denn zu 99% ausschließen? Wenn ja warum? Denn Fakt ist AGA vererblich und vorherbestimmt lange galt man kann nix machen, dann aber doch mit Fin! heißt man greift aktiv in eigentlich vorbestimmte Prozesse ein!

Warum nicht auch beim Peniswachstum etc.... ?

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [mike](#) on Mon, 16 Jul 2012 18:41:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarfreund schrieb am Mon, 16 July 2012 20:25fin-upregulation ist meiner kenntnis nach niemals nachgewiesen worden..

Doch. Siehe hier:

http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/27269/?srch=beard#msg_27269

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [*Gelöscht - 07/2015*](#) on Mon, 16 Jul 2012 20:17:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ah ok-der fred da ist gold wert-glatt vergessen..

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [Muad'Dib](#) on Mon, 16 Jul 2012 23:15:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gegen solche Entzündungen hilft KET und Selendisulfid mehrmals pro Woche für einen Zeitraum 1 - 2 Monate sehr gut.

Andere Entzündungshemmer haben fast immer das Problem, dass PGE2 gesenkt wird, was direkt für Haarwachstum verantwortlich ist.

Bei solch heftiger Reaktionen, kann es durchaus sein, dass DHT zu stark gesenkt wird und dadurch E2 hoch geht. Hier hilft Fin-Dosis reduzieren, eventuell kurweise (nur ein paar Wochen) Aromatasehemmer nehmen.

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [Modulus100](#) on Tue, 17 Jul 2012 04:13:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Muad'Dib schrieb am Tue, 17 July 2012 01:15Gegen solche Entzündungen hilft KET und Selendisulfid mehrmals pro Woche für einen Zeitraum 1 - 2 Monate sehr gut.

Andere Entzündungshemmer haben fast immer das Problem, dass PGE2 gesenkt wird, was direkt für Haarwachstum verantwortlich ist.

Bei solch heftiger Reaktionen, kann es durchaus sein, dass DHT zu stark gesenkt wird und dadurch E2 hoch geht. Hier hilft Fin-Dosis reduzieren, eventuell kurweise (nur ein paar Wochen) Aromatasehemmer nehmen.

Das ist nicht mein Problem, eine Woche nach absetzen habe ich einen Bluttest machen lassen und E2 war absolut im Keller!!

Sind KET und Selensulfid trotzdem noch empfehlenswert? Was ist mit Panthenol(shampoo z.B.) - schädlich?

Nochmal zu meiner ursprünglichen Frage - Kann ich mich an Fin, Revivogen, Pantostin - topische Mittel, nach der Sache rantrauen oder würde ich damit die Sache nur noch schlimmer machen?

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [*Gelöscht - 07/2015*](#) on Tue, 17 Jul 2012 04:50:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie bereits gesagt-du kannst fin topisch probieren- wenn du aber eh "allergisch" drauf reagierst,verschliesst sich mir der sinn dessen,egal ob es jetzt systemisch wirkt oder nicht..

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [Modulus100](#) on Tue, 17 Jul 2012 15:46:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarfrend schrieb am Tue, 17 July 2012 06:50wie bereits gesagt-du kannst fin topisch probieren- wenn du aber eh "allergisch" drauf reagierst,verschliesst sich mir der sinn dessen,egal ob es jetzt systemisch wirkt oder nicht..

Hallo,

ich reagiere nicht "allergisch" auf Finasterid (zumindest halte ich das für unwahrscheinlich, da die Symptome 5 Wochen nach absetzen noch da sind)

Ich gehe vielmehr von einer massiven Upregulation aus (ich gestehe, das dies nur eine Theorie ist, aber in Summation aller Symptome die wahrscheinlichste)

Wenn ich jetzt bei diesem massiven DHT-Schub gegenwirken will, sollte ich am besten DHT blocken, aber ohne den Körper zu einer erneuten Upregulation zu bringen. Deshalb die Frage nach Upregulation bei topischen DHT Blockern.

Danke für alle Hinweise und Anregungen...

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by *Gelöscht - 07/2015* on Tue, 17 Jul 2012 16:40:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Modulus100 schrieb am Tue, 17 July 2012 17:46haarfreund schrieb am Tue, 17 July 2012 06:50wie bereits gesagt-du kannst fin topisch probieren-wenn du aber eh "allergisch" drauf reagierst,verschliesst sich mir der sinn dessen,egal ob es jetzt systemisch wirkt oder nicht..

Hallo,

ich reagiere nicht "allergisch" auf Finasterid (zumindest halte ich das für unwahrscheinlich, da die Symptome 5 Wochen nach absetzen noch da sind)

Ich gehe vielmehr von einer massiven Upregulation aus (ich gestehe, das dies nur eine Theorie ist, aber in Summation aller Symptome die wahrscheinlichste)

jo-und deswegen sagte ich auch allergisch in anführungsstrichen..

Modulus100 schrieb am Tue, 17 July 2012 17:46

Wenn ich jetzt bei diesem massiven DHT-Schub gegenwirken will, sollte ich am besten DHT blocken, aber ohne den Körper zu einer erneuten

Upregulation zu bringen. Deshalb die Frage nach Upregulation bei topischen DHT Blockern.

wie gesagt,bei manchen wirkt fin topisch,bei manchen nicht-wenns wirkt,dann meistens mit augenproblemen verbunden-spricht der körper reagiert wohl sehr ähnlich,wenn nicht schlimmer,als oral.

daher würde ich abraten,ich würde natürliche DHT blocker wie sägepalme und grünen

tee probieren.

Danke für alle Hinweise und Anregungen...[/quote]

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by [mike.](#) on Tue, 17 Jul 2012 16:40:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Modulus100 schrieb am Tue, 17 July 2012 06:13Muad'Dib schrieb am Tue, 17 July 2012 01:15Gegen solche Entzündungen hilft KET und Selendisulfid mehrmals pro Woche für einen Zeitraum 1 - 2 Monate sehr gut.

Andere Entzündungshemmer haben fast immer das Problem, dass PGE2 gesenkt wird, was direkt für Haarwachstum verantwortlich ist.

Bei solch heftiger Reaktionen, kann es durchaus sein, dass DHT zu stark gesenkt wird und dadurch E2 hoch geht. Hier hilft Fin-Dosis reduzieren, eventuell kurweise (nur ein paar Wochen) Aromatasehemmer nehmen.

Das ist nicht mein Problem, eine Woche nach absetzen habe ich einen Bluttest machen lassen und E2 war absolut im Keller!!

Sind KET und Selensulfid trotzdem noch empfehlenswert? Was ist mit Panthenol(shampoo z.B.) - schädlich?

Nochmal zu meiner ursprünglichen Frage - Kann ich mich an Fin, Revivogen, Pantostin - topische Mittel, nach der Sache rantrauen oder würde ich damit die Sache nur noch schlimmer machen?

Wie war Dein Testosteron?

Wie waren die anderen Werte?

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)

Posted by [Modulus100](#) on Tue, 17 Jul 2012 17:44:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

E2 19,0pg/ml (0 - 450)

PROL 9,7ng/ml (3,0-15,0)

TESTO 5,25ng/ml (2,4 - 10)
TESTO frei 8,84pg/ml (3,84 - 34,2)
SHBG 30,6nmol/l (10 - 71)
DHEAS 3,7µg/ml (0,8 - 5,6)
ANDRS 1,88ng/ml (0,4 - 3,4)
CORT 479nmol/l (140 - 700)

Insgesamt sind bestimmt 50 Werte auf dem Zettel die alle im Normbereich liegen (MONOZ, STAB, Zink erhöht)

Subject: Aw: Reflex Hyperandrogenizität (!?)
Posted by [pilos](#) on Tue, 17 Jul 2012 17:50:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Modulus100 schrieb am Tue, 17 July 2012 20:44

Insgesamt sind bestimmt 50 Werte auf dem Zettel die alle im Normbereich liegen (MONOZ, STAB, Zink erhöht)

ich sage schon seit jahre blutwerte sind quasi wertlos...

was in den zellen passiert kann in blut nicht nachgewiessen werden
