

---

Subject: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [egal123](#) on Sat, 04 Aug 2012 15:18:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo, der Titel sagt eig. schon alles, ich möchte ein Zwischenfazit geben und wäre dankbar wenn mir so mancher Experte einen Rat geben könnte.

Ich nehme seit 3 Jahren Fin und habe seit über einem Monat die Dosis auf die Hälfte reduziert, da ich über flüssiges Sperma klagte. Nach einem Monat habe ich sogut wie keine Nebenwirkungen mehr, was eig positiv ist. Ich habe aber auch subjektiv das Gefühl, dass mein Haarausfall wieder stärker wurde. Ist das nach einem Monat denkbar? Immerhin kann ich mir im vorderen Bereich immer wieder Haare rausziehen. Ich muss auch erwähnen dass der Finerfolg eher mäßig war, sprich vorne den Haarausfall bestenfalls verlangsamt.

Besteht die Möglichkeit, dass Haarausfall auf die Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist, da ich erst vor wenigen Tagen vom Urlaub zurück kam?

Soll ich die Dosis 0.5 Mg weiter beibehalten und erst 6 Monate abwarten ? Was meinen die Experten unter Euch???

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [Knorkell](#) on Sat, 04 Aug 2012 16:04:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Man sollte keine Frage an Experten richten das fordert die größten Pfeifen ja erst heraus Wenn man mit Fin aufhört dauert es bis zu 6 Monate bis der HA wieder losgeht, bei dir hat sich überhaupt nichts geändert wie du sagtest subjektiver Eindruck.

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [Muad'Dib](#) on Sat, 04 Aug 2012 16:08:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nach 3 Jahren konstanter Fin-Einnahme stellt sich eine Verschlechterung selbst beim Absetzen nicht nach einem Monat ein.

Solch drastische Auswirkungen hat nur Minoxidil. Man kann aber auch wieder probieren die Dosis zu erhöhen und nur jeden zweiten Tag nehmen, viele fahren mit unregelmäßigen Dosen und Einnahmerhythmen besser.

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [egal123](#) on Sat, 04 Aug 2012 17:29:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für Eure Antworten!!! Die Frage die mich noch beschäftigt ist die, ob es möglich sein kann, dass der DHT-Spiegel wieder gestiegen ist. Es gibt ja eine Studie die besagt, dass dem

nicht so sei, wenn man die Dosis von einem Mg auf 0,5 Mg senkt.

Die Frage ist nur wie Zuverlässig ist diese Studie. Gibt es in diesem Forum einige User die in dieser Hinsicht bereits Erfahrung gemacht haben?

Wie gesagt alles rein Subjektiv, aber ich merke auch dass sich einiges geändert hat an mir.

Vielen Dank für Eure Bemühungen!!!

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [Brosec](#) on Sat, 04 Aug 2012 22:42:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Muad'Dib schrieb am Sat, 04 August 2012 18:08Nach 3 Jahren konstanter Fin-Einnahme stellt sich eine Verschlechterung selbst beim Absetzen nicht nach einem Monat ein.

Solch drastische Auswirkungen hat nur Minoxidil. Man kann aber auch wieder probieren die Dosis zu erhöhen und nur jeden zweiten Tag nehmen, viele fahren mit unregelmäßigen Dosen und Einnahmerhythmen besser.

das bedeutet bei minox kann man nach dem absetzen einen direkten verlust merken, und bei fin dauert es mehrere monat? Versteh ich jetzt nicht ganz..

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [Knorkell](#) on Sat, 04 Aug 2012 22:45:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn du Minox für 2 Wochen absetzt wird sich gar nichts ändern...nach dem was ich so an Erfahrungen gelesen habe wird auch das einige Monate dauern...wer Fin oral nimmt wird aber nach dem Absetzen allein deshalb eine längere Galgenfrist haben weil das Zeug ja im Körper ist und mehr oder weniger in den Hormonhaushalt eingreift und nicht nur von außen immer neu einwirken muss.

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [REMOLAN](#) on Sun, 05 Aug 2012 03:18:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Solange der Körper nicht "upreguliert", wird das DHT auch noch 1-2 Wochen nach Absetzen deutlich gesenkt sein.

Die DHT-Produktion über die 5a-Reduktase II wird außerdem immer ungefähr gleich stark gehemmt, solange Fin im Blut ist.

Bei einer Halbwertszeit von ca. 7 Stunden kann man auch bei 0,5mg noch davon ausgehen, dass der Wirkstoff lange genug aktiv zirkuliert (zB.: nach 7 Std. 0,25mg, nach 14 Std. 0,12mg, nach 21 Std. 0,06mg, nach 1 Tag ca. 0,04mg).

---

Aber wie gesagt, auch wenn der Stoff schon draußen ist, wird die DHT-Produktion idR. erst sehr langsam wieder angekurbelt.

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [Knorkell](#) on Sun, 05 Aug 2012 05:43:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Für gewöhnlich geht der HA nach dem Absetzen von Fin trotzdem erst nach einigen Monaten bis zu nem halben Jahr wieder los. Und er hat es ja nicht mal abgesetzt.

---

---

Subject: Aw: ein\_von\_1mg\_auf\_0.5mg\_seit\_einem\_monat\_zwischenfazit

Posted by [Tuna83](#) on Sun, 05 Aug 2012 13:59:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie ist das mit der Halbwertszeit 7h zu verstehen. Heisst das dass nach 7h die Hälfte des Finasterids ausgeschieden/verstoffwechselt wurde, oder heisst es eher dass nach 7h die Hälfte des Finasterids an die Reduktase gebunden ist und deshalb nichtmehr nachweisbar ist?

---