

---

Subject: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [krx](#) on Sun, 30 Sep 2012 12:15:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen. Was mir jetzt, nachdem ich das auch mit mehreren Bekannten die auch frühen Haarausfall hatten, abgesprochen habe, aufgefallen ist, dass Leute, die sehr frühen Haarausfall bekamen - ( AGA unter 18 begonnen ) stark unter ihrer prospektiven, d.h. ihrer zu erwartenden Körpergröße aufgrund der Elterngröße, geblieben sind.

Bei mir selber das Gleiche - bin 10 cm unter der prospektiven Endgröße, AGA hat mit 16 begonnen, und meine Endgröße wurde mehrmals durch Handwurzelröntgen bestimmt, schrumpfte jedoch immer mehr, und die Ärzte konnten und wollten sich das nicht erklären.

Könnte hier evtl. auch ein Hormonproblem liegen ? Dass sich aufgrund einer Überempfindlichkeit ggü. Hormonen, oder eines Östrogenüberschusses die Wachstumsfugen schneller schließen ?

Würde mich freuen, wenn sich hier Leute mit früher AGA melden, und Erfahrungen dazu abgeben könnten.

Gruß

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [pilos](#) on Sun, 30 Sep 2012 12:28:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

krx schrieb am Sun, 30 September 2012 15:15Hallo zusammen. Was mir jetzt, nachdem ich das auch mit mehreren Bekannten die auch frühen Haarausfall hatten, abgesprochen habe, aufgefallen ist, dass Leute, die sehr frühen Haarausfall bekamen - ( AGA unter 18 begonnen ) stark unter ihrer prospektiven, d.h. ihrer zu erwartenden Körpergröße aufgrund der Elterngröße, geblieben sind.

Bei mir selber das Gleiche - bin 10 cm unter der prospektiven Endgröße, AGA hat mit 16 begonnen, und meine Endgröße wurde mehrmals durch Handwurzelröntgen bestimmt, schrumpfte jedoch immer mehr, und die Ärzte konnten und wollten sich das nicht erklären.

Könnte hier evtl. auch ein Hormonproblem liegen ? Dass sich aufgrund einer Überempfindlichkeit ggü. Hormonen, oder eines Östrogenüberschusses die Wachstumsfugen schneller schließen ?

Würde mich freuen, wenn sich hier Leute mit früher AGA melden, und Erfahrungen dazu abgeben könnten.

Gruß

dann bin ich eine ausnahme....aga beginn mit 16 und größer als die pro.end

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [mike](#) on Sun, 30 Sep 2012 12:58:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

starke wirkung der androgene u. estrogene KRX  
starke wirkung der androgene kaum e-wirkung Pulos

kann ich mir vorstellen

---

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Legende](#) on Sun, 30 Sep 2012 13:56:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei mir hats auch mit 16/17 angefangen und bin trotzdem bin ich größer als mein Vater sowie Mutter.

Sogar 10-15cm mehr.

Mein bruder ist auch nochmal 5-10cm größer als ich, aber der hat noch kein Haarausfall, ich weiß noch nicht einmal ob er jemals Haarausfall bekommen wird. Er ist mittlerweile 19, zumal er stark an meiner Vater NW7-9 ähnelt.

Ich eher an meine Mutter und trotzdem bin ich derjenige der Haarausfall bekommt

Gut dafür habe ich den besseren Körperstatue bekommen, wo gegen ER schneller dicker wird bzw. auch dick ist sowie mein Vater.

Was die GENE so alles anstellen..ist einfach unglaublich

Die Zukunft der Medizin ist, Gene un/programmieren. Das müsste die Lösung für alle Krankheiten sein.

Vielleicht aber auch gleichzeitig unser Todesurteil der Menschheit

---

Gen-Knockout

<http://de.wikipedia.org/wiki/Gen-Knockout>

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [ardan](#) on Sun, 30 Sep 2012 16:50:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich glaube nicht an einen Zusammenhang.  
Bin auch um einiges Größer als Eltern..

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [eragon](#) on Sun, 30 Sep 2012 18:50:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dünnere werdende Haare auch ca. mit 16, bewusst wahrgenommen und GHE ausgeprägt mit 20. Dann sehr langsam fortschreitend, tolerierbar. Bin so groß wie mein Vater, größer als mein Großvater mütterlicher Seite.

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [mike.](#) on Sun, 30 Sep 2012 18:59:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich hatte bis 18 dicke Haare und Ecken waren abgerundet.. dann dünner werden mit eckigen Ansatz .. beides wahrgenommen mit 20..auch tolerierbar

mit 24 fing die AGA plötzlich an...sept 2010 ist es mir aufgefallen .. 200-300 Haare tgl..Hemd voller Haare usw... GHEs Lichtung

bin ca. 10 cm größer wie mein Vater und größer wie beide Großväter

hatte mit 14 Stimmbruch, mit 18 ausgewachsen (war bis 15 eher kleinwüchsig..dann ab 16-18 kam der Wachstumsschub und bin nun knapp über 1,80) .. war lange..bis zum 23-24. Lj sehr schlank-schlacksig-schmalschultrig knabenhaft..kein Bart oder dgl..(ausser dez. Koteletten)

als der Bart im Sommer 2010 sichtbar kam..kam auch Körperbehaarung am Bauch und begann

der Haarausfall und SE ...

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [nepomuk](#) on Mon, 01 Oct 2012 08:51:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Interessanter Ansatz. Da ich meine Endgröße nicht kenne, kann ich nichts dazu beitragen. Eine andere Beobachtung habe ich allerdings gemacht (wäre vielleicht ein eigener Thread wert): bitte nicht belächeln, ist eine eindeutige Beobachtung. Menschen mit geistiger Behinderung/Einschränkung haben häufig auch bereits in sehr jungen Jahren einen extrem schlechten Haarstatus, teilweise eine deutliche Tonsur. Ist mir in den letzten Zeit sehr häufig aufgefallen (es gibt hier eine Einrichtung in der Nähe). Kann sich das jemand erklären?

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [EinesTages](#) on Mon, 01 Oct 2012 09:23:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ohje.. ich bin auch grösser, das kann nicht sein.

was ich noch weiss, bevor haarausfall angefangen hatt, bekam ich starke jucken und schuppen.. die frage ist wieso, hatt dies ein zusammen hang?

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [REMOLAN](#) on Mon, 01 Oct 2012 13:07:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Manche Leute mit Haarlichtung/Glatze schauen "behindert", oder "gestört" aus... Gibt aber genauso Leute mit vollem Haar, die so dreinsehen... Obs da genetisch Zusammenhänge gibt, weiß keiner.

Ich weiß nur, dass ich persönlich mich mit Haarausfall "behindert" FÜHLE, bzw. mit evtl. lichter werdendem Haar ...

Am ehesten sehe ich bei AGA einen "Zusammenhang" mit den Proportionen von Auge,Mund und dem Gesichtsfett... Glasige, kindliche Augen und einen vorstehenden Unterkiefer, "Fettpolster" um die Mundpartie+breite Stirn... Augen/Mund: etwa so wie Alfie Allen, oder Woody Harrelson (ohne Beleidigung ihnen gegenüber )

Ich habe noch fast niemanden mit schlechten Haaren erlebt, der ein "feinsinniges" Kinn und ebenmäßige Gesichtszüge hat ( Christian Bale zB.: schon ein markantes Kinn, aber Oberkiefer weiter vorne als Unterkiefer, bzw. Lippen unten weiter hinten).

<http://s423.photobucket.com/albums/pp320/Juventina19831/Gary%20Oldman/Other%20Actors/?a>

---

ction=view&current=ChristianBale15.jpg&currenttag=Christian+Bale /  
http://www.cineastentreff.de/teleschau/200941/8/200941\_222658\_2\_024.jpg

Meine Cousins sind ein gutes Beispiel für das Thema: Der eine jetzt 24, der andere 28. Mutter und deren Eltern sind ALLE max. 1,60-1,65m groß (gibt keinen HA in dieser Familie. Alle Haare wie Andy Serkis.) Vater der Cousins (Bruder meiner Mutter) ist 1,73, wie sein Vater. Seine Mutter war sogar nur 1,58.

Beide Cousins sind ab 19-20 komplett ausgewachsen ca. 1,84m.

Der Jüngere (24) hat saubere NW0,5 (schaut mir überhaupt nicht nach AGA aus, der wird sein Leben lang volles Haar behalten, wie sein Vater), der Ältere (28) entwickelte ab 17 höhere Stirn+diffuse GHE. mit 24 hatte er schon ca. 2cm höheren Ansatz und sehr breite Stirn. Jetzt mit 28 noch etwas höher/breiter, GHE NW2,5-3 und Front diffus. Tonsur hat er aber noch keine Anzeichen. AGA-Verlauf wie bei Vater seines Vaters (mein GV mütterlicherseits, dem ich meinen diffusen mittleren Ansatz zu verdanken habe). Allerdings veränderte sich beim GV der Ansatz (Höhe) erst ab 25-26... Davor nur mittig diffus und breite Stirn. Also bisher bei diesem Cousin die "aggressivste" Rezession des Haaransatzes. Der hatte als Jugendlicher Haare wie Kenneth Branagh...Und dann sowas

Der Vater (mein m. Onkel) hat mit 65 schon etwas höheren, undichten Frontansatz und NW2 GHE, Wirbel ist minimal am Ausdünnen, aber wirklich nur in einem cm... Das ist keine AGA, höchstens altersbedingt beginnende Ausdünnung. Fällt nur auf, wenn man im hellen Licht direkt hinsieht. Noch immer ein schöner Haarschopf.

Der Vater meines Onkels entsprach beiden Beschreibungen: vorstehende Unterlippe, glasige Augen. Der Cousin mit AGA ebenfalls. Die Anderen nicht... Ich habe ebenfalls eher eine vorstehende Unterlippe, was ich versuche durch bewusste Mimik etwas "umzuformen" Das sieht so "aufmüpfig" aus...Viele Sportler bekommen so ein vorstehendes Kinn.

Ich will lieber karg/leptosom/kernig muskulös sein mit markanten, aber dennoch feinen Gesichtszügen. Gefühlsmäßig passt das besser zu gesundem Haarwuchs.

Körpergröße ist bei mir übrigens gleich wie mein Vater, bzw. sein Vater. Alle 1,83. Mein Bruder ist 1,84 (dem hats im letzten halben Jahr den gesamten vorderen Oberkopf ausgedünnt, aber es kümmert ihn nicht dabei ist er derjenige von uns 2, der mit schön dicken, dunkel leuchtenden schwarzen Haaren geboren wurde. Jetzt zeichnet sich schon Die Kranzform ab, wenn man genau schaut...in Form von Ausdünnung (fällt auf bei Nässe/Kurzen Haaren. Schon noch einigermaßen volles Haar, aber die Zukunft zeichnet sich leider ab...) Tonsur ist noch so dicht, dass man nicht mal bei 2cm Haaren mit der Taschenlampe durch sieht... sehr seltsam.

Ich bin der, der von Kind an dünne, schwache Spaghettihaare und einen diffusen Frontansatz hatte... Und ich gebe mein Bestes, mich von dieser "Bestimmung" zu entfernen... umzukehren...Mein Bruder würde sich den Aufwand nie antun, den ich betreibe, um meine Haare gesund zu bekommen. Dabei müsste ER seine Haare nur "erhalten" und gut wärs... Ich muss mehr tun, weil meine Haare nicht mal die halbe Schaftstärke haben!! Dafür sehr dicht. Aber sehr angreifbar.

@ EinesTages: Jucken/Kribbeln/Schuppen... Trichodynie. Das sind Begleitsymptome wenn bestimmte Follikel angegriffen werden. Entzündliche Prozesse durch Andocken von DHT und Anhäufen von PGD2... Der Beginn der Selbstzerstörung

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Legende](#) on Mon, 01 Oct 2012 13:44:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe aber fast anderes fest gestellt,

also ich habe was anderes gemerkt, das alle AGA Leuten schlechtere Augen haben bzw. alle eine Brille tragen/benötigen, auch ich bin einer davon  
also ich brauch eine fürs auto fahren..

Könnt ihr das bestätigen?

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Haareweg](#) on Mon, 01 Oct 2012 15:25:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

absoluter käse

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [nepomuk](#) on Mon, 01 Oct 2012 15:45:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Brille: brauch ich, ja. Muß ich mal drauf achten, aber Achtung, falls jmd. Kontaktlinsen trägt, sieht man den Zusammenhang nicht.

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Legende](#) on Mon, 01 Oct 2012 16:05:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haareweg schrieb am Mon, 01 October 2012 17:25absoluter käse

Ne wieso?

Mir ist das oft genug auf gefallen mit Leuten die eine AGA auf der Straße

Also bist davon nicht betroffen ?

---

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Haareweg](#) on Mon, 01 Oct 2012 16:10:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ne hab keine brille. aus meinem bekanntenkreis mit aga, hat kein einziger eine brille (is wirklich so).

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Rosso](#) on Mon, 01 Oct 2012 16:10:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hab die prospektive Endgröße zwar nicht bestimmen lassen, bin aber mit 1.90 m 'ne ganze Ecke größer als meine Eltern und hatte AGA auch bereits mit 16

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [AGAta](#) on Mon, 01 Oct 2012 16:59:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kimimaro schrieb am Mon, 01 October 2012 15:44Ich habe aber fast anderes fest gestellt,

also ich habe was anderes gemerkt, das alle AGA Leuten schlechtere Augen haben bzw. alle eine Brille tragen/benötigen, auch ich bin einer davon  
also ich brauch eine fürs auto fahren..

Könnt ihr das bestätigen?

ich kenn einige mit aga.

weder ich noch einer von meinen bekannten AGA gelpagten trägt ne brille oder hat schlechtere augen.

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [eragon](#) on Mon, 01 Oct 2012 18:12:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier werden Zusammenhänge gesucht und notfalls konstruiert, das führt zu nichts...

---

Subject: Aw: Korrelation zwischen prospektiver Endgröße und sehr früher AGA ?

Posted by [Haar2O](#) on Mon, 01 Oct 2012 19:47:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

eragon schrieb am Mon, 01 October 2012 20:12Hier werden Zusammenhänge gesucht und notfalls konstruiert, das führt zu nichts...

Und die dazu auch noch völlig abwegig sind! Bin selbst knappe 10 cm größer als meine Eltern, AGA-Beginn mit 20. Zwar trage ich ab und an eine Brille..allerdings nicht wegen schlechter Sicht sondern wegen einer Hornhautverkrümmung.

---