
Subject: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Fri, 11 Jan 2013 10:28:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Gast](#) on Fri, 11 Jan 2013 11:47:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Frag doch auf Propeciahelp, die kennen sich besser aus. *ironieoff*

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 11 Jan 2013 11:52:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 11:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

Musste schon ne Weile nicht mehr so herzhaft lachen..mein Ernst.

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Fri, 11 Jan 2013 11:58:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 11 January 2013 12:52ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 11:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

Musste schon ne Weile nicht mehr so herzhaft lachen..mein Ernst.

Was ist daran witzig?

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [stefan_h](#) on Fri, 11 Jan 2013 12:17:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 11 January 2013 12:52ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 11:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

Musste schon ne Weile nicht mehr so herzhaft lachen..mein Ernst.

...vor einigen Tagen war auch so was ähnliches drinne - mit so nem tiefenden Schwanz oder so.

@ogdadwolverine

Was willst du überhaupt mit dieser Art von Beiträgen bezwecken??? Ich dachte du wärst kontra-Fin, aber auf diese Art und weise stellst du dich komplett hinter Fin und ziehst alle Nebenwirkungen ins lächerliche. Kein wunder, dass hier kaum einer propeciahelp für ernst hält. Da tummeln sich größtenteils Hypochonder (wie du???) herum und die die mlgw. wirklich Langzeitschäden durch Fin haben werden nicht für ernst genommen und müssen darunter doppelt leiden.

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [Knorkell](#) on Fri, 11 Jan 2013 13:08:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vllt hat er sich das Bild von ner Propeciatablette auf seine Dartscheibe getackert...jeder braucht ein Hobby.

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 14 Jan 2013 10:11:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stefan_h schrieb am Fri, 11 January 2013 13:17Haar2O schrieb am Fri, 11 January 2013 12:52ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 11:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

Musste schon ne Weile nicht mehr so herzhaft lachen..mein Ernst.

...vor einigen Tagen war auch so was ähnliches drinne - mit so nem tiefenden Schwanz oder so.

@ogdadwolverine

Was willst du überhaupt mit dieser Art von Beiträgen bezwecken??? Ich dachte du wärst kontra-Fin, aber auf diese Art und Weise stellst du dich komplett hinter Fin und ziehst alle Nebenwirkungen ins lächerliche. Kein Wunder, dass hier kaum einer propeciahelp für ernst hält. Da tummeln sich größtenteils Hypochonder (wie du???) herum und die die mlgw. wirklich Langzeitschäden durch Fin haben werden nicht für ernst genommen und müssen darunter doppelt leiden.

@stefan_h

Also ich habe schon Schwierigkeiten diese Aussagen zu interpretieren. Der Verständnis halber, möchte ich sie mal kurz zusammen fassen:

1. Durch Aufführen der Nebenwirkungen ziehe ich sie ins Lächerliche.
2. Propeciahelp ist eine Ansammlung von Hypochondern.
3. Aber die haben vielleicht doch einen Langzeitschaden.
4. Und weil ich so einen Blödsinn poste, und vielleicht ein Hypochonder bin, müssen alle anderen die ja doch eigentlich Langzeitschäden haben doppelt leiden?

Diese ausgeklügelte Realitätsfindung könntest du ja diesem jungen Mann erklären (übrigens einer von etwa 2624):

<http://www.propeciahelp.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=7547>

der freut sich bestimmt wenn du ihn als Hypochonder bezeichnest.

Aber vielleicht hast du auch nur Hypochondrie und Multimorbidität verwechselt.

Danke für deine Einschätzung des Sachverhaltes.

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Haar2O](#) on Mon, 14 Jan 2013 12:49:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Stefan_h hat recht und drückt im Endeffekt das aus was ich mir auch denke. Es ist mit dir so ähnlich wie mit Foxi. Durch seine ewigen völlig lächerlichen Versuche jede Veränderung seines Körpers mit Fin in Verbindung zu bringen denkt natürlich der Großteil, dass es sich hierbei um einen Spinner oder Faker handelt und schließt mögliche gravierende NW's dadurch von vorn herein aus.

Also...nicht versuchen jeden Mist mit Fin in Verbindung zu bringen! Vielleicht werden Leute mit wirklich schlimmen NW's dann auch wieder etwas ernster genommen!

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 14 Jan 2013 12:51:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich vergass, bitte mal bei dem propeciahelp.com Eintrag auf 12.01.2013 15:42 schauen...

Das meinte ich! Glaube nicht das ein Hypochonder Suizid bedenkt.

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 14 Jan 2013 13:22:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar20 schrieb am Mon, 14 January 2013 13:49Stefan_h hat recht und drückt im Endeffekt das aus was ich mir auch denke. Es ist mit dir so ähnlich wie mit Foxi. Durch seine ewigen völlig lächerlichen Versuche jede Veränderung seines Körpers mit Fin in Verbindung zu bringen denkt natürlich der Großteil, dass es sich hierbei um einen Spinner oder Faker handelt und schließt mögliche gravierende NW`s dadurch von vorn herein aus.

Also...nicht versuchen jeden Mist mit Fin in Verbindung zu bringen! Vielleicht werden Leute mit wirklich schlimmen NW`s dann auch wieder etwas ernster genommen!

Ich sehe subjektiv eine starke Verbindung zwischen der von mir begonnen Finasterid - Therapie und den von mir hier im Forum beschriebenen und auch tatsächlich erlebten Nebenwirkungen bzw. Effekte nach Absetzen des Medikaments.

So hatte ich während der Therapie:

Einschlafprobleme

Verdauungsschwierigkeiten

geschwollene Lippen

Tiefe blau unterlaufene Augenringe

geschwollene Brustwarzen

geschwollene Genitalien

Haarverlust an Brust und Armen

Herz-Rhythmus-Störungen bei kardiovaskulärer Betätigung

Gedächtnisprobleme

Sprachaussetzer

Das Gefühl von Abwesenheit (aus Diskussionen ausgeklinkt)

unkontrolliertes Einnicken

Erhöhte Toleranz gegen Alkohol (nicht betrunken geworden)

Hodenschmerzen

Rückgang der Libido

dann am Ende meiner Therapie - frühzeitige Ejakulation, erektile Dysfunktion

Positiver Effekt: Verdichtung des Haares am Oberkopf, Auffüllen der Geheimratsecken mit kleinen kurze blonden Härchen.

Nach Absetzen des Medikaments (Finasterid) verschwanden die Probleme kurzzeitig und wurden durch neue ersetzt bzw. ergänzt:

Frieren (trotz erhöhter Zimmertemperatur) - in den 2 Wochen nach Absetzen
niedrige Körpertemperatur
dunkle eingefallene Augenringe
Starker Körperhaarwuchs
Schwacher Bartwuchs
Wortfindungsstörungen
starke Depressionen
Hoffnungslosigkeit
Verdauungsstörungen (Verdauung unvollständig- keine ausreichende Kontrolle beim Stuhlgang)
Augenprobleme (Blitze, verschwommenes Sehen, Sehverlust für ca. 1 Minute- auch nur einmal in den 2 Wochen nach Absetzen)
trockene Augen
Muskelkrämpfe
Verlust von Kondition (negative Reaktion auf körperliche Belastung)
Muskelschwund
Gewichtsabnahme (8 kg in den ersten 2 Wochen nach Absetzen)
Genitalschrumpfung
Verbiegung des Penis (nach rechts)
Verkümmerung des Hoden
Gewichtszunahme (Verfettung)
Gefühl der andauernden körperlichen Erschöpfung
Hämoriden (aufgefallen 4 Wochen nach Ende der Therapie - "aufgebrochen" (bluten) nach ca. 8 Wochen
Angstzustände - Panikattacken
Herzrasen!
Zahnfleischbluten
Entzündungen am Zahn und Zahnfleisch
dünne Haut (so wie bei einer alten Frau)
dünne Arme - besonders dünn an den Handgelenken
Gelenkschmerzen
Impotenz

wie gesagt, das ist MEINE subjektive Empfindung, wie mein Körper sich während der Fin-Therapie verändert hat und wie er sich danach verhalten hat. Einzelne Symptome können sicherlich auch andere Ursachen haben. Jedoch bin ich sehr sicher, dass ich, und dies zeigt sich vor allem in der Vielzahl von Symptomen körperlicher, seelischer und sexueller Natur, an keiner vorangegangenen Grunderkrankung leide und auch keine Erkrankung im Zeitraum meiner Finasterid-Therapie entstanden ist. Dadurch zeigt sich für mich deutlich und auch für die mich behandelnden Ärzte klar: meine Gebrechen stehen mit Finasterid in Verbindung. Einige meiner Symptome sind ja auch gut wissenschaftlich belegt, deswegen schließe ich persönlich für mich das Finasterid auch bei nicht belegten Symptomen mit im Spiel ist. Was mich auch weiterhin zu dieser Annahme führt, ist die Tatsache, dass ich vor Finasterid-Einnahme gesund war. D.h. ich habe regelmäßig Sport gemacht, war erfolgreich im

Beruf und auch sexuell gesund.

Zweifel habe ich natürlich an gewissen Symptome, ob sie mit Fin in Verbindung stehen - deshalb eröffnete ich diesen Post und wollte fragen ob Fin hier eine Rolle gespielt haben könnte?

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Foxi](#) on Mon, 14 Jan 2013 14:07:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine

blos die selben Probleme hab ich jetzt auch mit den Blutdruckmitteln genau so wie du das aufzählst!

blos hat mich Fin so verändert das es mir mit dem Zeugs so dreckig geht oder ich reagier von Haus aus so schlecht auf Blutdruckmittel????

und ja ich hatte immer mit Hämoriden zu kämpfen und Fistelbildung ganz schlimm war es als ich noch Dutasterid genommen hab!

Foxi

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 14 Jan 2013 16:21:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Mon, 14 January 2013 15:07ogdadwolverine

blos die selben Probleme hab ich jetzt auch mit den Blutdruckmitteln genau so wie du das aufzählst!

blos hat mich Fin so verändert das es mir mit dem Zeugs so dreckig geht oder ich reagier von Haus aus so schlecht auf Blutdruckmittel????

und ja ich hatte immer mit Hämoriden zu kämpfen und Fistelbildung ganz schlimm war es als ich noch Dutasterid genommen hab!

Foxi

Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber da du ja auch Finasterid genommen hast, würde ich sagen, dass gesetzt dem Falle das alle Nebenwirkungen bei dir auch zutreffen, es schon

wahrscheinlich ist das das mit Fin zusammen hängt.

Ich kenne mich leider gar nicht mit Blutdruckmitteln aus, ich bin ja auch kein Arzt. Ergo weiss ich nicht welche Nebenwirkungen du von den Blutdruckmitteln bekommen hast.

Da du ja auch Post Fin bist, würde ich dir raten, unter Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt, mal alle Medikamente abzusetzen. Die Nebenwirkungen von Blutdruckmitteln sollten dann reversibel sein und wenn du nicht zu älter "Stärke" zurückfindest, dann hast du den relativ eindeutigen Beweis, dass es wohl PFS ist.

Aber ich bin kein Arzt und ich weiss auch nicht, ob die Mittel die du nimmst lebensnotwendig sind. Deswegen sprich bitte mit einem Arzt, der kann dir bestimmt sagen was die Nebenwirkungen von deinen Medis sind und ob du die absetzen darfst.

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Foxi](#) on Mon, 14 Jan 2013 16:35:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine schrieb am Mon, 14 January 2013 17:21Foxi schrieb am Mon, 14 January 2013 15:07ogdadwolverine

blos die selben Probleme hab ich jetzt auch mit den Blutdruckmitteln genau so wie du das aufzählst!

blos hat mich Fin so verändert das es mir mit dem Zeugs so dreckig geht oder ich reagier von Haus aus so schlecht auf Blutdruckmittel????

und ja ich hatte immer mit Hämoriden zu kämpfen und Fistelbildung ganz schlimm war es als ich noch Dutasterid genommen hab!

Foxi

Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber da du ja auch Finasterid genommen hast, würde ich sagen, dass gesetzt dem Falle das alle Nebenwirkungen bei dir auch zutreffen, es schon wahrscheinlich ist das das mit Fin zusammen hängt.

Ich kenne mich leider gar nicht mit Blutdruckmitteln aus, ich bin ja auch kein Arzt. Ergo weiss ich nicht welche Nebenwirkungen du von den Blutdruckmitteln bekommen hast.

Da du ja auch Post Fin bist, würde ich dir raten, unter Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt, mal alle Medikamente abzusetzen. Die Nebenwirkungen von Blutdruckmitteln sollten dann reversibel sein und wenn du nicht zu älter "Stärke" zurückfindest, dann hast du den relativ eindeutigen Beweis, dass es wohl PFS ist.

Aber ich bin kein Arzt und ich weiss auch nicht, ob die Mittel die du nimmst lebensnotwendig sind.

Deswegen sprich bitte mit einem Arzt, der kann dir bestimmt sagen was die Nebenwirkungen von deinen Medis sind und ob du die absetzen darfst.

ich bin mir relativ sicher das ich an PFS leide

die Blutdruckmedikamente verursachen Juckreiz -Sehstörungen
Herzrasen wie bei Minox
Bauchschmerzen usw...

PFS hat ja vor den Blutdruckmitteln angefangen!

sämtliche Medikamente sind schrecklich

Foxi

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [pilos](#) on Mon, 14 Jan 2013 16:49:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 12:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

möglich..aber nicht nach ein paar wochen absetzen

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [Foxi](#) on Mon, 14 Jan 2013 16:56:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und ich glaub schon, auch nach dem absetzen
Finasterid macht die Haut dünn genau wie Kortison
dadurch ist das Gewebe am After anfällig für Hämoriden

ob sich so ein Haut-Schleimhautschaden jemals wieder erholt??

Foxi

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 14 Jan 2013 17:00:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 14 January 2013 17:49ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 12:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

möglich..aber nicht nach ein paar wochen absetzen

Könntest du die Aussage begründen? Meinst du das das länger dauern würde oder kürzer? Kann es sein das sich das unter Fin entwickelt hat oder ist das nicht möglich??

Welche anderen Ursachen für Hämos gibt es denn, Pilos? Ich kenne mich da leider gar nicht aus!

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Foxi](#) on Mon, 14 Jan 2013 17:00:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und P.s

heut im TV viele Frauen klagen jetzt vor Gericht wegen der Pille
Thrombosen-Schlaganfälle-Bluthochdruck und und und.....

bei Fin hatte ich zuletzt im Kopf Probleme als ob die Durchblutung nicht mehr funktioniert, genau so wie im Unterleib!

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Foxi](#) on Mon, 14 Jan 2013 17:32:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und

<http://www.rp-online.de/gesundheit/news/schrumpft-penis-durch-stress-1.3006155>

Auszug

dass in Wahrheit "Feminismus" und die "Verweiblichung" der Gesellschaft Schuld am Schrumpfen des Penis Schuld sind.

und Fin verweiblicht!

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [Paperbird](#) on Mon, 14 Jan 2013 17:34:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich kann das absolut bestätigen, was der Threadersteller hier fragt/vermutet !

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [pilos](#) on Mon, 14 Jan 2013 17:36:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine schrieb am Mon, 14 January 2013 19:00

Könntest du die Aussage begründen? Meinst du das das länger dauern würde oder kürzer? Kann es sein das sich das unter Fin entwickelt hat oder ist das nicht möglich??

normalerweise klingen sie nach dem absetzen ab

andere ursachen gibt es viele

Subject: Aw: Hämoriden
Posted by [stefan_h](#) on Mon, 14 Jan 2013 22:30:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine schrieb am Mon, 14 January 2013 11:11stefan_h schrieb am Fri, 11 January 2013 13:17Haar2O schrieb am Fri, 11 January 2013 12:52ogdadwolverine schrieb am Fri, 11 January 2013 11:28Hallo,

nach Absetzen von Finasterid hatte ich nach ein paar Wochen Hämoriden entwickelt. Kann das sein, dass das von Finasterid gekommen ist?

Musste schon ne Weile nicht mehr so herzhaft lachen..mein Ernst.

...vor einigen Tagen war auch so was ähnliches drinne - mit so nem tiefenden Schwanz oder so.

@ogdadwolverine

Was willst du überhaupt mit dieser Art von Beiträgen bezwecken??? Ich dachte du wärst kontra-Fin, aber auf diese Art und Weise stellst du dich komplett hinter Fin und ziehst alle Nebenwirkungen ins lächerliche. Kein Wunder, dass hier kaum einer propeciahelp für ernst hält. Da tummeln sich größtenteils Hypochonder (wie du???) herum und die die mlgw. wirklich Langzeitschäden durch Fin haben werden nicht für ernst genommen und müssen darunter doppelt leiden.

@stefan_h

Also ich habe schon Schwierigkeiten diese Aussagen zu interpretieren. Der Verständnis halber, möchte ich sie mal kurz zusammen fassen:

1. Durch Aufführen der Nebenwirkungen ziehe ich sie ins Lächerliche.
2. Propeciahelp ist eine Ansammlung von Hypochondern.
3. Aber die haben vielleicht doch einen Langzeitschaden.
4. Und weil ich so einen Blödsinn poste, und vielleicht ein Hypochonder bin, müssen alle anderen die ja doch eigentlich Langzeitschäden haben doppelt leiden?

Diese ausgeklügelte Realitätsfindung könntest du ja diesem jungen Mann erklären (übrigens einer von etwa 2624):

<http://www.propeciahelp.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=7547>

der freut sich bestimmt wenn du ihn als Hypochonder bezeichnest.

Aber vielleicht hast du auch nur Hypochondrie und Multimorbidität verwechselt.

Danke für deine Einschätzung des Sachverhaltes.

Ich bin echt überrascht, was du da so fehlinterpretiert hast aus meinem Beitrag. An meiner Ausführung kann es ja nicht gelegen haben, da Haar2O offenbar keine Schwierigkeiten hatte zu Verstehen, was ich meinte.

Haar2O schrieb am Mon, 14 January 2013 13:49 Stefan_h hat recht und drückt im Endeffekt das aus was ich mir auch denke. Es ist mit dir so ähnlich wie mit Foxi. Durch seine ewigen völlig lächerlichen Versuche jede Veränderung seines Körpers mit Fin in Verbindung zu bringen denkt natürlich der Großteil, dass es sich hierbei um einen Spinner oder Faker handelt und schließt mögliche gravierende NW`s dadurch von vorn herein aus.

Also...nicht versuchen jeden Mist mit Fin in Verbindung zu bringen! Vielleicht werden Leute mit wirklich schlimmen NW`s dann auch wieder etwas ernster genommen!

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Tue, 15 Jan 2013 10:14:30 GMT

@stefan_h

Du lässt doch unheimlich viel Spielraum zum interpretieren. Zum einen bezeichnest du mich als Hypochonder, bzw. stellst die Frage ob ich einer bin. Dann verweist du auf propeciahelp, sagst das es ja doch auch Hypochonder sein könnten. Diese könnten aber durchaus einen Langzeitschaden haben. - Du argumentierst also mit beiden Seiten...

Und zu der eigentlichen Thread-Frage: Ist es möglich, dass durch den Eingriff ins Hormonsystem - die Inhibition von DHT - eine Veränderung der Durchblutung kommen kann. Dies ist meiner Auffassung nämlich die Hauptursache der Hämoridenbildung.

Persönlich kann ich natürlich eine Verbindung zwischen Finasterid und Hämos herstellen. Und das ich nicht wie Foxi schreibe haben bestimmt schon alle gesehen (Obwohl der Mann nie jemanden hier angelogen hat, und einfach nur beschrieben hat, was er empfindet). Zu argumentieren das man das nicht verbinden kann, wäre ja genauso als wenn ich sage: "Finasterid wirkt gegen Haarausfall - da kann man keine Gyno kriegen - die ist ja an der Brust."

Deswegen leidet meine Glaubwürdigkeit kein bisschen.

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [mike](#). on Tue, 15 Jan 2013 12:17:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Deswegen leidet meine Glaubwürdigkeit kein bisschen.

@ogdad.. kann es sein, das Du uns verarschen willst

<http://www.youtube.com/watch?v=gvmUrklAcE>

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [Yes No](#) on Tue, 15 Jan 2013 12:35:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ogdadwolverine schrieb am Mon, 14 January 2013 18:00Welche anderen Ursachen für Hämos gibt es denn, Pilos? Ich kenne mich da leider gar nicht aus!Ich denke im Netz gibt es genügend Information darüber wie die Mechanismen bei der Hämorrhoidenbildung ist. Du mußt dir nur ein ganz klein wenig Mühe geben. Z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Hämorrhoiden> Punkt 4

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Tue, 15 Jan 2013 12:38:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

swipe schrieb am Tue, 15 January 2013 13:35ogdadwolverine schrieb am Mon, 14 January 2013 18:00Welche anderen Ursachen für Hämos gibt es denn, Pilos? Ich kenne mich da leider gar nicht aus!Ich denke im Netz gibt es genügend Information darüber wie die Mechanismen bei der Hämorrhoidenbildung ist. Du mußt dir nur ein ganz klein wenig Mühe geben. Z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Hämorrhoiden> Punkt 4

bäh, ich hab gerade was gegessen. das ist ja abartig.

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Tue, 15 Jan 2013 12:51:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Tue, 15 January 2013 13:17Zitat:Deswegen leidet meine Glaubwürdigkeit kein bisschen.

@ogdad.. kann es sein, das Du uns verarschen willst

<http://www.youtube.com/watch?v=gvmUrklAcE>

Wow und was hat das jetzt mit der Sache zu tun?

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [sirsent](#) on Tue, 15 Jan 2013 16:16:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hast du so ein ding am arsch?

Subject: Aw: Hämoriden

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Thu, 17 Jan 2013 10:38:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sirsent schrieb am Tue, 15 January 2013 17:16hast du so ein ding am arsch?

nö is ja wieder weg...
