
Subject: Regaine Nebenwirkung
Posted by [Luen](#) on Thu, 07 Feb 2013 23:23:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann eine dauerhafte Nutzung von Regaine schaden am Herz verursachen ? oder ist das 100 % ausgeschlossen ?

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [hairboy](#) on Thu, 07 Feb 2013 23:53:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist sicher nicht ausgeschlossen.
Ich hatte nach 3 Tagen Anwendungen Herzstechen gespürt und wieder abgesetzt.

Dass beste war als ich dem Hersteller geschrieben habe und gefragt habe was sie dazu sagen, kam die Antwort, ich solle zum Arzt gehen und den Bericht danach zusenden.
Außerdem bekam ich ein Formular in dem ich unterschreiben sollte dass ich stillschweigen beware und niemandem von den NW erzählen darf

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [Luen](#) on Fri, 08 Feb 2013 00:14:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

klingt zuvorkommend

hast du parallel dazu auch noch andere sachen eingenommen oder aufgetragen ?

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [Foxy](#) on Fri, 08 Feb 2013 12:18:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich sollte auch so eine UA Fragebogen ausfüllen

wegen Herzrasen-schwellungen usw...

für mich war Minox unerträglich und Null gebracht

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [frodo](#) on Fri, 08 Feb 2013 14:42:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

schon ziemlich weit hergeholt...

muss jeder selber wissen was er aufträgt bzw. einnimmt...
aber so gesehen find ich minox ziemlich harmlos
kp kann mir das zeugs sowieso quasi übern kopp kippen und merke 0
nichtmal schuppen gar nichts...
Man kann sich auch viel einbilden.

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [Foxy](#) on Fri, 08 Feb 2013 14:53:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es gibt immer welche die es nicht vertragen, das müßtest du wissen!

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [Ka\\$h](#) on Fri, 08 Feb 2013 15:08:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

frodo schrieb am Fri, 08 February 2013 15:42schon ziemlich weit hergeholt...
nichtmal schuppen gar nichts...
Man kann sich auch viel einbilden.

das ist wieder Ignoranz pur...

jeder nimmt Nebenwirkungen

- a) unterschiedlich wahr und hat
- b) auch unter Umständen einen Körper der darauf ganz anders reagiert als der deine

Minoxidil ist ein Blutdruckmittel. Womit hängt der Blutkreislauf zusammen bzw. ist davon abhängig? Dem Herzen! Wer auch nur bis 3 zählen kann, der kann sich mit logischem Denken schon herleiten, das Minoxidil durchaus bei prädisponierten Personen etwas auslösen oder hervorrufen kann!

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [frodo](#) on Fri, 08 Feb 2013 15:59:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ka\$h schrieb am Fri, 08 February 2013 16:08frodo schrieb am Fri, 08 February 2013 15:42schon
ziemlich weit hergeholt...
nichtmal schuppen gar nichts...
Man kann sich auch viel einbilden.

das ist wieder Ignoranz pur...

jeder nimmt Nebenwirkungen

- a) unterschiedlich wahr und hat
- b) auch unter Umständen einen Körper der darauf ganz anders reagiert als der deine

Minoxidil ist ein Blutdruckmittel. Womit hängt der Blutkreislauf zusammen bzw. ist davon abhängig? Dem Herzen! Wer auch nur bis 3 zählen kann, der kann sich mit logischem Denken schon herleiten, das Minoxidil durchaus bei prädisponierten Personen etwas auslösen oder hervorrufen kann!

deswegen der satz :
muss jeder selber wissen was er aufträgt bzw. einnimmt...
aber gut das du den nicht zitiert hast
will jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten...

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [Tuna83](#) on Fri, 08 Feb 2013 23:01:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

"Bereits für 2%iges Minoxidil sind aber systemische Effekte beschrieben, zum Beispiel Flüssigkeitsretention, Zunahme von Frequenz und Schlagvolumen des Herzens sowie der linksventrikulären Masse und mögliche Todesfälle (a-t 1997; Nr. 12: 126).⁷ In einer Untersuchung mit 2.326 Personen erleiden 42 (2%) während des Gebrauchs von 2- oder 3%igem Minoxidil kardiovaskuläre Ereignisse wie Brustschmerz, Blutdruckabfall und Herzinfarkt, unter Scheinmedikament dagegen nur 2 Personen."

http://www.arznei-telegramm.de/html/2000_09/0009075_02.html

Subject: Aw: Regaine Nebenwirkung
Posted by [jo1983](#) on Sat, 09 Feb 2013 11:30:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gut, der Bericht ist 13 Jahre alt... gibt es irgendwas aktuelles? Habe mich das auch mal gefragt, da ich Minox schon lange täglich anwende, ohne wirkliche Probleme. Gibt Berichte zu nachteiligen Langzeitfolgen?