
Subject: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [timobeil](#) on Fri, 15 Feb 2013 14:49:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi,

ich nehme fin 1mg täglich nun seit ca 7 monaten. ob es bei mir wirkt weiss ich noch nicht. werde in 2 monaten photos machen und diese mit den photos, die ich nach 6 monaten gemacht hatte vergleichen. um die wirksamkeit von fin soll es in dem thread aber garnicht gehen, sondern um die nw. ich habe bisher eine fettigere gesichts und kopfhaut und eine berührungsempfindlichkeit der brustwarzen festgestellt. in den letzten wochen macht mir zusätzlich auch noch meine potenz zu schaffen...

ich habe das problem, dass "er" nicht mehr richtig steif wird. und falls doch, der zustand nur sehr kurz andauert. das ganze ist nochmal schlimmer geworden seitdem ich mir es "eingestehe", da ich beim filmchen gucken jetzt natürlich nur noch an diese sache denke, was alles noch schwieriger macht

aufjedenfall ordentlich scheiße dass ganze. werde nun mal 2-3 tage enthaltsam sein und gucken, ob es besser funktioniert.

hat jemand von euch schon mal etwas ähnliches festgestellt? was dagegen getan?

mein marschrute sieht nun wiefolgt aus: werde fin zumindest mal noch bis zur 9 monats grenze nehmen. falls der status zwischen monat 6 und monat 9 immernoch schlechter geworden ist, werde ich fin wohl eh sein lassen, da es bei mir nicht oder nur sehr schwach wirkt.

werde nun aber zumindest mal sofort die dosis reduzieren, also von 1 auf 0,5 mg. und hierzu habe ich zwei konkrete fragen:

wie erklärt ihr euch, dass die nw bei vielen geringer werden durch die dosisreduzierung, obwohl fast gleich viel dht geblockt wird? machen hier wirklich die paar % weniger an geblocktem dht den unterschied?

und meine zweite frage: wie lang würdet ihr der neuen dosis zeit geben um die nebenwirkungen bewerten zu können? hatte mal so an 8 wochen gedacht. realistisch?

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [ichunddiwelt](#) on Fri, 15 Feb 2013 15:26:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

du beschreibst eine überempfindlichkeit der Brustwarzen. Angenommen dir würden jetzt plötzlich Brüste wachsen, wäre das schlimm für dich? Wenn ja (für mich wäre es ein Albtraum), dann würde ich sofort absetzen.

lg

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [egal123](#) on Fri, 15 Feb 2013 15:34:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

reduzier die dosis! minimum 0.5 mg... 0.333 mg besser - wirkung wird die selbe bleiben. nw gehen zurück. ich bin ein lebendes beispiel!

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [timobeil](#) on Fri, 15 Feb 2013 15:43:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jo werde die dosis reduzieren. die frage ist nur, wie lange soll ich 0,5mg nehmen bis ich die nw bewerte?

die sache mit der "berührungsempfindlichkeit" der brüste hat mich auch schwer verunsichert. hatte angst vor brustwachstum usw.

war dann allerdings beim urologen der weder gyno noch lipo (noch brustkrebs) festgestellt hat. mit den "schmerzen" (eher zwicken) könnte ich problemlos leben aber bei der stehfähigkeit meines besten stücks hört der spaß dann auf...

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [egal123](#) on Fri, 15 Feb 2013 15:50:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dann geh gleich noch weiter runter. auf 0.3 oder gar 0.25 bzw 0.2 ... der dht wert bleibt ca der selbe! nebenwirkungen gehen trotzdem runter. wann und wie schnell bzw wie viel zeit du dir geben kannst, wird dir hier keiner beantworten können. hör ein wenig feinfühlicher auf dein körper. (damit meine ich aber jetzt nicht dass du zum hypochonder mutieren sollst) ... bei mir hat sich nach 1-2 monaten dosisreduzierung schon was getan. sperma wurde wieder ein wenig mehr dick flüssiger - libido stieg an. bartwuchs nahm leicht zu. brusthaare nahmen ebenfalls leicht zu.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 15 Feb 2013 16:09:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

egal123 schrieb am Fri, 15 February 2013 16:50 bei mir hat sich nach 1-2 monaten dosisreduzierung schon was getan. sperma wurde wieder ein wenig mehr dick flüssiger - libido stieg an. bartwuchs nahm leicht zu. brusthaare nahmen ebenfalls leicht zu.

Sehr interessant wie Finasterid bei verschiedenen Person unterschiedlich wirkt.

Im Grunde kann ich das alles von mir bestätigen unter höheren Dosen...(kaum noch Körperbehaarung, kaum noch Bart, Sperma wie Wasser etc.)...interessanterweise hat sich Fin auf Libido und Potenz immer fast schon positiv ausgewirkt.

Nach der Dosisreduzierung ist das alles mittlerweile Geschichte...bis auf den Bartwuchs, welcher nicht ganz das ist was er mal war.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [me too](#) on Fri, 15 Feb 2013 16:21:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@timobeil

Geh doch gleich auf 0,25 mg runter.

Auf die paar zusätzliche Prozentchen DHT-Hemmung ist doch wohl nun wirklich geschi...., gerade bei deinen Nebenwirkungen.

Verstehe sowieso nicht, warum es hier im Forum Leute gibt, die sich das Zeug in so vergleichsweise hohen Dosen geben, aber naja, muss jeder selbst für sich wissen.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [timobeil](#) on Fri, 15 Feb 2013 16:22:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

will schon erstmal 0,5mg testen und dann weitergucken. allerdings sind eure nw ja alle noch ertragbar in meinen augen. flüssiges sperma, weniger bart und auch verminderte libido würde ich alles in kauf nehmen. aber erektile disfunktion also probleme mit dem schwellkörper machen sex praktisch unmöglich und das geht dann doch zu weit. hoffe eine dosisreduzierung kann auch bei einer derart schwerwiegenden nw etwas bewirken

nunja werde dann in 8 wochen schauen wie es aussieht. erstens was den haarstatus angeht und zweitens was mein kleiner freund so macht.

ps: verdammte ***** aga, wirft mein ganzes leben durcheinander

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Yes No](#) on Fri, 15 Feb 2013 17:16:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Brauch' noch was Posts, darum beglücke ich euch mit folgender Studie an unseren

Liebblingsnagen, den Ratten. Wieviel das Wert ist, k.A.:

Effect of androgen deprivation on penile ultrastructure

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Follikel](#) on Sun, 17 Feb 2013 11:36:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar20 schrieb am Fri, 15 February 2013 17:09egal123 schrieb am Fri, 15 February 2013 16:50bei mir hat sich nach 1-2 monaten dosisreduzierung schon was getan. sperma wurde wieder ein wenig mehr dick flüssiger - libido stieg an. bartwuchs nahm leicht zu. brusthaare nahmen

ebenfalls leicht zu.

Sehr interessant wie Finasterid bei verschiedenen Person unterschiedlich wirkt. Im Grunde kann ich das alles von mir bestätigen unter höheren Dosen...(kaum noch Körperbehaarung, kaum noch Bart, Sperma wie Wasser etc.)...interessanterweise hat sich Fin auf Libido und Potenz immer fast schon positiv ausgewirkt. Nach der Dosisreduzierung ist das alles mittlerweile Geschichte...bis auf den Bartwuchs, welcher nicht ganz das ist was er mal war.

Meine Körperbehaarung ist ebenfalls stark zurückgegangen. Ich hatte zuvor einen "dichten Pelz" auf der Brust, inzwischen ist er zu einer dezenten Behaarung mutiert. Mein Bartwuchs ist jedoch nahezu unverändert. Er wächst zwar langsamer, habe ich den Eindruck, aber an Fülle hat er nicht verloren. Jedoch befinde ich mich in einem Alter (25), in dem der Bartwuchs sich noch entwickelt, und dies ist ausgeblieben. Meine Libido ist gleich geblieben oder gar etwas ausgeprägter.

Bin mal gespannt, ob die Körperbehaarung in der nächsten Zeit zunehmen wird (nehme seit Kurzem eine niedrigere Dosis).

Wie lässt sich das aber erklären, wenn die Wirkung auf die Haare dieselbe bleibt? Wird dadurch einfach nur etwas weniger DHT gehemmt?

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Muad'Dib](#) on Sun, 17 Feb 2013 12:02:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ist schon erstaunlich, dass bei manchen der Körperhaarwuchs so beeinflusst wird, bei mir ist er leider nicht zurückgegangen, sondern wird immer noch mehr.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [RisingMoon](#) on Sun, 17 Feb 2013 12:02:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Follikel schrieb am Sun, 17 February 2013 12:36Haar20 schrieb am Fri, 15 February 2013 17:09egal123 schrieb am Fri, 15 February 2013 16:50bei mir hat sich nach 1-2 monaten dosisreduzierung schon was getan. sperma wurde wieder ein wenig mehr dick flüssiger - libido stieg an. bartwuchs nahm leicht zu. brusthaare nahmen ebenfalls leicht zu.

Sehr interessant wie Finasterid bei verschiedenen Person unterschiedlich wirkt. Im Grunde kann ich das alles von mir bestätigen unter höheren Dosen...(kaum noch Körperbehaarung, kaum noch Bart, Sperma wie Wasser etc.)...interessanterweise hat sich Fin auf Libido und Potenz immer fast schon positiv ausgewirkt.

Nach der Dosisreduzierung ist das alles mittlerweile Geschichte...bis auf den Bartwuchs, welcher nicht ganz das ist was er mal war.

Meine Körperbehaarung ist ebenfalls stark zurückgegangen. Ich hatte zuvor einen "dichten Pelz" auf der Brust, inzwischen ist er zu einer dezenten Behaarung mutiert. Mein Bartwuchs ist jedoch nahezu unverändert. Er wächst zwar langsamer, habe ich den Eindruck, aber an Fülle hat er nicht verloren. Jedoch befinde ich mich in einem Alter (25), in dem der Bartwuchs sich noch entwickelt, und dies ist ausgeblieben. Meine Libido ist gleich geblieben oder gar etwas ausgeprägter.

Bin mal gespannt, ob die Körperbehaarung in der nächsten Zeit zunehmen wird (nehme seit Kurzem eine niedrigere Dosis).

Wie lässt sich das aber erklären, wenn die Wirkung auf die Haare dieselbe bleibt? Wird dadurch einfach nur etwas weniger DHT gehemmt?

jeder mensch hat einen unerschiedlichen dht-spiegel und empfindlichkeit der haarfolikel auf dht. dementsprechend brauchen manche eine höhere dosis, wo wiederum anderen eine minimale durchaus ausreicht.

hab ne fragen: wollte mit fin anfangen. sollte man erst mit einer menge von 1 mg anfangen oder tun es auch 0,25mg ?

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [egal123](#) on Sun, 17 Feb 2013 12:06:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

begin mit 0.5...alles was darüber ist, ist wertlos

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Foxi](#) on Mon, 18 Feb 2013 20:15:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

egal123 schrieb am Sun, 17 February 2013 13:06begin mit 0.5...alles was darüber ist, ist wertlos

das glaub ich wiederrum nicht!
jedes Medikament wirkt besser je höher man es dosiert!
blos die Nebenwirkungen steigen halt auch an!

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 19 Feb 2013 15:02:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

RisingMoon schrieb am Sun, 17 February 2013 13:02
jeder mensch hat einen unerschiedlichen dht-spiegel und empfindlichkeit der haarfolikel auf dht.
demtentsprechend brauchen manche eine hohere dosis, wo wiederum anderen eine minimale
duchhaus ausreicht.

hab ne fragen: wollte mit fin anfangen. sollte man erst mit einer menge von 1 mg anfangen oder
tun es auch 0,25mg ?

Ich würde mit 0,00mg anfangen und es auch bei dieser Dosis belassen.

1. Hilft Finasterid nicht mal bei jedem
2. Risiko - Nutzen steht in keinem Verhältnis
3. Die tollsten Haare nutzen keinem was, wenn man nicht mehr kann.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Follikel](#) on Tue, 19 Feb 2013 22:21:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Mon, 18 February 2013 21:15egal123 schrieb am Sun, 17 February 2013
13:06begin mit 0.5...alles was darüber ist, ist wertlos

das glaub ich wiederrum nicht!
jedes Medikament wirkt besser je höher man es dosiert!
blos die Nebenwirkungen steigen halt auch an!

Mag sein Foxi. Aber offensichtlich scheint eine geringere Dosis ausreichend zu sein. Dutasterid ist
im Gegensatz zu Finasterid signifikant effektiver. Dennoch erzielen die Leute bereis mit Finasterid
gute Resultate, sodass kaum jemand das nebenwirkungsreichere Dutasterid nehmen muss.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Foxi](#) on Wed, 20 Feb 2013 09:07:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja wenn das stimmt das 0,1 oder so, genau soviel hemmt!
aber dann macht es irgendwann den gleichen Schaden wie 1mg

weil ich nicht unbedingt glaube das die höhe der Dosierung die Nebenwirkungen macht sondern die Jahrelange DHT Hemmung

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [hightower73](#) on Wed, 20 Feb 2013 14:52:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Dosierung, die hier genannt wurden, sind die pro Tag oder auf die Woche bezogen?
Interessiert mich weil ich auch mit der Dosis runter will.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [egal123](#) on Wed, 20 Feb 2013 19:16:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pro tag ... wirkt genauso gut.

@foxi... und genau das bewahrheitet sich in der schulmedizin nicht. mehr ist keinesfalls immer besser. auch bei fin ist es so. der dht spiegel bleibt ca der selbe. was fin neben dht noch blockt wissen wir nicht. eines steht aber fest, dosisreduzierung geht bei einigen mit einer vermindernug der nw einher - die wirkung bzgl. der haare bleibt gleich. außerdem ist die komplette blockung von dht auch nicht zielführend. der organismus reagiert darauf - weiterer haarausfall kann die folge sein. die individuell dosis wird hier jeder finden müssen.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Foxy](#) on Wed, 20 Feb 2013 19:54:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

egal123 schrieb am Wed, 20 February 2013 20:16pro tag ... wirkt genauso gut.

@foxi... und genau das bewahrheitet sich in der schulmedizin nicht. mehr ist keinesfalls immer besser. auch bei fin ist es so. der dht spiegel bleibt ca der selbe. was fin neben dht noch blockt wissen wir nicht. eines steht aber fest, dosisreduzierung geht bei einigen mit einer vermindernug der nw einher - die wirkung bzgl. der haare bleibt gleich. außerdem ist die komplette blockung von dht auch nicht zielführend. der organismus reagiert darauf - weiterer haarausfall kann die folge sein. die individuell dosis wird hier jeder finden müssen.

seh ich ja an mir

über 15 Jahre täglich genommen, bis zum Crash
jetzt sind die Haare nur noch dürres Heu, 100%ig Hormoncrash
mein ganzer Körper läuft bloß noch aus dem Ruder

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Driver20](#) on Wed, 20 Feb 2013 20:31:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich kann auch nur bestätigen, was bis jetzt gesagt wurde. Hatte mit 1/4 Proscar (1,25 mg Fin) Nebenwirkungen (Erektion, geschwollene ziehende Brust), hab dann bald auf 1/8 Proscar (ca. 0,6 mg) gewechselt und seitdem - mittlerweile 4 Monate - keinerlei Nebenwirkungen mehr.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Foxi](#) on Wed, 20 Feb 2013 20:37:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zed99

du nimmst scheinbar Fin noch nicht lange oder?

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Hairby](#) on Wed, 20 Feb 2013 20:41:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Zed99

Und wie sieht es mit dem Haarausfall aus? Ist der wieder mehr geworden?

Ich habe jetzt nämlich meine Dosis von täglich 1,25mg auf 0,5mg reduziert und verfähre nach dem 3/on,1/off Prinzip. Das aber erst seit 1 Monat...

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [timobeil](#) on Thu, 21 Feb 2013 13:01:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ihr macht mir echt hoffnungen.

die letzten monate waren echt schlimm bei mir wegen eines sehr aggressiven haarausfalls. und jetzt, wo ich das erste mal das gefühl habe, dass sich der haarstatus stabilisiert hat kommen die herben nebenwirkungen. (also nach ca 7 monaten die erektionsprobleme andere nw wie zwicken in der brust hatte ich schon seit dem dritten monat)

wie lang hat es denn bei euch gebraucht, bis die nw durch de dosisreuzerung geringer wurden?

btw: unter dem strich glaube ich allerdings schon, dass durch eine dosisreduzierung weniger dht gehemmt wird (wenn auch nur gering) und deshalb die nw geringer werden. die positven wirkungen werden abgeschwächt und die negativen eben auch. so könnte es zb sein, dass man mit 0,5mg nur status hält und mit 1mg vlt etwas neuwuchs hätte.

ich würde gerne mehr nehmen, ggf auch de 1,25mg für den maximalen effekt, aber erektionsprobleme sind eben doch zu heftig darum versuche ich nun den maximalen fin effekt bei gleichzeitiger beseitigung oder zumindest deutlicher reduzierung dieser nw zu bekommen. falls die dosis nacher so gering sein sollte, dass uu auch nur eine verlangsamung des ha erreicht werden sollte, ist es halt so...

hoffe jetzt aber mal das beste und werde erstmal 0,5mg für paar wochen/monate testen.

ps: gibt es denn sonstige mittel (nems, tabletten) de gegen libido und erektionsproblemen helfen? mal abgesehen von viagra

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Foxi](#) on Thu, 21 Feb 2013 13:05:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Telcor Arginin soll gut sein bei ED
wird auch als Natürlicher Blutdrucksenker empfohlen
Nachteil=Herpes

hab ich probiert und voll Herpes auf den Lippen bekommen

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Foxi](#) on Thu, 21 Feb 2013 13:15:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

timobeil schrieb am Thu, 21 February 2013 14:01ihr macht mir echt hoffnungen.
die letzten monate waren echt schlimm bei mir wegen eines sehr aggressiven haarausfalls. und jetzt, wo ich das erste mal das gefühl habe, dass sich der haarstatus stabilisiert hat kommen die herben nebenwirkungen. (also nach ca 7 monaten die erektionsprobleme andere nw wie zwicken in der brust hatte ich schon seit dem dritten monat)

wie lang hat es denn bei euch gebraucht, bis die nw durch de dosisreuzerung geringer wurden?

btw: unter dem strich glaube ich allerdings schon, dass durch eine dosisreduzierung weniger dht gehemmt wird (wenn auch nur gering) und deshalb die nw geringer werden. die positven wirkungen werden abgeschwächt und die negativen eben auch. so könnte es zb sein, dass man mit 0,5mg nur status hält und mit 1mg vlt etwas neuwuchs hätte.

ich würde gerne mehr nehmen, ggf auch de 1,25mg für den maximalen effekt, aber erektionsprobleme sind eben doch zu heftig darum versuche ich nun den maximalen fin effekt bei gleichzeitiger beseitigung oder zumindest deutlicher reduzierung dieser nw zu bekommen. falls die dosis nacher so gering sein sollte, dass uu auch nur eine verlangsamung des ha erreicht werden sollte, ist es halt so...

hoffe jetzt aber mal das beste und werde erstmal 0,5mg für paar wochen/monate testen.

ps: gibt es denn sonstige mittel (nems, tabletten) de gegen libido und erektionsproblemen helfen? mal abgesehen von viagra

ein gewisser Dr. Franklin sagt das sogar 0,02mg völlig ausreichend sind!
und wir vergiften uns mit Überdosierungen!
ich hab mal 0,02mg Topisch aufgetragen mir war hinterher total schwindlig
und blöde im Kopf! dauerte 4Tage bis ich wieder eingermasen klar denken konnte!
da sieht man eigentlich wie stark Fin auch bei niedriger Dosierung wirkt!

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [krx](#) on Thu, 21 Feb 2013 13:36:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

L-Arginin , Zink und OPC.

Einfach mal das in die Forensuche eingeben...

Alternativ
noch
mit Yohimbin (oder so ähnlich) als hömopatischem Prolaktinhemmer sowie Mönchspfeffer

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Nizl](#) on Thu, 21 Feb 2013 23:50:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich könnte mich jedes mal übelst aufregen, wenn jemand durch Fin immer weiter in Richtung Impotenz geht und man sagt: nimm noch dies und das, dann wirts besser.

Du verträgst es nicht also setz es ab. Oder sind dir deine Haare wichtiger, als deine Sexualität? Ich mein gut der User kann ja mit dem Feuer spielen, wenn er will. Es ist ja auch nicht gesagt, dass du Impotent wirst, wird auch kaum einer (zumindest laut Studien).

Aber sich dann noch von L-Arginin (welches man übrigens nur mit Traubensaft runterkriegt - sau eklig) oder gar irgendwelchen gefährlichen Medis abhängig macht ist doch quatsch.

Ich finde in dem Fall kann mans erst mit einer Dosisreduzierung versuchen, wenn das nicht klappt absetzen.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Fri, 22 Feb 2013 10:49:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nizl schrieb am Fri, 22 February 2013 00:50Ich könnte mich jedes mal übelst aufregen, wenn jemand durch Fin immer weiter in Richtung Impotenz geht und man sagt: nimm noch dies und das, dann wirts besser.

Wie war das noch? Nur 1% oder 2% der Anwender bekommen Nebenwirkungen?

Man muss sich doch nur mal hier im Forum umschauen und sieht doch eindeutig, dass diese Zahlen einfach nur gelogen sind. Aber, dies ist ein Konzept, welches der Hersteller von Propecia schon öfters abgezogen hat. Hier werden munter Studien gefälscht und betrogen um ein Produkt besser darzustellen. Alles nur für Geld!

http://de.wikipedia.org/wiki/MSD_Sharp_%26_Dohme#Vioxx-Skandal

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Nizl](#) on Fri, 22 Feb 2013 14:16:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 22 February 2013 11:49

Wie war das noch? Nur 1% oder 2% der Anwender bekommen Nebenwirkungen?

Man muss sich doch nur mal hier im Forum umschauen und sieht doch eindeutig, dass diese Zahlen einfach nur gelogen sind. Aber, dies ist ein Konzept, welches der Hersteller von Propecia schon öfters abgezogen hat. Hier werden munter Studien gefälscht und betrogen um ein Produkt besser darzustellen. Alles nur für Geld!

Klar können die Studien gefälscht sein - trotzdem muss man sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich in einem solchen Forum anzumelden extrem steigt, wenn man unter Nebenwirkungen leidet. Der Anteil hier im Forum repräsentiert denke ich keinesfalls die Allgemeinheit.

Weiterhin sage ich, es besteht ein kleines Risiko, das jeder für sich abwägen muss. Wie hoch dieses ist, ist finde ich sehr schwer zu sagen.

Studien sagen 1-2 %, ich schätze es sind vielleicht 3-5%....kann mich aber auch irren, das weiss keiner.

Edit: Dass Merck zu den schwarzen Schaafen gehört. stimmt wohl

Edit Edit: Die beste Methode, sexuelle Störungen zu bekämpfen, ist viel Sport in einem gesundem Rahmen, also 3-5 mal die Woche ohne extreme Überanstrengung. Dazu Vermeidung von Stress - ach es gibt so viele Faktoren. Wirklich die Ursache herauszufinden ist schwer, aber Fin KANN es sein und es KANN einen kaputt machen. Ich persönlich habe das Glück, es zu vertragen, aber kann es nicht verstehen, so mit seiner Gesundheit zu spielen. Vielleicht will der User ja mal eine Familie gründen?

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Driver20](#) on Fri, 22 Feb 2013 16:48:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nehme Fin seit 5 Monaten, die besagte Nebenwirkungen hatte ich nur die ersten 2 Wochen, nachdem ich die Dosis auf 0,6 mg reduziert habe sind die NW innerhalb einiger tage komplett verschwunden. Haarausfall ist deutlich zurückgegangen, momentan wieder etwas mehr, was ich aber auf shedding durch Minox zurückführe.

Nehme zusätzlich topisch Fin in Minox. 2 Proscar auf 60 ml Minox, also ca. 0,2 mg Fin täglich topisch.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [GrünkreuzA](#) on Fri, 22 Feb 2013 18:59:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe bei mir ähnliche Wirkungen festgestellt.

Ich war vor kurzem ein paar Tage bei meinen Eltern zu besuch und hatte das Fin zuhause

vergessen. Ich habe es also etwa 10 Tage lang nicht genommen. Ich habe dann beim Sex gemerkt, daß ich fast nichts fühle und auch keine richtige Lust hatte. Hatte zum Glück noch Cialis im Haus, das ich mir bei medeurope24.com bestellt hatte sonst hätte ich die arme Frau unverrichteter Dinge nach Hause schicken müssen

Als ich Fin dann eine Weile wieder regelmäßig genommen hatte hat sich das wieder eingependelt.

Seltsam ist das..

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Helveticus](#) on Fri, 22 Feb 2013 20:39:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du weißt schon, dass durch Fin der Haarausfall höchstens gestoppt wird, du aber nicht mehr Haare bekommst?

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Follikel](#) on Fri, 22 Feb 2013 21:29:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

GrünkreuzA schrieb am Fri, 22 February 2013 19:59 Ich habe bei mir ähnliche Wirkungen festgestellt.

Ich war vor kurzem ein paar Tage bei meinen Eltern zu Besuch und hatte das Fin zuhause vergessen. Ich habe es also etwa 10 Tage lang nicht genommen. Ich habe dann beim Sex gemerkt, daß ich fast nichts fühle und auch keine richtige Lust hatte. Hatte zum Glück noch Cialis im Haus, das ich mir bei medeurope24.com bestellt hatte sonst hätte ich die arme Frau unverrichteter Dinge nach Hause schicken müssen

Als ich Fin dann eine Weile wieder regelmäßig genommen hatte hat sich das wieder eingependelt.

Seltsam ist das..

Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das, was du beschreibst, passt absolut nicht in das Bild von Finasterid. Eigentlich haben alle Leute (wenn auch gelegentlich nur vorübergehend) eine Verbesserung der Symptome festgestellt. Die Nebenwirkungen gehen nach Absetzen zurück, und nicht andersherum. Du hattest vielleicht unbewusst Angst, von deinen Eltern gehört zu werden, oder dergleichen.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Nizi](#) on Fri, 22 Feb 2013 21:42:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helveticus schrieb am Fri, 22 February 2013 21:39 Du weißt schon, dass durch Fin der Haarausfall höchstens gestoppt wird, du aber nicht mehr Haare bekommst?

Wenn man guter Responder ist, kann es auch Neuwuchs geben, bzw. miniaturisierte Haare können wieder kräftiger werden, da sie nicht mehr von DHT geschädigt werden.

Ein Stopp ist aber auch schon ein guter Erfolg, Neuwuchs eben ein sehr guter.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Follikel](#) on Fri, 22 Feb 2013 21:46:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nizl schrieb am Fri, 22 February 2013 22:42 Helveticus schrieb am Fri, 22 February 2013 21:39 Du weißt schon, dass durch Fin der Haarausfall höchstens gestoppt wird, du aber nicht mehr Haare bekommst?

Wenn man guter Responder ist, kann es auch Neuwuchs geben, bzw. miniaturisierte Haare können wieder kräftiger werden, da sie nicht mehr von DHT geschädigt werden.

Ein Stopp ist aber auch schon ein guter Erfolg, Neuwuchs eben ein sehr guter.

Das ist korrekt. Bei mir hat es sichtbaren Neuwuchs bewirkt. Mein Friseur hat es sofort bemerkt und mich darauf angesprochen, dass sich meine Haare sehr gut regeneriert haben.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Foxi](#) on Sat, 23 Feb 2013 13:58:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helveticus schrieb am Fri, 22 February 2013 21:39 Du weißt schon, dass durch Fin der Haarausfall höchstens gestoppt wird, du aber nicht mehr Haare bekommst?

Blödsinn

Fin war das einzige was mir damals Haare brachte

Minox kann höchstens die Haare halten, und bringt meist nur Flaum

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung

Posted by [Hairby](#) on Sun, 24 Feb 2013 11:48:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Foxi

Es ist eher Blödsinn was Du schreibst, bzw. nicht ganz richtig!
Ich nehme Fin auch schon seit dem es auf dem Markt ist und bei mir hat es nur den Status gehalten, nicht mehr und nicht weniger.
Fin kann vielleicht vereinzelt neue Haare wachsen lassen aber Fin wirkt bei jedem anders...
Also nicht alles auf Dich pauschalisieren

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [egal123](#) on Sun, 24 Feb 2013 12:05:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fin lässt beim einen haare wachsen/halten/weiter ausfallen oder den haaraufall verlangsamten.
selbiges gilt für minox. nur ist ein halten viel seltener der fall. was sagt uns das? alles
INDIVIDUELL.

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Hairby](#) on Sun, 24 Feb 2013 12:13:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So ist es !

Subject: Aw: sexuelle nw vermindern durch dosisreduzierung
Posted by [Foxi](#) on Sun, 24 Feb 2013 13:16:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hairby schrieb am Sun, 24 February 2013 12:48@Foxi

Es ist eher Blödsinn was Du schreibst, bzw. nicht ganz richtig!
Ich nehme Fin auch schon seit dem es auf dem Markt ist und bei mir hat es nur den Status gehalten, nicht mehr und nicht weniger.
Fin kann vielleicht vereinzelt neue Haare wachsen lassen aber Fin wirkt bei jedem anders...
Also nicht alles auf Dich pauschalisieren

bei mir hat sich "damals" alles Super Verdichtet nur mit Fin!
bloß glaub ich jetzt das es mir irgendwas kaputt gemacht hat
es hat auch nicht mehr gewirkt ,nur die NW's wurden immer unerträglicher
und mein Körper hat sich irgendwie verhärtet, bin steif wie ein
Hundertjähriger als ob ich Athrose hätte
