
Subject: NWS von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Miron92](#) on Mon, 29 Apr 2013 22:41:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/260206/#msg_260206

Vor kurzem habe ich diesen Beitrag gepostet, ein paar Tage später habe ich Fin abgesetzt (1mg/Tag).

Und zwar deswegen:

- hatte wohl durch Fin extrem zugenommen von knapp über 70 Kg auf 80 Kg, (könnte auch vom guten Essen kommen ist aber eher unwahrscheinlich da ich auch viel Sport gemacht habe)
- angeschwollene Brustwarzen, wegen der Gewichtszunahme für mich nicht gleich sichtbar (zumindest habe ich außer dem Ziehen nichts bemerkt)
- und zu guter letzt auch noch dieses "farblose Sperma"(-> davon habe ich jetzt schon bei einigen hier was gelesen)

Nachdem ich jetzt abgesetzt habe folgende Beobachtungen:

- knapp 5 Kilo abgenommen auf 75 Kg (bin übrigens 1,78)
- Spermiumquantität manchmal etwas fragwürdig, jedoch schnell nicht mehr "farblos"

Aber leider sind die Brustwarzen immer noch angeschwollen.

Wenn sie zusammengezogen sind und ich aufrecht stehe sieht man es nicht, wenn ich jedoch sitze und meine Arme nach vorne ziehe kann man sehen, (eigentlich auch beim stehen aber weniger)

dass die Brustwarzen leicht abstehen(. --> igelnasenartig aber nicht ganz, denn nur die linke besitzt Trichterform, die rechte ist noch flach an der Spitze.

Das ganze sieht aus wie eine kleine Fettfalte, welche die Brustwarzen nach oben drückt.

Unterhalb des Brustwarzen wird die Brust selbst wieder flach. Sie hat dieselbe Form, die sie vor Finasterid hatte ist also normal.

Schmerzen habe ich keine mehr seit ich Finasterid abgesetzt habe.(kann man aber nie so sicher sagen)

Ich hatte mir vorgenommen mir einen Aromatasehemmer (Tamox eine Woche hab ich gelesen ???) zu besorgen falls sich die Sache nicht innerhalb von 2 Monaten verselbstständigt hätte.

Da ich hier bis jetzt keine positiven Berichte gelesen habe, die Reversibilität von Gynäko-/Lipomastie betreffend, wollte ich mal anfragen ob jemand Berichte kennt oder ob es wahrscheinlich ist

,dass sich das von alleine gibt.

Es sind übrigens mittlerweile etwa 26 Tage seitdem Absetzen.

Ich denke zum Endokrinologen brauche ich erstmal nicht, der würde mir doch eh erstmal raten 2 Monate zu warten oder ?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Tue, 30 Apr 2013 12:40:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es haben sich auch kleine Knötchen in der Brust gebildet hatte ich ganz vergessen.
Etwas hinter der Brustdrüse.
Habe diese Woche einen Termin beim Hausarzt.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Tecem](#) on Wed, 01 May 2013 15:09:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Heftig, aber gute Besserung! Ich nehm's seit 6 Wochen und hab noch null Nebenwirkungen....

Von welchem Hersteller ist dein Fin?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Muad'Dib](#) on Wed, 01 May 2013 17:14:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

In 26 Tagen 5 Kilo abnehmen ist sehr heftig, das klingt als hätte sich im Gewebe sehr viel Wasser gestaut.

Sich durchchecken lassen ist auf jeden Fall eine gute Idee.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Cela87](#) on Wed, 01 May 2013 17:34:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe gar keine nw, auch nehme ich nicht zu, komisch wie manche auf fin reagieren...

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Foxi](#) on Wed, 01 May 2013 19:02:01 GMT

Miron

benutzt du auch Minox?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [ichunddiewelt](#) on Wed, 01 May 2013 19:07:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die geschwollenen Brustwarzen könnten möglicherweise durch fin entstanden sein. Hat mir mal ein Arzt gesagt, besser gesagt ein Schönheitschirurg. Könnte östrogeninduziert sein, wobei du aber ganz klar sehen musst, dass es auch durch deine Gewichtszunahme entstanden sein kann. Dieses Phänomen, puffy nipples oder auch Igelwarzen oder Snoopy Warzen genannt, treten z.B. teils auch bei Bodybuildern oder Kraftsportlern auf, die Massephasen anstreben.

Wenns dich stört, kannst du es operieren. Es kostet übrigens 1500 CHF, also ca. 1000 Euro, wird unter Lokalanästhesie durchgeführt, dauert 20 Minuten und du kannst am selben Tag noch feiern gehen. Es entsteht keine Narbe. So wurde es mir gesagt.

Ig

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Miron92](#) on Wed, 01 May 2013 19:12:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ichunddiewelt schrieb am Wed, 01 May 2013 21:07Die geschwollenen Brustwarzen könnten möglicherweise durch fin entstanden sein. Hat mir mal ein Arzt gesagt, besser gesagt ein Schönheitschirurg. Könnte östrogeninduziert sein, wobei du aber ganz klar sehen musst, dass es auch durch deine Gewichtszunahme entstanden sein kann. Dieses Phänomen, puffy nipples oder auch Igelwarzen oder Snoopy Warzen genannt, treten z.B. teils auch bei Bodybuildern oder Kraftsportlern auf, die Massephasen anstreben.

Wenns dich stört, kannst du es operieren. Es kostet übrigens 1500 CHF, also ca. 1000 Euro, wird unter Lokalanästhesie durchgeführt, dauert 20 Minuten und du kannst am selben Tag noch feiern gehen. Es entsteht keine Narbe. So wurde es mir gesagt.

Ig

Das hattest du mir schonmal im alten Thread geschrieben hoffe aber immernoch das sich das von alleine wieder gibt oder evntuell mithilfe von tamox (1woche).

Hab gelesen das hätte hier einigen geholfen.

Wie lange dürfte es denn nach einem Monat 1mg/tag dauern bis Finasterid aus meine Körper raus ist ?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Wed, 01 May 2013 19:14:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist von 1A Pharma

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [ichunddiewelt](#) on Wed, 01 May 2013 19:19:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es wird sich nichts ändern glaube mir, spreche aus Erfahrung und auch bei Freunden hat sich da nichts getan. Das ist Fett. Du kannst höchstens schauen ob es mit dem Abspecken ein wenig zurückgeht, was ich bezweifle. Ist oft auch Veranlagung. Fin ist spätestens nach 1 Monat aus deinem Körper raus.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Wed, 01 May 2013 19:45:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

1000 euro sind schon hart dachte das würde mit tamox weggehen
habe aber wirklich noch nie bei jmd im forum gelesen das es von selbst zurückgegangen wäre
10.6 ist termin beim endo

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Wed, 01 May 2013 19:49:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Miron92 schrieb am Wed, 01 May 2013 21:12
ichunddiewelt schrieb am Wed, 01 May 2013 21:07
Die geschwollenen Brustwarzen könnten möglicherweise durch fin entstanden sein. Hat mir mal ein Arzt gesagt, besser gesagt ein Schönheitschirurg. Könnte östrogeninduziert sein, wobei du aber ganz klar sehen musst, dass es auch durch deine Gewichtszunahme entstanden sein kann. Dieses Phänomen, puffy nipples oder auch Igelwarzen oder Snoopy Warzen genannt, treten z.B. teils auch bei Bodybuildern oder Kraftsportlern auf, die Massephasen anstreben.

Wenns dich stört, kannst du es operieren. Es kostet übrigens 1500 CHF, also ca. 1000 Euro, wird unter Lokalanästhesie durchgeführt, dauert 20 Minuten und du kannst am selben Tag noch feiern gehen. Es entsteht keine Narbe. So wurde es mir gesagt.

Ig

Das hattest du mir schonmal im alten Thread geschrieben hoffe aber immernoch das sich das von alleine wieder gibt oder evntuell mithilfe von tamox (1woche).

Hab gelesen das hätte hier einigen geholfen.

Wie lange dürfte es denn nach einem Monat 1mg/tag dauern bis Finasterid aus meine Körper

raus ist ?

und wieso nimmst du wieder fin ? keine angst das es wiederkommt?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [ichunddiwelt](#) on Wed, 01 May 2013 19:56:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

was heisst weg. bei mir ist es noch immer so. aber ich kann es nicht mit sicherheit auf fin schieben, weil ich einerseits sehr sehr wenig fin nehme, eben kraftsport betreibe und eine trainierte brust habe. es sieht etwa so aus:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impending_Gynecomastia,_Puffy_Nipples.jpg

es stoert mich nicht extrem und eben man kann es schnell wegmachen. aber man wird nicht juenger und die haut nicht straffer. koennte also auch normal sein. ich hatte auch eine brustmamo und der arzt sagte allea ok. koennte auch von den eiweissshakes und dem taurin kommen.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Miron92](#) on Wed, 01 May 2013 20:20:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wird sich ja dann zeigen was der arzt sagt

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [mike.](#) on Thu, 02 May 2013 05:19:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Miron92 schrieb am Tue, 30 April 2013 00:41

Es sind uebrigens mittlerweile etwa 26 Tage seitdem Absetzen.

Ich denke zum Endokrinologen brauche ich erstmal nicht, der wuerde mir doch eh erstmal raten 2 Monate zu warten oder ?

Endo und Werte holen (T, E2, LH/FSH vorallem)

Schilddrue

viel Testosteron (und viel aromataseenzyme) macht sehr mollig

kommt noch DHT dazu wirst Du sehr bullig, ueberwiegt E2 wirst Du einfach nur dicker/molliger mit schwabbelbauch/ggf cellulite

senkt man Testosteron nimmt man ueberall ab

zum ARZT - Möglichkeiten und Ursachen gibt es ein paar

Subject: Aw: NwS von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Thu, 02 May 2013 10:33:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Thu, 02 May 2013 07:19Miron92 schrieb am Tue, 30 April 2013 00:41
Es sind übrigens mittlerweile etwa 26 Tage seitdem Absetzen.

Ich denke zum Endokrinologen brauche ich erstmal nicht, der würde mir doch eh erstmal raten
2 Monate zu warten oder ?

Endo und Werte holen (T, E2, LH/FSH vorallem)
Schilddrüse

viel Testosteron (und viel aromatasenzyme) macht sehr mollig

kommt noch DHT dazu wirst Du sehr bullig, überwiegt E2 wirst Du einfach nur dicker/molliger
mit schwabbelbauch/ggf cellulite
senkt man Testosteron nimmt man überall ab

zum ARZT - Möglichkeiten und Ursachen gibt es ein paar

heute termin beim hasuarzt am 10.6 leider erst endokrinologie werds mir wohl wegschnippeln
lassen müssen bei meinem glück

Subject: Aw: NwS von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Thu, 02 May 2013 10:36:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ichunddiewelt schrieb am Wed, 01 May 2013 21:56was heisst weg. bei mir ist es noch immer so.
aber ich kann es nicht mit sicherheit auf fin schieben, weil ich einerseits sehr sehr wenig fin
nehme, eben kraftsport betreibe und eine trainierte brust habe. es sieht etwa so aus:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impending_Gynecomastia,_Puffy_Nipples.jpg

es stoert mich nicht extrem und eben man kann es schnell wegmachen. aber man wird nicht
juenger und die haut nicht straffer. koennte also auch normal sein. ich hatte auch eine brustmamo
und der arzt sagte allea ok. koennte auch von den eiweissshakes und dem taurin kommen.
könnte da halt nicht mit leben -_- --> Wegschnippeln aber wie kommst du auf die 1000 euro?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [ichunddiwelt](#) on Thu, 02 May 2013 12:02:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eben hab ich doch oben geschrieben. ein guter arzt (brustchirurg und lifestyle doc) hat mir diese zahl genannt.

da gibt es eine lokalanästhesie, dann anscheinend ein kleiner schnitt bzw. ein kleines loch in die brustwarze. anschliessend wird das gewebe bzw. fett herausgeschnitten und laut arzt mit selbstloesenden faeden wird die warze vernaecht. eins zwei stiche. nach 20min kannst du gehen. man sieht nichts, keine narben hat er gesagt.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [humboldt](#) on Thu, 02 May 2013 16:28:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ichunddiwelt schrieb am Wed, 01 May 2013 21:56was heisst weg. bei mir ist es noch immer so. aber ich kann es nicht mit sicherheit auf fin schieben, weil ich einerseits sehr sehr wenig fin nehme, eben kraftsport betreibe und eine trainierte brust habe. es sieht etwa so aus:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impending_Gynecomastia,_Puffy_Nipples.jpg

es stoert mich nicht extrem und eben man kann es schnell wegmachen. aber man wird nicht juenger und die haut nicht straffer. koennte also auch normal sein. ich hatte auch eine brustmamo und der arzt sagte allea ok. koennte auch von den eiweissshakes und dem taurin kommen.

Bei mir sieht es auch so aus..das hab ich nicht mehr weiter weg bekommen durch intensiven Sport. Ist definitiv auf die langjährige Fin-Einnahme zurück zu führen.

Wenn man unter Fin ein Spannen in der Brust hat oder ein Stechen, passiert da ja irgendwas. Genau wie der Druck an der Nasenwurzel bzw. dem Augeninnenwinkel angekündigt hat, dass da eine nicht unerhebliche Fettatrophie statt findet...Fin ist kein Smarties!

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [ichunddiwelt](#) on Thu, 02 May 2013 17:19:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja, aber ich muss an dieser stelle sagen, dass ich wirklich nicht weiss, ob es von fin kommt. wie gesagt bei einer dosis von 0.05 pro tag

und es gibt dieses phaenomen zu hauf auch in fitnessforen nachzulesen. viele haben das auch wegen der gewichtszunahme oder einfach veranlagung. bei mir wird das auch nicht irgendwie immer mehr, ansonsten haett ich da schon laengst was unternommen. wie siehst bei dir aus humboldt wurde das immer mehr ueber die jahre und jetzt hast du riesen titten?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Miron92](#) on Thu, 02 May 2013 21:02:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Thu, 02 May 2013 18:28
ichunddiewelt schrieb am Wed, 01 May 2013 21:56
was heisst weg. bei mir ist es noch immer so. aber ich kann es nicht mit sicherheit auf fin schieben, weil ich einerseits sehr sehr wenig fin nehme, eben kraftsport betreibe und eine trainierte brust habe. es sieht etwa so aus:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impending_Gynecomastia,_Puffy_Nipples.jpg

es stoert mich nicht extrem und eben man kann es schnell wegmachen. aber man wird nicht juenger und die haut nicht straffer. koennte also auch normal sein. ich hatte auch eine brustmamo und der arzt sagte allea ok. koennte auch von den eiweissshakes und dem taurin kommen.

Bei mir sieht es auch so aus..das hab ich nicht mehr weiter weg bekommen durch intensiven Sport. Ist definitiv auf die langjährige Fin-Einnahme zurück zu führen.

Wenn man unter Fin ein Spannen in der Brust hat oder ein Stechen, passiert da ja irgendwas. Genau wie der Druck an der Nasenwurzel bzw. dem Augeninnenwinkel angekündigt hat, dass da eine nicht unerhebliche Fettatrophie statt findet...Fin ist kein Smarties!

ich hab das nach einem monat abgesetzt nicht jahrelang genommen,weiss nicht was dieses fin ist keine smarties gelaber soll

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [humboldt](#) on Fri, 03 May 2013 10:07:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ichunddiewelt schrieb am Thu, 02 May 2013 19:19
wie siehst bei dir aus humboldt wurde das immer mehr ueber die jahre und jetzt hast du riesen titten?

Nicht mehr als bei anderen auch, die Fin über viele Jahre nehmen bzw. nahmen. Ist keine Gyno, aber eine Lipo entwickeln die meisten über die Zeit. Ich hatte auch dieses Ziehen und Stechen in der Brust anfangs. Das ging dann zwar später weg, aber sorry Leute, wenn das dort so ein Spannen ist mit starker Berührungsempfindlichkeit, dann passiert doch da auch was bzw. verändert sich was..

Es hat halt mehr gewabbel und geschwabbel, wenn ich mit der Straßenbahn zur Uni gefahren bin, gerade beim Überfahren von Gleisen. Das war vorher nicht!

Ich hab´s mit intensivem Sport ganz gut in Griff bekommen, jetzt ist es wieder einigermaßen fest. Aber diese Fettschicht um die Brustwarzen hält sich schon hartnäckig, genau wie die oben angesprochenen puffiness. Das geht wohl nur noch mit ner OP zu 100% weg. Ist schätze ich die Folge der Fin-induzierten Östrogendominanz. Fällt aber optisch durch das Krafttraining so gut wie nicht mehr auf..glücklicherweise.

Fin-User sollten sich halt darüber im klaren sein, dass eine ungesunde Ernährung und wenig/kein Sport bzw. Bewegung diese Problematik überproportional triggert...ceteris paribus.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Foxi](#) on Fri, 03 May 2013 13:11:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ziehen und stechen in der Brust hatte ich mit Fin nicht, das kam mit 100iger Sicherheit von Minox die Brustschmerzen waren nach ner halben Stunde nach dem auftragen furchtbar!
mein Arzt meint auch das Minox die Bauchspeicheldrüse entzünden kann!

und auch Minox läßt die Brüste wachsen

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Miron92](#) on Fri, 03 May 2013 17:16:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meine Hausärztin sagte gestern ich hätte gute Chancen das es von selbst wieder weggeht
solle mal mindestens 6 monate warten bevor ichs entfernen lasse

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat
Posted by [Pandemonium](#) on Mon, 24 Feb 2014 22:54:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hole mal diesen Thread wieder hoch da er gut zu mir passt:

Ich nehme seit Oktober letzten Jahres täglich 1 - 1,25 mg Fin oral zu mir, bislang ohne NW außer evtl. leicht erhöhte Müdigkeit. Potenz und Libido sind wie immer, Sperma ist dickflüssig. Weder fettige Stirn, Jucken, noch sonst irgendwas. Wirkung auf die Haare ist zufriedenstellend, mit leichtem Wiederwuchs in Tonsur und GHE. Bin ansonsten schlank und nehme wegen Kraftsport Whey-Protein zu mir. Außer Fin nichts weiteres, weder topisch noch oral.

Jetzt habe ich vorhin festgestellt, dass sich bei meinen Brustwarzen der Warzenhof (das dunkle um die Warzen herum) leicht vergrößert hat. Habe ansonsten keinen Spannen oder Stechen und auch keine Knoten.

Sollte man da schon reagieren?

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Christian23](#) on Wed, 26 Feb 2014 17:37:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi, das mit den Brustwarzen hatte ich auch zwischen 15-22 Jahren, das sind Lymphknoten oder so. Gibt auch noch an anderen Stellen soetwas! Das ist normal und hatte meine Mutter, Opa usw. Das kommt nicht von Fin! Bei mir ist gerade das Gegenteil der Fall und ich wiege nur noch 62 Kg anstelle von 67kg vorher. Nehme seit etwas über 1 Jahr Fin. Das liegt bei mir aber eher an anderen (Psychisch bedingten Sachen) Hab jedenfalls abgenommen und ein ziemlich komischen bezug zum Essen usw. Ich schiebe das ganze nicht auf Fin sondern auf andere Probleme die ich gerade durchmache. Das mit den Brustwarzen könnte aber normal sein, kenn viele die das hatten und ganz ohne Fin.

mfg, Christian

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Mike328](#) on Wed, 26 Feb 2014 20:03:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also Leute jeder der solche Nebenwirkungen hat , sollte Fin sofort absetzen.
Das kommt durch die Hormonpegelverschiebung.

Bei manchen kommt es zu hohen Östrogenwerten und Bitchtits.

Nach dem Absetzen kann es schon bis zu 1 Jahr dauern , bis es wieder abschwilt , ansonsten hilft nur OP und rausschneiden.

In der Pubertät tritt dieses Phänomen auch auf , eben wegen Hormonhaushaltverschiebung.

Und Bodybuilder haben diese Problem nur , wenn sie Steroide nehmen und dies dann zu einer Östrogenkonvertierung führt.

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Miron92](#) on Thu, 27 Feb 2014 14:28:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also bis jetzt hat sich bei mir leider nix verändert sind jetzt knapp 11 Monate glaub ich = früher oder später lass ich mir das rausschneiden
mal schauen was der Spaß kostet
hat ganz bestimmt nix mit Pubertät zu tun sondern definitiv mit Fin
für mich heißt das nur eins:
Fin geht gar nicht klar !

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Miron92](#) on Mon, 03 Mar 2014 02:18:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hatte ein Stechen in der Brust. Wenn du aber eine Vergrößerung Verknotung etc. bemerkst ist es schon zu spät.

Mach nicht den selben Fehler den ich gemacht habe.

Ich kann mir jetzt den Spaß einer OP gönnen ist zwar nicht direkt sichtbar aber ich habe dicke Knoten und einen leicht spitzen Brustwarzen Ansatz.

Wenn du dir das ersparen möchtest rate ich dir abzusetzen.

Wenn du ganz sicher gehen willst geh schnellstens zum Männerarzt und lass eine Mammographie machen.

Gruß

Miron

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [hallohallo](#) on Wed, 08 Aug 2018 14:05:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo können sie mir mehr zu dem Thema sagen habe ähnliche nw

Subject: Aw: NWs von Finasterid auf die Brustwarzen nach 1 Monat

Posted by [Lennox](#) on Wed, 08 Aug 2018 17:55:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tamox topisch sag ich da nur!

Es darf kein weiteres e2 mehr an den Rezeptoren andocken dürfen...

Alternativ Aromtasehemmer oral gering dosiert
