

---

Subject: dutatserid und Tamoxifen

Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 21:01:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

da icj ja nur mit dut weiter machen will überlege ich tamox zu nehmen, da es ja auch antie2 wirkt!

auch die natürlichen pes wären glaube ich zu schwach!

wenn ich mir über den tag rotklee, yams oder soja reinpfeife 3-5 kaspeln, würdeman kein neuwuchs bekommen.

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen

Posted by [pilos](#) on Thu, 01 Aug 2013 21:52:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

80erman schrieb am Fri, 02 August 2013 00:01da icj ja nur mit dut weiter machen will überlege ich tamox zu nehmen, da es ja auch antie2 wirkt!

erstens brauchst du es überhaupt und zweitens ist das zeug des teufels..man fühlt sich regelrecht krank davon

Zitat:auch die natürlichen pes wären glaube ich zu schwach!

wenn ich mir über den tag rotklee, yams oder soja reinpfeife 3-5 kaspeln, würdeman kein neuwuchs bekommen.

ich verstehe nicht ganz was du sagen willst...auf alle fälle überlege mal..wenn du im körper täglich 7 mg testosteron hast, davon sind gerade mal 0,14 mg freies testosteron,...wieviel estrogen kann daraus überhaupt entstehen (wir berücksichtigen erstmal nicht die estrogen pfade über dheas und a-dion)

und du willst dir dann 1 tonne phytoöstrogene reinpfeifen um igendetwas zu ersetzen bzw. zu verdrängen....mittlerweile breiten sich hier mehr oder weniger realitätsfremde/abenteuerliche dosierungen an phytoöstrogene aus

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen

Posted by [mike.](#) on Thu, 01 Aug 2013 21:56:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

spiro+dut+tamox hatte einen amerikaner wie er sagte..sein gesicht vertrocknet (stark virilisiert)  
tamox nehm er raus... und E2 kam hinzu...danach wurde sein gesicht (wie meines) kindlicher  
ob das alles gesund/optimal ist...ich weiss es nicht

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Rosso](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:00:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Rosso](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:00:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 01 August 2013 23:52  
mittlerweile breiten sich hier mehr oder weniger realitätsfremde/abenteuerliche dosierungen an phytoöstrogene aus

Viel zu spekulativ alles...keine vernünftigen Dosierungsangaben, sondern Pi mal Daumen "Hier ein bisschen Rotklee, da ein bisschen Soja".  
Hier wird schon so getan, als ob zu viel davon gar nicht schädlich wär.

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [ru-power](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:03:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du musst dir ein Regimen ausdenken, dass du zumindest 5-10 Jahre fahren kannst. Irgendwann, sollte nichts Neues kommen, wirst auch du mit einer Glatze (wenn es denn überhaupt soweit kommt) rumlaufen müssen.

Die Wahrscheinlichkeit dass du das Spiel gewinnst, ist nach derzeitigem Wissensstand = 0.  
Du musst dich iwie damit abfinden

Dut + geringe! Menge Letrozol könnte klappen.. damit meine ich ne zehntel Tab 2x die Woche (musst halt bissel rumtesten). Dut muss auch nicht jeden Tag sein; 0,5 jeden zweiten Tag sollte reichen.

Musst halt die Hormonwerte checken lassen, vll brauchst gar kein Letrozol.

Nehm Dut 6 Monate, vergleiche mit Bildern und urteile dann. Werf nicht alles durcheinander

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [mike](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:05:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Rosso schrieb am Fri, 02 August 2013 00:00pilos schrieb am Thu, 01 August 2013 23:52  
mittlerweile breiten sich hier mehr oder weniger realitätsfremde/abenteuerliche dosierungen an  
phytoöstrogene aus

Viel zu spekulativ alles...keine vernünftigen Dosierungsangaben, sondern Pi mal Daumen "Hier  
ein bisschen Rotklee, da ein bisschen Soja".  
Hier wird schon so getan, als ob zu viel davon gar nicht schädlich wär.

wir müssen es endlich mal probieren...

asiaten springen drauf sehr positiv an..

auch ausserhalb dieses forums gibt es tests und feedback... mal sehen....

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:07:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok danke, das problem ist einfach das mein testo 16 einfach nicht genug ist  
ein gesunder testo soll ja bei 20-40nmol sein.  
in 8 stunden habe ich sowieso meine blutabnahme, dann werde ich mal meine posten  
testo  
dht  
progoestrogen  
igf-1  
und maybe e2

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [pilos](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:08:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

auch sollte man sich fragen, wieso merck die klinische studie dutasterid/aga kurz vor dem ende  
abgebrochen hat... und keinerlei informationen durchsickern ließ

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [pilos](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:10:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

80erman schrieb am Fri, 02 August 2013 01:07 das problem ist einfach das mein testo 16 einfach nicht genug ist

ja..dann schaue mal was du dir alles reinwirfst..da steht auch die antwort

negativer feedback nennst sich das...

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:12:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nein das ist der testowert nur mit finasterid gewesen.  
ohne spiro und co.  
im 3 fin monat war es so

vor 3jahren war er 13 nmol

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [mike.](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:14:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 02 August 2013 00:08  
auch sollte man sich fragen, wieso merck die klinische studie dutasterid/aga kurz vor dem ende abgebrochen hat... und keinerlei informationen durchsickern ließ

glaxo oder merck?

---

---

Subject: Aw: dutasterid und Tamoxifen  
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:15:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 02 August 2013 00:08  
auch sollte man sich fragen, wieso merck die klinische studie dutasterid/aga kurz vor dem ende abgebrochen hat... und keinerlei informationen durchsickern ließ

Ich denke du meinst GSM... ....auf jeden Fall habe ich mich das auch schon des öfteren gefragt. Da es da um viel Geld geht könnte man sich alles vorstellen...selbst dass da etwas Geld geflossen ist...

---

---

Subject: Aw: dutasterid und Tamoxifen  
Posted by [ru-power](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:15:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und du denkst jetzt - weil mike denkt^^ - dass du deswegen HA hast?

Fakt ist, wenn ein Bodybuilder sich Testo spritzt, DHT ansteigt und die Haare verstärkt / überhaupt rieseln (wenn genetisch vorbelastet). Fährt man die Androgene runter (hast du ja Mike), wächst der Kram wieder.

Das soll nicht gegen dich sprechen Mike, da könnte was dran sein. Evtl kann Testo ERhöhung + DHT Senkung etwas bringen (vll stimmt das Verhältnis einfach nicht).

Aber: Abfinden muss sich jeder damit, meine Meinung.

GSK wird seine Gründe gehabt haben. Ich denke auch, dass der Markt dafür auch nicht so dagewesen wäre: Wer ballert sich ein Medikament mit wesentlich höheren NWs rein bzw NWs wo kaum ein Mann akzeptieren kann ( außer eine kleine Minderheit ). Wahrscheinlich wird an der Sheddinggeschichte was dran sein.

---

---

Subject: Aw: dutasterid und Tamoxifen  
Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:17:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nein deswegen nicht!

---

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:20:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich fühlte mich sowieso in meiner ausbildung 17 oder 18 immer schlapp, antriebslosigkeit ,blässe , beim sachen tragen oder hocke tatne mir die glieder weh  
leichte schlafstörung , usw  
dies habe ich aber früher nicht mit teso in verbindung gebracht, da ich ka hatte davon  
bloss wie ich mein testowert mal goggelte,bzw symtomne von testomangel.

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [ru-power](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:22:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hatte ich mit 16,17 auch, Blutbild hatte ergeben dass Testo über dem Referenzbereich lag...  
liegt er heute auch noch, allerdings fühle ich mich heute "normal"

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:22:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ausserdem, ich sehe sehr selten männer,bzw teenager die unterschiedliche ghe haben  
meine rechte schläfe war 1,5 cm höher als die linke im anfanstium

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [mike.](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:23:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

80erman schrieb am Fri, 02 August 2013 00:20ich fühlte mich sowieso in meiner ausbildung 17  
oder 18 immer schlapp, antriebslosigkeit ,blässe , beim sachen tragen oder hocke tatne mir die  
glieder weh  
leichte schlafstörung , usw  
dies habe ich aber früher nicht mit teso in verbindung gebracht, da ich ka hatte davon  
bloss wie ich mein testowert mal goggelte,bzw symtomne von testomangel.

ich auch... weiss der geier warum (nen arzt kannte ich damals nur vom hörensagen)

---

Subject: Aw: dutatserid und Tamoxifen  
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:33:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

padesch schrieb am Fri, 02 August 2013 00:15

---

GSK wird seine Gründe gehabt haben. Ich denke auch, dass der Markt dafür auch nicht so dagewesen wäre: Wer ballert sich ein Medikament mit wesentlich höheren NWs rein bzw NWs wo kaum ein Mann akzeptieren kann ( außer eine kleine Minderheit ). Wahrscheinlich wird an der Sheddinggeschichte was dran sein.

Die entgültige Dosierung für DUT bei AGA wären mit Sicherheit keine 0,5 mg gewesen. Und laut FDA Studie sind die NW`s prozentual nur geringfügig mehr als bei Finasterid. Finde es merkwürdig dass ein Medikament in Phase 2 getestet wird, sehr viel bessere Ergebnisse als der Marktführer einführt und dann plötzlich von den Bildschirmen verschwindet....

---

Subject: Aw: dutasterid und Tamoxifen  
Posted by [Gast](#) on Thu, 01 Aug 2013 22:40:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

die hätten mal auch wenigstens bilder machen können von ihre testpahse mit dut aber nebenbei

ich fand ja vor kuzem welche bhp männer die ihre prostat behandeln mit dut viele berichten als nw stärker kopfhaarwuchs bis zum vollem schopf. jetzt nicht jüngere sondern ältere männer mit 50 oder 60