

---

Subject: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Fin](#) on Tue, 15 Oct 2013 05:04:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Nach 3 Jahren Finasterid muss ich ständig auf die Toilette und kann nachts nicht durchschlafen.

Überlege jetzt, es abzusetzen. Geht es jemandem ähnlich? Ein Umstieg auf ein Topc wäre vielleicht erwähnenswert. Hat jemand gute Erfahrungen damit?

Mfg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Peder](#) on Tue, 15 Oct 2013 08:18:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fin schrieb am Tue, 15 October 2013 07:04Hi!

Nach 3 Jahren Finasterid muss ich ständig auf die Toilette und kann nachts nicht durchschlafen.

Überlege jetzt, es abzusetzen. Geht es jemandem ähnlich? Ein Umstieg auf ein Topc wäre vielleicht erwähnenswert. Hat jemand gute Erfahrungen damit?

Mfg

Wie alt bist du? Nimmst du sonst noch irgendwelche Medikamente? Gab es irgendwelche erwähnenswerten Veränderungen was die Psyche betrifft in deinem Leben in letzter Zeit? Und: Seit wann ist das so?

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [cyclonus](#) on Tue, 15 Oct 2013 09:34:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich glaube nicht, dass das mit dem Fin zusammenhängt. Gerade Fin ist eigentlich ein Medikament, was implizit gegen nächtliches Wasserlassenmüssen verschrieben wird (gegen BPH, verkleinert die Prostata bzw. stoppt ein gutartiges Wachstum) und selbst in der leicht hysterischen Haarausfallszene im Internet habe ich noch nicht gehört, dass es sich auf die Blase so auswirkt.

Drehen ja langsam alle hier am Rad.

Bevor ich in diesem Fall auf eigene Faust Fin absetze, würde ich mal beim Urologen vorstellig werden, kann ja sonstwas sein.

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Fin](#) on Tue, 15 Oct 2013 11:25:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Es liegt definitiv am Fin. Bin 26 und habe außerdem auch Potenzprobleme und war schon beim Urologen und dieser geht auch davon aus, dass es vom Fin kommt.

Ich nehme jetzt nur noch 1 mal die Woche 1,25mg. Mal sehen, ob sich was ändert. Wenn nicht, dann werde ich es absetzen und muss auf etwas Alternatives umsteigen.

Mfg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Foxi](#) on Tue, 15 Oct 2013 12:22:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Abece](#) on Tue, 15 Oct 2013 14:07:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22 Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Fin](#) on Tue, 15 Oct 2013 14:36:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es liegt definitiv am Fin, das spüre ich regelrecht, und ich bin wahrlich kein paraniorder Typ, der alles sofort darauf reduziert.

Mfg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Tue, 15 Oct 2013 14:37:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!  
Ironie?

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [PeterNorth](#) on Tue, 15 Oct 2013 15:59:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Knorkell schrieb am Tue, 15 October 2013 16:37Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!  
Ironie?

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Loma](#) on Tue, 15 Oct 2013 19:46:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eindeutig Fin die Ursache in dem Alter. Mehr oder wenuger Bestätigung von Urologen. Hab das gleiche Problem und noch keine Lösung.

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Foxi](#) on Tue, 15 Oct 2013 19:56:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PFS

#### File Attachments

1) [Doctors Recruiting PFS Patients for Research Studies.eml](#), downloaded 76 times

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Haareweg](#) on Tue, 15 Oct 2013 20:10:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

\*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Tue, 15 Oct 2013 21:45:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Tue, 15 October 2013 17:59Knorkell schrieb am Tue, 15 October 2013 16:37Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!  
Ironie?

Ja bei ihm weiß man das nich.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Abece](#) on Tue, 15 Oct 2013 22:20:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haareweg schrieb am Tue, 15 October 2013 22:10Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

\*\*\*Edit\*\*\*

Wenn Du Dich nur über persönliche Angriffe mitteilen kannst (was ich nicht getan habe) dann bist Du hier eindeutig fehl am Platze.  
Akzeptiere gefälligst das nicht jeder Deiner Meinung sein kann.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [ichunddiwelt](#) on Tue, 15 Oct 2013 22:43:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Abece schrieb am Wed, 16 October 2013 00:20Haareweg schrieb am Tue, 15 October 2013 22:10Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

\*\*\*Edit\*\*\*

Wenn Du Dich nur über persönliche Angriffe mitteilen kannst (was ich nicht getan habe) dann bist Du hier eindeutig fehl am Platze.  
Akzeptiere gefälligst das nicht jeder Deiner Meinung sein kann.

recht hast du

@fin

wenn du dir 100% sicher bist dass es von fin ist, dann setze sofort ab, auch keine 1.25/woche mehr!!! und nie mehr den kleinsten gedanken an fin. mein vorschlag.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Haareweg](#) on Wed, 16 Oct 2013 17:02:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Abece schrieb am Wed, 16 October 2013 00:20Haareweg schrieb am Tue, 15 October 2013 22:10Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

\*\*\*Edit\*\*\*

Wenn Du Dich nur über persönliche Angriffe mitteilen kannst (was ich nicht getan habe) dann bist Du hier eindeutig fehl am Platze.  
Akzeptiere gefälligst das nicht jeder Deiner Meinung sein kann.

hast du das nicht getan ja? für dich sind alle mit nebenwirkungen geistesranke. das liest man aus deinen sätzen und das ist beleidigend.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Abece](#) on Wed, 16 Oct 2013 18:58:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haareweg schrieb am Wed, 16 October 2013 19:02Abece schrieb am Wed, 16 October 2013 00:20Haareweg schrieb am Tue, 15 October 2013 22:10Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

\*\*\*Edit\*\*\*

Wenn Du Dich nur über persönliche Angriffe mitteilen kannst (was ich nicht getan habe) dann bist Du hier eindeutig fehl am Platze.  
Akzeptiere gefälligst das nicht jeder Deiner Meinung sein kann.

hast du das nicht getan ja? für dich sind alle mit nebenwirkungen geistesranke. das liest man aus deinen sätzen und das ist beleidigend.

Ich glaube du lebst in deiner eigenen Welt, reimst dir da etwas zusammen und ziehst falsche Schlüsse, was nicht den Fakten entspricht und das macht dich \*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Wed, 16 Oct 2013 23:13:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Abece schrieb am Wed, 16 October 2013 20:58Haareweg schrieb am Wed, 16 October 2013 19:02Abece schrieb am Wed, 16 October 2013 00:20Haareweg schrieb am Tue, 15 October 2013 22:10Abece schrieb am Tue, 15 October 2013 16:07Foxi schrieb am Tue, 15 October 2013 14:22Fin ist natürlich wieder nicht schuld wenn man Plötzlich pißt wie ne Gießkanne-nachträufelt wie ein alter Opa alles nur einbildung!

\*\*\*Edit\*\*\*

Wenn Du Dich nur über persönliche Angriffe mitteilen kannst (was ich nicht getan habe) dann bist Du hier eindeutig fehl am Platze.  
Akzeptiere gefälligst das nicht jeder Deiner Meinung sein kann.

hast du das nicht getan ja? für dich sind alle mit nebenwirkungen geisteskrank. das liest man aus deinen sätzen und das ist beleidigend.

Ich glaube du lebst in deiner eigenen Welt, reimst dir da etwas zusammen und ziehst falsche Schlüsse, was nicht den Fakten entspricht und das macht dich \*\*\*Edit\*\*\*

Lieber ignorant und "intolerant" als \*\*\*Edit\*\*\*. Fass das ruhig als (berechtigte) Kritik auf. Zeig doch mal neuste Bilder von deinem katastrophalen Status...du rastest ja trotz Dut und Fin regelmäßig aus und hörst Nachts deine Haare rieseln. Ich wette es ist 1 zu 1 derselbe Status wie auf dem 1. Foto, dass du hier gepostet hast. Und trotzdem kastrierst du dich für deine Haare und rätst anderen dazu, dass es besser so ist. "Haare sind wichtiger"...jup vllt. für ein \*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 17 Oct 2013 01:59:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

\*\*\*Edit\*\*\*

Eine Frage?

Woher kommt die unglaublich aggressive Stimmung in diesem Forum?  
Verabschiedet euch mal von dem Kindergarten und versucht statt Beleidigungen und Anfeindungen mal Argumente auszutauschen.  
Es ist echt beeindruckend, nach 2-3 Postings zu einem Thema, kommen keine Argumente mehr, sondern nur noch Angriffe auf der persönlichen Schiene. xD

Nicht falsch verstehen, ich finde es halt nicht fair, wenn man so verurteilt wird.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [ichunddiewelt](#) on Thu, 17 Oct 2013 08:51:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Finde ich auch echt schade...es fuehrt zu nichts, wertet die Beitrage nicht auf sondern zieht sie unnoetig in die Laenge und macht sie unuebersichtlich. Manche Leute sollten weniger Zeit in diesem Forum verbringen und wenn sie hier sind, dann sinnvolles posten und keine Kriege fuehren - das bringt doch alles nichts - dafuer ist die Zeit doch zu schade.

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Thu, 17 Oct 2013 08:52:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn einer mit -1 Status propagiert, dass man alles in Kauf nehmen sollte und seine Gesundheit ruinieren müsste wenn man seine Haare behalten möchte regen sich bei mir tatsächlich Aggressionen. Vor allem wenn man dann noch versucht sich selbst in die Rolle des ruhigen und rationalen Parts zu schreiben der man ja bei so einer Weltsicht kaum sein kann. Aber gut, vermutlich hast du Recht. Warum soll man sich \*\*\*Edit\*\*\* aufregen, kann ja jeder lesen wie du drauf bist dann muss man auch keinen drauf hinweisen. Bin draußen.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 17 Oct 2013 09:46:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Knorkell schrieb am Thu, 17 October 2013 10:52 Wenn einer mit -1 Status propagiert, dass man alles in Kauf nehmen sollte und seine Gesundheit ruinieren müsste wenn man seine Haare behalten möchte regen sich bei mir tatsächlich Aggressionen. Vor allem wenn man dann noch versucht sich selbst in die Rolle des ruhigen und rationalen Parts zu schreiben der man ja bei so einer Weltsicht kaum sein kann. Aber gut, vermutlich hast du Recht. Warum soll man sich \*\*\*Edit\*\*\* aufregen, kann ja jeder lesen wie du drauf bist dann muss man auch keinen drauf hinweisen. Bin draußen. Glaubst du dass du mit beleidigungen bei mir eindruck schindest ? du blockst nur ab, weil dir die Form nicht passt, in der ich sie präsentiere. Tut mir Leid, aber gerade hast du stark an Glaubwürdigkeit eingebüßt.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Thu, 17 Oct 2013 11:52:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 11:46  
Glaubst du dass du mit beleidigungen bei mir eindruck schindest ?  
Wieso sollte ich bei jemandem wie dir mit irgend etwas Eindruck schinden wollen?  
Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 11:46 du blockst nur ab, weil dir die Form nicht passt, in der ich sie präsentiere.  
In der du die Bereitschaft deinen Körper grob fahrlässig zu behandeln und das völlig ohne Grund präsentierst? Sorry aber was das angeht ist mir die Form deiner Präsentation ziemlich egal.  
Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 11:46

---



Tut mir Leid, aber gerade hast du stark an Glaubwürdigkeit eingebüßt.  
Wodurch hab ich welche Glaubwürdigkeit eingebüßt und was hatte ich vor zu beweisen,  
dass ich sie benötigt hätte?

\*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 17 Oct 2013 12:33:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann mal einer sagen, wie das Teufels Zeug heisst? Finasterid wird's wohl nicht sein  
Nebenwirkung = Einbildung

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Thu, 17 Oct 2013 12:35:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 14:33  
Kann mal einer sagen, wie das Teufels Zeug heisst? Finasterid wird's wohl nicht sein

Nebenwirkung = Einbildung  
Vllt. soll der Post nur ironische Provokation sein aber wenn dem nicht so ist könnte Mona hier  
echt mal ein Machtwort sprechen.

Deine AGA = Einbildung.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 17 Oct 2013 12:42:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Knorkell schrieb am Thu, 17 October 2013 14:35Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 14:33  
Kann mal einer sagen, wie das Teufels Zeug heisst? Finasterid wird's wohl nicht sein

Nebenwirkung = Einbildung  
Vllt. soll der Post nur ironische Provokation sein aber wenn dem nicht so ist könnte Mona hier  
echt mal ein Machtwort sprechen.

Deine AGA = Einbildung.

du sprichst davon das ich provoziere?  
Du beleidigst doch hier die ganze Zeit.  
Bezeichnest mich als \*\*\*Edit\*\*\*

Ich will hier keine deiner \*\*\*Edit\*\*\* mehr lesen.  
also zieh wieder \*\*\*Edit\*\*\*  
Diese Aussagen von dir, dienen hier nur der Provokation!

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Thu, 17 Oct 2013 12:56:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 14:42Knorkell schrieb am Thu, 17 October 2013 14:35Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 14:33  
Kann mal einer sagen, wie das Teufels Zeug heisst? Finasterid wird's wohl nicht sein

Nebenwirkung = Einbildung  
Vlt. soll der Post nur ironische Provokation sein aber wenn dem nicht so ist könnte Mona hier echt mal ein Machtwort sprechen.

Deine AGA = Einbildung.

du sprichst davon das ich provoziere?  
Du beleidigst doch hier die ganze Zeit.  
Bezeichnest mich \*\*\*Edit\*\*\*

Ich will hier keine deiner \*\*\*Edit\*\*\* Äußerungen mehr lesen.  
also zieh wieder \*\*\*Edit\*\*\*  
Diese Aussagen von dir, dienen hier nur der Provokation!

Was du hier lesen willst spielt für mich keine Rolle bis mich ein Admin zurecht weißt, wenn nötig.  
Eine realitätsfremde Äußerung ist es zu sagen, dass Fin NW's generell nur Einbildung sind.  
Der Wirkmechanismus impliziert ein Potential für Nebenwirkungen und das ist bewiesen. Egal wie man zu Fin steht. \*\*\*Edit\*\*\*  
Und da du scheinbar nicht gegen die Netiquette verstößt kommentier ich diesen Blödsinn eben bevor er so stehen bleibt und ihn noch jemand glaubt.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Fri, 18 Oct 2013 11:08:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34Also ich glaube nicht, dass das mit dem Fin zusammenhängt. Gerade Fin ist eigentlich ein Medikament, was implizit gegen nächtliches Wasserlassenmüssen verschrieben wird (gegen BPH, verkleinert die Prostata bzw. stoppt ein gutartiges Wachstum) und selbst in der leicht hysterischen Haarausfallszene im Internet habe ich noch nicht gehört, dass es sich auf die Blase so auswirkt.

Gerade Fin ist eigentlich ein Medikament, was implizit gegen nächtliches Wasserlassenmüssen verschrieben wird.....habe ich noch nicht gehört, dass es sich auf die Blase so auswirkt.

Ist ja schon ein Widerspruch in sich, es wirkt sich auf die Prostata aus.....aber dann wieder die Blase? Hä? Um es mal einfach zu erklären. Die Prostata hat eine Menge mit dem Wasserlassen zu tun. Ist sie vergrößert verengt sie die Harnröhre. Damit kann man nicht mehr so gut Wasserlassen, es bleibt mehr u.a mehr Restharn in der Blase und man muss eben öfter zur Toilette. Also, wirkt sich schon die Prostata auf die Blase aus. Schrumpft nun durch die Einnahme von Finasterid die Prostata zu stark wird damit natürlich die Harnröhre an diese Stelle auch zu eng. Zudem ist die „Entspannung“ des Gewebes in diesem Bereich sehr wichtig. Auch die „Entspannung“ des Penis sorgt eben für die Erektion. Viele mit Problemen durch Fin berichten über darüber, dass sich die Genitalien zusammen ziehen, als würden sie im eiskalten Wasser sein. Das Gewebe zieht sich zusammen. Ziehen sich Penis, Harnröhre und oder Prostata zusammen, kann man genau so schlecht Wasserlassen, wie mit einer vergrößerten Prostata. Beides verengt die Harnröhre. Leute berichten (auch hier!), über vermehrtes „Nachtröpfeln“ (etwas in den unteren ableitenden Harnweg ist zu eng) unter Fin und dass der Urinstrahl nicht mehr so stark ist. Jetzt, frag dich mal warum. Das kannst du auch hier im Forum lesen. Heute gibt man eher Alphablocker, zum einen zur Behandlung der Probleme durch eine vergrößerten Prostata, nämlich die Verengung der Harnröhre, durch die Prostata und die sich daraus ergebende Verengung der Harnröhre, die wiederum dazu führt, dass man schlechter Wasserlassen kann. Alphablocker „entspannen“ die Prostata und damit erweitert sich auch die Harnröhre an dieser Stelle. Weil eben diese „Entspannung“ des Gewebes wichtig ist, gibt man sie auch zu Behandlung einer ED. DHT ist u.a auch an der Bildung der körpereigenen Alphablocker beteiligt. Wer jetzt auf die Idee kommt, Alphablocker nehmen zu wollen, sollte auch bedenken, dass diese auch ihre NW haben und auch keine Dauerlösung sind. Vor Allem nicht, wenn man noch jung ist. Die NW sind eben auch nicht ohne, bitte nichts an Medikamenten auf eigene Faust testen. Sich gründlich informieren und das immer mit einem Arzt besprechen. Ich persönlich würde, glaube ich keine nehmen. Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschriebenen Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Fin](#) on Sat, 19 Oct 2013 18:04:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute!

Lasst dieses Gestichele doch sein, letztendlich haben wir doch alle das selbe Problem, also sitzen wir doch alle im selben Boot.

Ich werde Fin absetzen, habe aber Angst davor, wie sich mein Status entwickeln wird, aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu gehen. Falls Sie ausfallen, werde ich eine HT anstreben.

Hat jemand abgesetzt und kann berichten?

Mfg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [protos](#) on Sat, 19 Oct 2013 18:28:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich hatte das Problem schon vor der Fin-Einahme(0,25mg), und es ist weder besser, noch schlechter geworden. Muss eigentlich jede Nacht mindestens einmal raus. Kann es wirklich sein, dass ich so früh schon Probleme mit der Prostata habe?!

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Fin](#) on Sat, 19 Oct 2013 21:32:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei mir ist es zur Zeit richtig schlimm. Muss ständig aufs Klo, immer ein schwacher Strahl und nie habe ich richtig das Gefühl einer entleerten Blase. Orgasmus ist für mich schon seit Finbeginn ein Fremdwort, zudem Sperma total wässrig.

Ich setze es jetzt definitiv ab. Lieber lass ich mir irgendwann eine HT machen, anstatt meine Blase/Prostata zu ruinieren.

Mfg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Balle](#) on Sun, 20 Oct 2013 07:40:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

„Entspannung“ des Gewebes in diesem Bereich sehr wichtig. Auch die „Entspannung“ des Penis sorgt eben für die Erektion. Viele mit Problemen durch Fin berichten über darüber, dass sich die Genitalien zusammen ziehen, als würden sie im eiskalten Wasser sein. Das

Gewebe zieht sich zusammen. Ziehen sich Penis, Harnröhre und oder Prostata zusammen, kann man genau so schlecht Wasserlassen, wie mit einer vergrößerten Prostata. Beides verengt die Harnröhre. Leute berichten (auch hier!), über vermehrtes „Nachtröpfeln“ (etwas in den unteren ableitenden Harnweg ist zu eng) unter Fin und dass der Urinstrahl nicht mehr so stark ist. Jetzt, frag dich mal warum. Das kannst du auch hier im Forum lesen. Heute gibt man eher Alphablocker, zum einen zur Behandlung der Probleme durch eine vergrößerten Prostata, nämlich die Verengung der Harnröhre, durch die Prostata und die sich daraus ergebende Verengung der Harnröhre, die wiederum dazu führt, dass man schlechter Wasserlassen kann. Alphablocker „entspannen“ die Prostata und damit erweitert sich auch die Harnröhre an dieser Stelle. Weil eben diese „Entspannung“ des Gewebes wichtig ist, gibt man sie auch zu Behandlung einer ED. DHT ist u.a auch an der Bildung der körpereigenen Alphablocker beteiligt. Wer jetzt auf die Idee kommt, Alphablocker nehmen zu wollen, sollte auch bedenken, dass diese auch ihre NW haben und auch keine Dauerlösung sind. Vor Allem nicht, wenn man noch jung ist. Die NW sind eben auch nicht ohne, bitte nichts an Medikamenten auf eigene Faust testen. Sich gründlich informieren und das immer mit einem Arzt besprechen. Ich persönlich würde, glaube ich keine nehmen.

Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschrieben Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden. [/quote]

Jetzt mal ganz objektiv und vorurteilsfrei, es dürfen auch Andere antworten. Also das sich die Genitalien zusammen ziehen und Urin nachtröpfelt, habe ich seit einiger Zeit auch verstärkter, das Nachtröpfeln hatte ich aber schon vor der Fineinnahme, Dieses wechselt aber und ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig.

Zu allererst habe ich seit Längerem eine a-bakterielle Prostatitis und die Prostata war laut Ultraschall schon einmal akut entzündet, wahrscheinlich aufgrund einer verschleppten Infektion mit Chlamydien. Hab mal gegoogelt und diese Symptome schildern viele, teilweise wesentlich jüngere Männer als ich, mit ähnlichen Beschwerden.

Zum Variieren der Beschwerden, besonders stark ist das Zusammenziehen bei starkem Stuhldrang.

In letzter Zeit betreibe ich auch wieder stärker Krafttraining, was m. M. nach die Beschwerden etwas steigert, hatte zwischendurch eine Woche gar keinen Sport gemacht, da war es weniger. Des Weiteren fällt mir auf, dass sich die Beschwerden, insbesondere das Zusammenziehen, wesentlich schlimmer geworden sind, nachdem ich nach 20 Jahren ausgiebigem Cannabiskonsums damit aufgehört habe.

Depressionen und innere Spannungszustände habe ich in wechselnder Ausprägung auch seit vielen Jahren.

Alle diese Faktoren dürften ja auf eine Verspannung des gesamten Beckenbereichs einschließlich der Prostata schließen lassen, unabhängig ob Fin eingenommen wird, oder nicht.

Mit der Potenz gibt es keine Probleme, hatte vor einiger Zeit, als das mit der Prostatitis raus kam, Schmerzen während des GVs und der SB, war stellungsmäßig eingeschränkt, eine Erektion in knieender oder sitzender Position war nicht zu ertragen, ging nur in Rücken- oder Seitenlage, aber Dieses besserte sich deutlich, trotz weiterer stetiger Fineinnahme.

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Fin](#) on Sun, 20 Oct 2013 08:43:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Ich kann lediglich aus meiner subjektiven Perspektive reden und nachträpfeln oder Ähnliches tut es bei mir nicht, ich muss ständig aufs Klo, der Strahl ist total schwach und hab immer das Gefühl einer nicht richtig entleerten Blase. Zudem bekomme ich fast keinen Orgasmus mehr und habe auch mit Potenzschwierigkeiten zu kämpfen und ich bin mir sicher, dass es am Fin liegt. Diese ganzen Nebenwirkungen fingen mit der Finneinnahme ein und haben sich nun im Laufe der Zeit einfach verstärkt.

Ich setze es ab und wer weiß, vielleicht hat sich meine AGA ja gar nicht so aggressiv weitergebildet in den letzten Jahren und ich kann meinen Status ohne Fin halten?

MfG

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Haar2O](#) on Sun, 20 Oct 2013 09:47:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Fin

Bist du nicht der, der vor ein paar Jahren noch 2,5 mg (oder so) täglich genommen hat. Meine das schon mal gelesen zu haben....falls ja wärs nicht unbedingt verwunderlich.

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Fin](#) on Sun, 20 Oct 2013 13:23:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Doch, der bin ich. Habe mal eine Zeit lang etwas mehr genommen, stimmt. Aber dennoch denke ich nicht, dass das damit im Zusammenhang steht.

Mfg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Alyssa\\_Fan](#) on Sun, 20 Oct 2013 19:26:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fin schrieb am Tue, 15 October 2013 07:04Hi!

Nach 3 Jahren Finasterid muss ich ständig auf die Toilette und kann nachts nicht durchschlafen.

Überlege jetzt, es abzusetzen. Geht es jemandem ähnlich? Ein Umstieg auf ein Topc wäre vielleicht erwähnenswert. Hat jemand gute Erfahrungen damit?

Mfg

Geht mir auch so! Es ist halt mal besser mal schlimmer.. muss sehr oft pinkeln dafür aber immer ganz wenig..

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Alyssa\\_Fan](#) on Sun, 20 Oct 2013 19:30:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34Also ich glaube nicht, dass das mit dem Fin zusammenhängt. Gerade Fin ist eigentlich ein Medikament, was implizit gegen nächtliches Wasserlassenmüssen verschrieben wird (gegen BPH, verkleinert die Prostata bzw. stoppt ein gutartiges Wachstum) und selbst in der leicht hysterischen Haarausfallszene im Internet habe ich noch nicht gehört, dass es sich auf die Blase so auswirkt.

Drehen ja langsam alle hier am Rad.

Bevor ich in diesem Fall auf eigene Faust Fin absetze, würde ich mal beim Urologen vorstellig werden, kann ja sonstwas sein.

Schon wieder so ein Möchtegernexperte. ein Spezialist, der sich bestens auskennt. Ich habe auch 5 Monate Fin eingenommen und nach dem Absetzen immer noch mit Libidoverlust, Impotenz und ner extrem schwachen Blase zu kämpfen und bin auch erst 25 Jahre jung. Was sagst jetzt? Zufall? Dass ich nicht lache.. lächerlich

@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [ichunddiewelt](#) on Sun, 20 Oct 2013 19:51:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34

@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Alyssa\\_Fan](#) on Sun, 20 Oct 2013 21:10:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ichunddiewelt schrieb am Sun, 20 October 2013 21:51 cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34

@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

Du wenn er sowieso nicht dran glaubt dann kann das ja eh nicht schlimm sein oder?!

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [sealfirst](#) on Sun, 20 Oct 2013 21:15:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kommt von Fin, hatte das gleiche Problem (leider auch nach dem Absetzen), die letzten Wochen hat sich das aber so stark gebessert, dass ich Nachts komplett durchschlafen kann. Bin mir aber nicht ganz sicher was jetzt genau der Grund für die Besserung war (hab vor 2 Monaten gefastet + mit Fischöl angefangen + gewisse NEM gestrichen).

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Balle](#) on Mon, 21 Oct 2013 06:50:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier scheinen wohl keine konstruktiven und reflektierten Debatten möglich und keine weitergehenden Überlegungen erwünscht zu sein, schon bezeichnend und nicht verwunderlich, dass mein Beitrag einfach übergangen wurde...

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen



Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

Jetzt mal ganz objektiv und vorurteilsfrei, es dürfen auch Andere antworten. Also das sich die Genitalien zusammen ziehen und Urin nachtröpfelt, habe ich seit einiger Zeit auch verstärkter, das Nachtröpfeln hatte ich aber schon vor der Fineinnahme, Dieses wechselt aber und ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig.

Das sich die Genitalien zusammen ziehen kann ja auch völlig normal sein. Im kalten Wasser zum Beispiel Nachtröpfeln tuts auch bei JEDEM Menschen...ein wenig. Es kommt wie bei Vielem im Leben auf die „stärke“ an und was bei dem Einen „normal“ ist heißt noch lange nicht, dass es bei einem Anderen auch „normal“ ist. Weil es bei dir vielleicht vor der Fin Einnahme so war, heißt deswegen noch lange nicht, dass dies bei jedem so sein muss.

Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

Zu allererst habe ich seit Längerem eine a-bakterielle Prostatitis und die Prostata war laut Ultraschall schon einmal akut entzündet, wahrscheinlich aufgrund einer verschleppten Infektion mit Chlamydien. Hab mal gegoogelt und diese Symptome schildern viele, teilweise wesentlich jüngere Männer als ich, mit ähnlichen Beschwerden.

Zum Variieren der Beschwerden, besonders stark ist das Zusammenziehen bei starkem Stuhldrang.

Du leidest seit längerem an einer a-bakteriellen Prostatitis, welche auch schon akut entzündet war? Ehm, was denn jetzt?

Eine Prostatitis ist eine Entzündung. Dies bezeichnet die Endung -itis. Ja, der Auslöser können z.B Chlamydien sein, dies ist bei einem jungen gesunden Mann, aber äußerst selten. Wegen der Länge der Harnröhre! (Sowas passiert eher durch Katheteranlangen und dann nicht durch Chlamydien, sondern durch andere aufsteigende Keime, die bei schlechter Pflege an dem Katheter hoch wandern.) So, der Auslöser sollen jetzt wahrscheinlich.....Chlamydien sein...ok...1. Ein Prostatitis ist selten. Es gibt da keine genauen Zahlen. 2. Betroffen sind meisst „ältere“ Männer!

Jetzt wird es für dich interessant. Du bist ein junger und womöglich gesunder Mann, der an einer nicht bakteriellen Prostatitis (Prostataentzündung) die auch schon mal wahrscheinlich „noch mehr“ durch Keime entzündet war . Die Keime sind jetzt aber weg und es ist immer noch entzündet? Wodurch? Für gewöhnlich ist es so, dass wenn die Quelle der Entzündung (hier die Keime) beseitigt ist, der Körper die Angewohnheit hat, zu heilen. Echt jetzt

Was hier eine leichte Gewebsentzündung unterhalten kann, wären Verkalkungen, von denen du aber nichts Geschrieben hast. Die könnte man recht gut und meisst eindeutig im Ultraschall sehen. Vernarbungen sind da nicht so leicht zu sehen, weil sie eben meisst diffus sind. Aber, selbst Vernarbungen, unterhalten nicht zwangsläufig eine chron. Entzündung. Dies kennt man höchsten von Gelenken und selbst da ist es auch eher selten. Was bei dir eine Entzündung unterhalten kann sind ganz einfach noch Keime und die sollte man behandeln!! NUR mal eben bei

Sowas ein Ultraschall machen ist hierfür auch keine Diagnostik.

Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

In letzter Zeit betreibe ich auch wieder stärker Krafttraining, was m. M. nach die Beschwerden etwas steigert, hatte zwischendurch eine Woche gar keinen Sport gemacht, da war es weniger.

jo...

Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

Des Weiteren fällt mir auf, dass sich die Beschwerden, insbesondere das Zusammenziehen, wesentlich schlimmer geworden sind, nachdem ich nach 20 Jahren ausgiebigem Cannabiskonsums damit aufgehört habe.

jo....

Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

Alle diese Faktoren dürften ja auf eine Verspannung des gesamten Beckenbereichs einschließlich der Prostata schließen lassen, unabhängig ob Fin eingenommen wird, oder nicht.

jo jo Jetzt hast du aber ne ganze menge Gründe...

Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

Mit der Potenz gibt es keine Probleme, hatte vor einiger Zeit, als das mit der Prostatitis raus kam, Schmerzen während des GVs und der SB....

Balle schrieb am Sun, 20 October 2013 09:40

Zu allererst habe ich seit Längerem eine a-bakterielle Prostatitis und die Prostata war laut Ultraschall schon einmal akut entzündet, wahrscheinlich aufgrund einer verschleppten Infektion mit Chlamydien.

? Du hast seit längerem eine Prostatitis....WAR schon einmal akut entzündet...und ist chron. Entzündet...(deine a-bakterielle Prostatitis, welche nur durch eine Sono fest gestellt wurde), aber als dir das der Doc gesagt hat, also, das du mal ggf eine akute Entzündung hattest, die wahrscheinlich von .... ausgelöst würde und womöglich...vielleicht noch eine chron. Entzündung hast. Also, als das mit der Prostatitis raus kam...DA hast du Schmerzen bekommen? Vorher...und während war und ist sie chron. Entzündet, da tat´s aber nicht bei GV weh? Versteh ich das richtig? Oder habe ich nur falsch gelesen?

Wenn ich das richtig verstehe, könnte man dies ja, versteh mich bitte nicht falsch, als pure Einbildung bezeichnen oder?

Bei den ganzen Faktoren wundert mich, dass dir die Prostata noch nicht raus gefallen ist Prostatitis, Sport, Canabis.....

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 08:50 Hier scheinen wohl keine konstruktiven und reflektierten Debatten möglich und keine weitergehenden Überlegungen erwünscht zu sein, schon bezeichnend und nicht verwunderlich, dass mein Beitrag einfach übergangen wurde...

Zufrieden?

Mein Beitrag ist auch einfach so übergangen worden von Dir zum Beispiel. Schlimm schlimm, lol ich heul deswegen auch nicht. Antworten sind nun mal freiwillig. Aber, wenn selber nicht auf Posts, von Anderen hier was schreibst und dann aber meckerst, dass keine "wohl keine konstruktiven und reflektierten Debatten" möglich sind. Wie erwartest du da, dass man dies ernst nimmt?

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen

Posted by [Balle](#) on Mon, 21 Oct 2013 11:15:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ Mr.Goodcat:

Da logge ich mich dann doch noch mal ein, mein erster Eindruck wurde mehr als bestätigt...

Also, eine Prostatitis, insbesondere die Form, bei der keine akuten Erreger nachgewiesen werden, ist gerade bei jungen Männern sehr häufig. Auch sind Chlamydien häufig ein Grund für eine akute Prostatitis, entweder Das oder eine Nebenhoden- bzw. Hodenentzündung tritt dann auf, google mal nach...

"Als das mit der Prostatitis raus kam...." war eine schlechte Formulierung, als es offensichtlich wurde und die Beschwerden typischer wurden, trifft es besser.

Es wurden konkret Chlamydien festgestellt, habe dann Antibiotika bekommen und es wurde später noch zweimal ein spezifischer Test gemacht, Harnröhrenabstrich und Spermaprobe, viel später nochmal ein Abstrich, Alles negativ, also wohl ausgemerzt.

Die Beschwerden blieben, was wie gesagt sehr häufig, gerade bei jungen, vor Allem auch bei sportlich aktiven Männern, ich dachte, du kennst dich gut mit medizinischen Geschichten aus...

Du scheinst echt nur die Infos zu suchen, die deine Meinung bestätigen, warum auch immer

Bei mir gibt es halt viele Faktoren, die das Zusammenziehen der Genitalien in den letzten Wochen, welche sicher auf eine Verkrampfung der Beckenbodenregion zurück gehen, erklären könnten, hatte schließlich 5 Jahre unter Fin keinen Ärger damit und wenn man mal in anderen medizinischen Foren etc guckt, sieht mn, dass darunter viele Männer leiden und an keiner Stelle die Rede von Finasterid ist, eher von Depressionen, Sport, vorangegangenen Geschlechtskrankheiten etc, aber vielleicht nehmen sie ja auch alle Fin und haben das nur nicht angegeben, wäre wohl wahrscheinlicher

Aber ich verschwende hier wohl meine Zeit, stellt hier mal weiter wirre pseudowissenschaftliche Theorien auf und empfiehlt Jedem bei Allem Progesteron und beschimpft euch hier Tag und Nacht, ich widme mich mal wieder dem Ernst des Lebens , würde ja gerne sagen, dass ich hier nicht mehr reinschaue, aber ich weiß nicht, ob ich das Versprechen wirklich halten kann

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [ichunddiewelt](#) on Mon, 21 Oct 2013 11:31:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kann mich da balle nur anschliessen. dieselbe geschichte mit Ureaplasma und trotz behandlung weitere chronische prostatitis, mache auch viel sport. viele junge maenner leiden darunter. man spricht von bis zu 10%. mr. goodkat sucht sich oft nur die infos die er will...

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [protos](#) on Mon, 21 Oct 2013 15:50:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier sind auch paar Kandidaten  
<http://immortalhair.forumandco.com/t8831-cs-your-thoughts-on-polyurianocturialow-body-temps-coming-off-finistride>

Ist also doch was dran!?

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 21 Oct 2013 23:12:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15@ Mr.Goodcat:  
Da logge ich mich dann doch noch mal ein, mein erster Eindruck wurde mehr als bestätigt...

Erst jammerst du, das keiner deiner Post beachtung schenkt und jetzt wenn man es tut.

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15  
Also, eine Prostatitis, insbesondere die Form, bei der keine akuten Erreger nachgewiesen werden, ist gerade bei jungen Männern sehr häufig.

„Derzeit sind nur wenige Erhebungen zur Epidemiologie dokumentiert, diese zeigen aber bereits eine große klinische und gesundheitspolitische Bedeutung auf. Die Häufigkeit des Prostatitissyndroms liegt demnach bei etwa 2 bis 10 % der männlichen Bevölkerung“  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Prostatitis#Epidemiologie>

"Die Symptome eines Prostatitis-Syndroms haben etwa 10 % aller Männer (1). Die Häufigkeit einer bakteriell bedingten Prostatitis liegt allerdings lediglich bei 7 % (2)."  
<http://www.aerzteblatt.de/archiv/63754/Prostatitis-und-maennliches-Beckenschmerzsyndrom-Diagnostik-und-Therapie>

Also, wenige Erhebungen zur Epidemiologie dokumentiert, Warum? Wenn ´s so doch häufig ist? Von jungen Männern steht da nix. Ihr müsst mal richtig lesen.

2 bis 10% DAS bezieht sich auf alle Männer und wenn ich extreme Langeweile habe, schau ich mir die Studie mal genau an. HIER steht nichts von 2-10% bei JUNGEN Männern. Dies bezieht sich auf alle Altersgruppen. Warum meinst du dann, es ist bei Jungen Männern sehr häufig? Im Gegenteil es ist natürlich viel häufiger bei älteren Männern, die in ein alter gekommen sind, wo sie Probleme mit der Prostata bekommen. Geh mal in ne Urologische Praxis und guck dir mal die Kunden an. Da sitzen total viele junge Männer und alle sportlich mit Prostatitis. In diese 2-10% fließt natürlich der Löwenanteil der älteren Männer ein u.a auch Kunden die nach einem Krankenhausaufenthalt eine Blasenentzündung und oder Prostatitis bekommen haben, NACH einer Urinkatheter Anlange. GUCK dir da mal die Zahlen an. Mehr OP's ..mehr Katheter mehr Harnwegsinfekte...Diese Zahlen existieren nun mal und fließen eben in diese 2-10% mit ein.

ichunddiewelt schrieb am Mon, 21 October 2013 13:31 viele junge maenner leiden darunter. man spricht von bis zu 10%. mr. goodkat sucht sich oft nur die infos die er will...

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15

Du scheinst echt nur die Infos zu suchen, die deine Meinung bestätigen, warum auch immer

Genau ; ) Ich weiß ich suche mir nur infos raus...ehm....Ja, aber wo steht das denn was von jungen Männern? Wo? Vielleicht blende ich das nur aus oder so?

Großes Tennis

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15@ Mr.Goodcat:

Aber ich verschwende hier wohl meine Zeit, stellt hier mal weiter wirre pseudowissenschaftliche Theorien auf und empfiehlt Jedem bei Allem Progesteron und beschimpft euch hier Tag und Nacht, ich widme mich mal wieder dem Ernst des Lebens , würde ja gerne sagen, dass ich hier nicht mehr reinschaue, aber ich weiß nicht, ob ich das Versprechen wirklich halten kann

??? Alles klar soweit? Scheint ein kleines Problem zu sein. Genau so, wie du da was von sehr vielen

jungen Männern liest, liest du auch was davon. Das ich allen Leuten Progesteron empfehle und Leute beschimpfe. Ich habe hier noch NIE jemanden zu Progesteron geraten, noch jemanden im Forum beschimpft. Ein Quote wäre da schön ansonsten, sprich mich nicht direkt an und wirf mich nicht und alle User in einen Topf. Vor allem wenn du doch.....

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 08:50Hier scheinen wohl keine konstruktiven und reflektierten Debatten möglich und keine weitergehenden Überlegungen erwünscht zu sein, schon bezeichnend und nicht verwunderlich, dass mein Beitrag einfach übergegangen wurde...

.....auf so etwas selber so viel Wert legst.

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15

"Als das mit der Prostatitis raus kam...." war eine schlechte Formulierung, als es offensichtlich wurde und die Beschwerden typischer wurden, trifft es besser.

Es wurden konkret Chlamydien festgestellt, habe dann Antibiotika bekommen und es wurde später noch zweimal ein spezifischer Test gemacht, Harnröhrenabstrich und Spermaprobe, viel später nochmal ein Abstrich, Alles negativ, also wohl ausgemerzt.

Die Beschwerden blieben, was wie gesagt sehr häufig, gerade bei jungen, vor Allem auch bei sportlich aktiven Männern, ich dachte, du kennst dich gut mit medizinischen Geschichten aus...

Du scheinst echt nur die Infos zu suchen, die deine Meinung bestätigen, warum auch immer

Ich habe dies geschrieben, weil du kein mal geschrieben hast, dass eben eine richtige Diagnostik gelaufen ist (diese Infos kamen von dir höchst persönlich). Du hast nur was von einer Sono geschrieben und wunderst dich, dass ich das komisch finde und nachfrage? hä?...und hüpfst jetzt so aus der Hose? Ja, sorry der Fernseher hat meine Phantasie zerstört, ich kann da leider nicht von jung lesen und jetzt auch noch sportlich? Wo steht das alles? Erst meckern, dass deine Post keiner beachtet und wenn man nachfragt, bist du auch angefressen. Hormone ok?

Ich weiß auch nicht was diese ganze Prostatitis Debatte hier zu suchen hat? Gut, deine Symptome kommen von einer nachgewiesenen Prostatitis, das ist nicht schön. Ich weiß nur nicht, was du damit erklären willst? Das der TE jetzt ne Prostatitis hat? Darum Probleme beim Wasser lassen? Ne Prostatitis kann solche Symptome verursachen, wie viele Dinge! Da sage ich auch gar nichts dagegen. Es mag sein, dass es bei dir so ist, wie es beim TE ist muss eben ein Urologe prüfen. Das habe ich ihm auch geschrieben. Ich weiss echt nicht was du willst?

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08

Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschriebenen Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden.

Aber egal, ich werde in Zukunft deine Rufe nach Aufmerksamkeit ignorieren.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Balle](#) on Tue, 22 Oct 2013 09:30:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=Mr.Goodkat schrieb am Tue, 22 October 2013 01:12]Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15@ Mr.Goodkat:  
Da logge ich mich dann doch noch mal ein, mein erster Eindruck wurde mehr als bestätigt...

Erst jammerst du, das keiner deiner Post beachtung schenkt und jetzt wenn man es tut.

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15

Also, eine Prostatitis, insbesondere die Form, bei der keine akuten Erreger nachgewiesen werden, ist gerade bei jungen Männern sehr häufig.

„Derzeit sind nur wenige Erhebungen zur Epidemiologie dokumentiert, diese zeigen aber bereits eine große klinische und gesundheitspolitische Bedeutung auf. Die Häufigkeit des Prostatitissyndroms liegt demnach bei etwa 2 bis 10 % der männlichen Bevölkerung“  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Prostatitis#Epidemiologie>

"Die Symptome eines Prostatitis-Syndroms haben etwa 10 % aller Männer (1). Die Häufigkeit einer bakteriell bedingten Prostatitis liegt allerdings lediglich bei 7 % (2)."  
<http://www.aerzteblatt.de/archiv/63754/Prostatitis-und-maennliches-Beckenschmerzsyndrom-Diagnostik-und-Therapie>

Also, wenige Erhebungen zur Epidemiologie dokumentiert, Warum? Wenn´s so doch häufig ist? Von jungen Männern steht da nix. Ihr müsst mal richtig lesen.

2 bis 10% DAS bezieht sich auf alle Männer und wenn ich extreme Langeweile habe, schau ich mir die Studie mal genau an. HIER steht nichts von 2-10% bei JUNGEN Männern. Dies bezieht sich auf alle Altersgruppen. Warum meinst du dann, es ist bei Jungen Männern sehr häufig? Im Gegenteil es ist natürlich viel häufiger bei älteren Männern, die in ein Alter gekommen sind, wo sie Probleme mit der Prostata bekommen. Geh mal in ne Urologische Praxis und guck dir mal die Kunden an. Da sitzen total viele junge Männer und alle sportlich mit Prostatitis. In diese 2-10% fließt natürlich der Löwenanteil der älteren Männer ein u.a auch Kunden die nach einem Krankenhausaufenthalt eine Blasenentzündung und oder Prostatitis bekommen haben, NACH einer Urinkatheter Anlage. GUCK dir da mal die Zahlen an. Mehr OP´s ..mehr Katheter mehr Harnwegsinfekte...Diese Zahlen existieren nun mal und fließen eben in diese 2-10% mit ein.

ichunddiewelt schrieb am Mon, 21 October 2013 13:31 viele junge maenner leiden darunter. man spricht von bis zu 10%. mr. goodkat sucht sich oft nur die infos die er will...

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15

Du scheinst echt nur die Infos zu suchen, die deine Meinung bestätigen, warum auch immer

Genau ; ) Ich weiß ich suche mir nur infos raus...ehm....Ja, aber wo steht das denn was von jungen Männern? Wo? Vielleicht blende ich das nur aus oder so?

Wenige Fälle dokumentiert?? Ja sicher, wie viele Fälle sind denn vom PFS dokumentiert..., aber das als praktisch erwiesen darstellen...

Ok, mit Progesteron empfehlen und unsachlichen Beschimpfungen habe ich jetzt nicht explizit dich gemeint, hab es aber auch nicht so formuliert, schließlich meinte ich "ihr".

Bitte schön:

Als »endlose Geschichte« oder »immerwährende Herausforderung« beschreiben Urologen mitunter die Prostataentzündung, die bevorzugt jüngere Männer zwischen 20 und 50 Jahren trifft. Das Prostatitisyndrom ist ein Sammelbegriff für Beschwerden im Bereich der Prostata und der benachbarten Regionen Damm, After, Enddarm, Hoden und Leistenbeuge, die sich nicht durch andere Ursachen wie Blasenentzündung oder benigne Prostatahyperplasie (BPH) erklären lassen. Die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal im Leben an diesem Syndrom zu erkranken, liegt bei etwa 15 Prozent. Die Prävalenz wird in der Literatur mit 2 bis 16 Prozent angegeben. Bei etwa jedem dritten Prostatitis-Patienten dauert die Erkrankung länger als ein Jahr.

Unterschieden wird zwischen akuter Prostatitis und chronischen Formen. Die akute Form ist eine schwere Allgemeinerkrankung mit hohem Fieber, Brennen beim Wasserlassen, häufigem Harndrang, obstruktiven Beschwerden (Harnstottern) bis hin zum Harnverhalt, Schmerzen und Schüttelfrost. Bei der chronischen Prostatitis (CP) leiden die Männer an irritativen Problemen wie schmerzhaftes und erschwertes Wasserlassen, an Druckgefühl und Schmerzen im Unterbauch, an Damm und Genitalien, Schmerzen beim Samenerguss, Erektionsstörungen und Libidoverlust.

Angesichts der vielfältigen Symptome haben die National Institutes of Health (NIH) das chronische Beckenschmerzsyndrom (chronic pelvic pain syndrome, CPPS) als eigene Kategorie in ihre international anerkannte Klassifizierung aufgenommen (Tabelle). Von einer CP und dem CPPS sollen in den USA 5 bis 10 Prozent der Männer betroffen sein.

(Quelle: <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2803> )

Was die Prostatitisdebatte hier zu suchen hat, du meinstest, dass viele Fin-User dieses Zusammenziehen der Genitalien und Prostatabeschwerden aufweiasen, mag ja sein, ich entgene darauf, dass Dieses ber nicht nur unter Finasterid auftritt, weil ich mich eben weiter und unvoreingenommen informiere.

Ich suche in einem Internetforum mit Sicherheit keine Aufmerksamkeit, diese habe ich in meinem realen Leben genug, ich sitze nicht um 1 uhr nachts am PC und diskutiere.

Ich frage mich eher, was du mit deinem Wirken hier bezwecken willst, wenn du wirklich anderen Menschen helfen willst, solltest du objektiv und unparteiisch informieren, davon kann bei dir sicher keine Rede sein.

Ich berichte und informiere wenigstens neutral, verharmlose Finasterid auch nicht, obwohl ich damit gut lebe und keine NWs habe.

Ist jetzt vielleicht nicht so sachlich, aber in meinen Augen bist du lediglich ein belächelnswerter selbsternannter Messias...,



hochachtungsvoll

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [ichunddiewelt](#) on Tue, 22 Oct 2013 10:10:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Tue, 22 October 2013 11:30

Ich frage mich eher, was du mit deinem Wirken hier bezwecken willst, wenn du wirklich anderen Menschen helfen willst, solltest du objektiv und unparteiisch informieren, davon kann bei dir sicher keine Rede sein.

hochachtungsvoll[/color]

das frage ich mich auch. die meisten leute sind hier, weil sie hilfe suchen, um den HA effektiv zu bekaempfen. ich schaezte dieses forum als anlaufstelle und infoquelle sehr und somit weiss ich, dass ich alles tue, was in meiner macht steht, um den HA zu bekaempfen. mr. goodkat ist hier als prediger unterwegs der praevention betreiben und andere vor dem boesen FIN warnen moechte, das selbst dann schuld ist, wenn die katze im garten des nachbars bauchschmerzen hat. die zeit waere mir zu schade dafuer...denne das hier ist kein praeventionsforum, so glaube ich zumindest...lg

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 22 Oct 2013 19:26:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Tue, 22 October 2013 11:30

Wenige Fälle dokumentiert?? Ja sicher, wie viele Fälle sind denn vom PFS dokumentiert..., aber das als praktisch erwiesen darstellen...

Ach, darum ging es dir die ganze Zeit. Ist dir mal aufgefallen, dass ich in meinen Posts nichts von PFS schreibe? Überlesen? Egal, ich spring mal an.

1. Geht es in diesem Thread nicht um PFS, dir vielleicht.
2. Will hier keiner PFS mit einer Prostatitis vergleichen, ausser dir, was wieder sehr neutral ist, es sieht ja wohl völlig außer Frage, dass eine Prostatitis häufiger ist als PFS.
3. Aber das als praktisch erwiesen darstellen.... Sag mal zweifel ich auch nur irgendwo an der Tatsache, dass es eine Prostatitis gibt???? hä? Jo, an beidem zweifel ich nicht und beides ist wissenschaftlich erwiesen.

„Als »endlose Geschichte« oder »immerwährende Herausforderung« beschreiben Urologen mitunter die Prostataentzündung, die bevorzugt jüngere Männer zwischen 20 und 50 Jahren trifft. Das Prostatitissyndrom ist ein Sammelbegriff für Beschwerden im Bereich der Prostata und der benachbarten Regionen Damm, After, Enddarm, Hoden und Leistenbeuge, die

sich nicht durch andere Ursachen wie Blasenentzündung oder benigne Prostatohyperplasie (BPH) erklären lassen. Die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal im Leben an diesem Syndrom zu erkranken, liegt bei etwa 15 Prozent. Die Prävalenz wird in der Literatur mit 2 bis 16 Prozent angegeben."

Quelle: <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2803>

Dein Quelle die Pharmazeutische Zeitung ist natürlich super, vor allem weil es keine Quellenangaben und Belege für diese Aussagen dort gibt. Also, ich sehe keine. Dem gegenüber steht

„Derzeit sind nur wenige Erhebungen zur Epidemiologie dokumentiert, diese zeigen aber bereits eine große klinische und gesundheitspolitische Bedeutung auf. Die Häufigkeit des Prostatitis-Syndroms liegt demnach bei etwa 2 bis 10 % der männlichen Bevölkerung"  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Prostatitis#Epidemiologie>

"Die Symptome eines Prostatitis-Syndroms haben etwa 10 % aller Männer (1). Die Häufigkeit einer bakteriell bedingten Prostatitis liegt allerdings lediglich bei 7 % (2)."  
<http://www.aerzteblatt.de/archiv/63754/Prostatitis-und-maennliches-Beckenschmerzsyndrom-Diagnostik-und-Therapie>

„die bevorzugt jüngere Männer zwischen 20 und 50 Jahren trifft" selbst die Pharmazeutische Zeitung drückt sich hier eher zurückhaltend aus.....20-50!!!! Da steht auch nichts von sehr häufig!!!

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15@ Mr.Goodcat:

Also, eine Prostatitis, insbesondere die Form, bei der keine akuten Erreger nachgewiesen werden, ist gerade bei jungen Männern sehr häufig. Auch sind Chlamydien häufig ein Grund für eine akute Prostatitis, entweder das oder eine Nebenhoden- bzw. Hodenentzündung tritt dann auf, google mal nach...

„Nur bei etwa 10 Prozent der Betroffenen ist ein Bakterienbefall des Prostatagewebes nachweisbar, meist mit Darmbakterien wie E. coli. Wie relevant Chlamydien oder Mykoplasmen sind, wird kontrovers diskutiert. Anaerobier findet man nur bei 1 Prozent der Patienten."  
Quelle: <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2803> Deine Quelle

Auch sind Chlamydien häufig ein Grund, wird bei dir daraus. Lol und in der von dir angegebenen Quelle steht: Wie relevant Chlamydien oder Mykoplasmen sind, wird kontrovers diskutiert. Von sportlich kann ich deiner Quelle auch nichts finden.

Balle schrieb am Tue, 22 October 2013 11:30wenn du wirklich anderen Menschen helfen willst, solltest du objektiv und unparteiisch informieren, davon kann bei dir sicher keine Rede sein. Ich berichte und informiere wenigstens neutral, verharmlose Finasterid auch nicht, obwohl ich damit gut lebe und keine NWs habe.  
[/color]

So wie du? Mit viel Phantasie?

Sehr neutral.... du solltest echt nicht User unterschätzen, die sind nicht doof, die können auch lesen und sehen was ich schreibe und was du schreibst. Denk da mal drüber nach.

Balle schrieb am Tue, 22 October 2013 11:30

Ich frage mich eher, was du mit deinem Wirken hier bezwecken willst, wenn du wirklich anderen Menschen helfen willst, solltest du objektiv und unparteiisch informieren, davon kann bei dir sicher keine Rede sein.

Ich berichte und informiere wenigstens neutral, verharmlose Finasterid auch nicht, obwohl ich damit gut lebe und keine NWs habe.

Ist jetzt vielleicht nicht so sachlich, aber in meinen Augen bist du lediglich ein belächelnswerter selbsternannter Messias...,

Das ist sowas von flach und ich persönlich würde mich schämen so was zu schreiben....damit machst du dich und mit dem was du sonst hier schreibst einfach selber nur lächerlich. Lass das doch ja und es ist nicht sehr Sachlich. Vor allem, wenn man mal meine erste Post hier liest.

So, dann packe mal deinen Rotstift aus und markiere mir mal wo ich da etwas von PFS schreibe. Ich denke, es sollte doch für jeden ersichtlich sein, was da steht oder? Jetztte muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen was du mir da so schreibst. Das ist kaum noch zu toppen.

Du musst mal richtig lesen. Sonst machst du mir noch meinen Posten als „lediglich ein belächelnswerter selbsternannter Messias...“, wie du mich bezeichnest, streitig.

mhhh...das war meine erste post

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34Also ich glaube nicht, dass das mit dem Fin zusammenhängt. Gerade Fin ist eigentlich ein Medikament, was implizit gegen nächtliches Wasserlassenmüssen verschrieben wird (gegen BPH, verkleinert die Prostata bzw. stoppt ein gutartiges Wachstum) und selbst in der leicht hysterischen Haarausfallszene im Internet habe ich noch nicht gehört, dass es sich auf die Blase so auswirkt.

Gerade Fin ist eigentlich ein Medikament, was implizit gegen nächtliches Wasserlassenmüssen verschrieben wird.....habe ich noch nicht gehört, dass es sich auf die Blase so auswirkt.

Ist ja schon ein Widerspruch in sich, es wirkt sich auf die Prostata aus.....aber dann wieder die Blase? Hä? Um es mal einfach zu erklären. Die Prostata hat eine Menge mit dem Wasserlassen zu tun. Ist sie vergrößert verengt sie die Harnröhre. Damit kann man nicht mehr so gut Wasserlassen, es bleibt mehr u.a mehr Restharn in der Blase und man muss eben öfter zur Toilette. Also, wirkt sich schon die Prostata auf die Blase aus. Schrumpft nun durch die Einnahme von Finasterid die Prostata zu stark wird damit natürlich die Harnröhre an diese

Stelle auch zu eng. Zudem ist die „Entspannung“ des Gewebes in diesem Bereich sehr wichtig. Auch die „Entspannung“ des Penis sorgt eben für die Erektion. Viele mit Problemen durch Fin berichten über darüber, dass sich die Genitalien zusammen ziehen, als würden sie im eiskalten Wasser sein. Das Gewebe zieht sich zusammen. Ziehen sich Penis, Harnröhre und oder Prostata zusammen, kann man genau so schlecht Wasserlassen, wie mit einer vergrößerten Prostata. Beides verengt die Harnröhre. Leute berichten (auch hier!), über vermehrtes „Nachtröpfeln“ (etwas in den unteren ableitenden Harnweg ist zu eng) unter Fin und dass der Urinstrahl nicht mehr so stark ist. Jetzt, frag dich mal warum. Das kannst du auch hier im Forum lesen. Heute gibt man eher Alphablocker, zum einen zur Behandlung der Probleme durch eine vergrößerten Prostata, nämlich die Verengung der Harnröhre, durch die Prostata und die sich daraus ergebende Verengung der Harnröhre, die wiederum dazu führt, dass man schlechter Wasserlassen kann. Alphablocker „entspannen“ die Prostata und damit erweitert sich auch die Harnröhre an dieser Stelle. Weil eben diese „Entspannung“ des Gewebes wichtig ist, gibt man sie auch zu Behandlung einer ED. DHT ist u.a auch an der Bildung der körpereigenen Alphablocker beteiligt. Wer jetzt auf die Idee kommt, Alphablocker nehmen zu wollen, sollte auch bedenken, dass diese auch ihre NW haben und auch keine Dauerlösung sind. Vor Allem nicht, wenn man noch jung ist. Die NW sind eben auch nicht ohne, bitte nichts an Medikamenten auf eigene Faust testen. Sich gründlich informieren und das immer mit einem Arzt besprechen. Ich persönlich würde, glaube ich keine nehmen. Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschriebenen Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden.

Balle schrieb am Tue, 22 October 2013 11:30

Ich frage mich eher, was du mit deinem Wirken hier bezwecken willst, wenn du wirklich anderen Menschen helfen willst, solltest du objektiv und unparteiisch informieren, davon kann bei dir sicher keine Rede sein.

Mein Mein wiken und was ich damit bezwecke...wie schnell man doch zum „ belächelnswerter selbsternannter Messias...“ wird, wenn man jemanden dies hier schreibt.

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08.....nichts an Medikamenten auf eigene Faust testen. Sich gründlich informieren und das immer mit einem Arzt besprechen. Ich persönlich würde, glaube ich keine nehmen.

Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschriebenen Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden.

ichunddiewelt schrieb am Tue, 22 October 2013 12:10Balle schrieb am Tue, 22 October 2013 11:30

Ich frage mich eher, was du mit deinem Wirken hier bezwecken willst, wenn du wirklich anderen Menschen helfen willst, solltest du objektiv und unparteiisch informieren, davon kann bei dir sicher

keine Rede sein.

hochachtungsvoll[/color]

das frage ich mich auch. die meisten leute sind hier, weil sie hilfe suchen, um den HA effektiv zu bekaempfen. ich schaetze dieses forum als anlaufstelle und infoquelle sehr und somit weiss ich, dass ich alles tue, was in meiner macht steht, um den HA zu bekaempfen. mr. goodkat ist hier als prediger unterwegs der praevention betreiben und andere vor dem boesen FIN warnen moechte, das selbst dann schuld ist, wenn die katze im garten des nachbars bauchschmerzen hat. die zeit waere mir zu schade dafuer...denne das hier ist kein praeventionsforum, so glaube ich zumindest...lg

Jungs plural oder singular, wie auch immer, es ist schon auffällig, wie ihr euch die Balle, ich meine Bälle zuspielt, Muss man sich mal angucken. Balle schreibt was und "ichunddiewelt" antwortet unterstützend....putzig und soooo unauffällig

Ichunddiewelt...das mit der Katze ist natürlich super Sachlich, die Nummer mit dem abwerten, übertreiben und lächerlich machen ist doch schon lange durch, es haut nicht mehr hin, wenn die Leute die Nummer schon X-ma gelesen haben. Wie wäre es mal mit was neuem? Oder macht doch mal ne Schulung? Solche unsinnigen Vergleiche haben doch nur ein Ziel, Leute ins lächerliche ziehen und unglaubwürdig machen, das sieht man ja auch schon wieder an...."DAS wirken von Goodkat" das hatten wir schon so oft. Das zieht nicht mehr.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Balle](#) on Wed, 23 Oct 2013 07:34:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Männer

Bei Männern ist die Entzündung der Harnröhre (Urethritis) das häufigste Symptom. Das Wasserlassen ist erschwert. Gleichzeitig besteht ein starker Harndrang. In der Harnröhre ist ein ziehender Schmerz zu spüren und die Chlamydien verursachen einen schleimig-eitrigen Ausfluss. Beim Urinieren juckt oder brennt es. Zusätzlich können Nebenhoden und Prostata entzündet sein.

(Quelle: <http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Chlamydien/Symptome/> )

Bei Männern lösen Chlamydien anfangs eine Harnröhrenentzündung aus, die sich unbehandelt auch auf Prostata und Nebenhoden ausweiten kann. Ob es als Folge der Chlamydien-Infektion auch bei Männern zu einer Sterilität kommen kann, ist bislang nicht eindeutig geklärt.

(Quelle: <http://www.onmeda.de/krankheiten/chlamydien-verlauf-17750-8.html>)

Beckenbodenverspannungen liest man überall als Ursache des schmerzhaften Beckenbodensyndroms, auch Nervenreizungen, 2 Urologen bestätigten mir, dass Dieses auch

durch Muskelbelastungen kommen kann, wahrscheinlich sind es Stümper...

Du redest hier von Finasterid als Ursache für Probleme beim Wasserlassen, Zusammenziehen der Genitalien, ohne andere Ursachen in Erwägung zu ziehen, von PFS redest du ansonsten oft genug..., Erbsenzählen macht echt glaubwürdig.

Meine Quellenangaben sollen auf einmal Gegensatz zu deinen minderwertig sein...

Du verdrehst ja eh Alles, damit es so passt, wie du es meinst, dafür spricht ja auch, dass es für dich ein "komischer Zufall" ist, dass ichunddiewelt und ich einer Meinung sind, da muss dann ja eine Verschwörung hinterstecken...

Dass dein wirken hier anscheinend öfters in Frage gestellt wurde und du trotzdem unbeirrt weiter machst, passt auch dazu, du bleibst auf deinem Posten , dann wage ich mal einen anspruchsvolleren Vergleich, man ist ja schließlich kultiviert, ähm Don Quijote

Wo berichte ich mit viel Phantasie?? Ich gebe meine mehrjährigen Erfahrungen mit Fin wieder, betone aber stets, dass es nicht immer so glimpflich ablaufen muss, was NWs betrifft, das lässt sich jedem Schriftwechsel mit Neulingen deutlich entnehmen.

Meine Güte, wie flach und persönlich..., ja nun, mir ist gerade nichts Treffenderes eingefallen

Außerdem willst du mich doch die ganze Zeit ins Lächerliche ziehen, aber mehr als selektive Quellenauszüge, die du willkürlich interpretierst, hast du wohl nicht drauf...

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen

Posted by [ichunddiewelt](#) on Wed, 23 Oct 2013 09:21:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Ichunddiewelt...das mit der Katze ist natürlich super Sachlich, die Nummer mit dem abwerten, übertreiben und lächerlich machen ist doch schon lange durch, es haut nicht mehr hin, wenn die Leute die Nummer schon X-ma gelesen haben. Wie wäre es mal mit was neuem? Oder macht doch mal ne Schulung? Solche unsinnigen Vergleiche haben doch nur ein Ziel, Leute ins lächerliche ziehen und unglaubwürdig machen, das sieht man ja auch schon wieder an...."DAS wirken von Goodkat" das hatten wir schon so oft. Das zieht nicht mehr.

Mit dir sachlich diskutieren? willst du mich veraeppeln? das waere genau so unmoeglich, wie wenn ich mit der nachbarskatze, die bauchweh hat, ueber FIN topisch sprechen moechte.

Schau mr. goodkat, ich hatte mit dir schon in einem anderen thread einige meinungsdifferenzen,

aber du scheinst so ueberzeugt von dir und deiner meinung zu sein, das grenzt an untherapierbaren narzissmus. Einerseits kritisierst du, dass wir uns wiederholen und unsere nummern x-maaaaa niederschreiben (obwohl wir FIN gar nicht in den himmel loben, sondern nur differenzierter beurteilen) aber du selbst argumentierst immer nur aus deinem gleich engen blickwinkel und mit den selben nicht-objektiven argumenten in jedem erdenklichen thread, in dem es um fin geht. und das uebersiehst du? du verunmoeglichst meiner ansicht nach eine objektive meinungsbildung fuer neulinge, weil du praeventiv staendig deine antifin nummer faehrst - wieso auch immer - darauf willst du ja nicht eingehen - vlt. hast du zuviel zeit, was die laenge deiner abhandlungen hier unterstreichen wuerde.

mir fehlt schlichtweg die zeit und die lust kuenftig noch auf dich einzugehen und ich denke es ist es nicht wert, denn deine besserwisserische art und deine resistenz ist nicht kompatibel mit meinen diskussionsgrundsuetzen. kurz ausgedrueckt, du langweilst mich. gute zeit dir...was immer du noch fuer schwachsinnigen argumente nachlieferst, ich werde sie wahrscheinlich nicht mal lesen.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 23 Oct 2013 12:36:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 09:34

Beckenbodenverspannungen liest man überall als Ursache des schmerzhaften Beckenbodensyndroms, auch Nervenreizungen, 2 Urologen bestätigten mir, dass Dieses auch durch Muskelbelastungen kommen kann, wahrscheinlich sind es Stümper...

Ehm? Du liest echt nicht richtig oder? Vielleicht stehen da überall andere Dinge als bei mir, wer weiß?

NIRGENDWO bezweifle ich das eine Beckenbodenverspannungen oder was weiß ich noch alles für so etwas verantwortlich sein kann. Ich zweifle nirgendwo an, dass es andere Ursachen gibt. Das habe ich dir auch schon vorher mehrfach geschrieben.

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 09:34

Meine Quellenangaben sollen auf einmal Gegensatz zu deinen minderwertig sein...

Bei dem Artikel den du an gibts fehlen Quellenangaben! Ganz einfach, überall, wo es Quellenangaben gibt, steht was über die Häufigkeit einer Prostatitis von 2-10%, nur in dem Artikel, den du angibts etwas von 2-16% Wie kommen die an diese Zahlen? Nein, deine Quelle ist natürlich nicht minderwertiger, das schreibe ich auch nicht, wie ich so einiges nicht schreibe, was du dir so ausdenkst, denn das super tolle an der Sache ist, nicht mal in deiner Quelle steht etwas davon, das es.... lol

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15@ Mr.Goodcat:

Also, eine Prosatitis, insbesondere die Form, bei der keine akuten Erreger nachgewiesen werden, ist gerade bei jungen Männern sehr häufig. [b]Auch sind Chlamydien häufig ein Grund für eine akute Prostatitis....

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15

Die Beschwerden blieben, was wie gesagt sehr häufig, gerade bei jungen, vor Allem auch bei sportlich aktiven Männern, ich dachte, du kennst dich gut mit medizinischen Geschichten aus...

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 09:34  
Du verdrehst ja eh Alles, damit es so passt.....  
Wo berichte ich mit viel Phantasie??....

Wo du mit viel Phantasie berichtest? Genau hier....noch mal, NICHT mal in den Quellen die du selber an gibt steht etwas von „sehr häufig“, da steht auch nichts von häufig durch Chlamydien...da steht auch nirgendwo was von „vor Allem auch bei sportlich aktiven Männern“ Wenn es nicht mal in deinen Quellen steht, ist es keine Phantasie? So so und ich drehe mir die Dinge wie ich sie brauche. jo

Wie relevant Chlamydien oder Mykoplasmen sind, wird kontrovers diskutiert. Anaerobier findet man nur bei 1 Prozent der Patienten." [/i]  
Quelle: <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2803> Deine Quelle! Lies einfach mal richtig.

Jetzt postet du 2 weite Quellen, wo was davon steht, das Chlamydien ein Ursache sein können, ist ja super, zweifelt auch keiner dran. Nur wie, wie es ja schon in deiner Quellenanabe steht:

Wie relevant Chlamydien oder Mykoplasmen sind, wird kontrovers diskutiert. Anaerobier findet man nur bei 1 Prozent der Patienten." [/i] Es ist nicht häufig. Ganz einfach.

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 09:34  
Außerdem willst du mich doch die ganze Zeit ins Lächerliche ziehen, aber mehr als selektive Quellenauszüge, die du willkürlich interpretierst, hast du wohl nicht drauf...

Ja? Wo? Weil ich sage, es stimmt einfach nicht was du schreibst? Wo interpretiere ich den selektive Quellen willkürlich, wenn ich schreibe. Es ist nicht sehr häufig bei jungen Männern... es ist nicht sehr häufig durch Chlamydien und von vor allem bei sportlichen...findet man auch nichts in irgendwelchen Studien.

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08.....nichts an Medikamenten auf eigene Faust testen. Sich gründlich informieren und das immer mit einem Arzt besprechen. Ich persönlich würde, glaube ich keine nehmen.

Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschrieben Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden.

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 09:34  
Du redest hier von Finasterid als Ursache für Probleme beim Wasserlassen, Zusammenziehen der Genitalien, ohne andere Ursachen in Erwägung zu ziehen, von PFS redest du ansonsten oft



genug..., Erbsenzählen macht echt glaubwürdig.

Du musst mal richtig lesen. Was ich da geschrieben habe, was daran verstehst du nicht? Soll ich dir ein Bild malen? : D EINE mögliche Ursache EINE, ist das so schwer zu verstehen? Da steht doch eindeutig, dass mit einem Urologen besprechen und wenn KEINE anderen Ursachen gefunden werden...Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen.

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen.

Balle schrieb am Mon, 21 October 2013 13:15@ Mr.Goodcat:  
Aber ich verschwende hier wohl meine Zeit, stellt hier mal weiter wirre pseudowissenschaftliche Theorien auf und empfiehlt Jedem bei Allem Progesteron und beschimpft euch hier Tag und Nacht, ich widme mich mal wieder dem Ernst des Lebens , würde ja gerne sagen, dass ich hier nicht mehr reinschaue, aber ich weiß nicht, ob ich das Versprechen wirklich halten kann

ichunddiewelt schrieb am Wed, 23 October 2013 11:21  
Mit dir sachlich diskutieren? willst du mich veraepeln? das waere genau so unmoeglich, wie wenn ich mit der nachbarskatze, die bauchweh hat, ueber FIN topisch sprechen moechte. Schau mr. goodkat, ich hatte mit dir schon in einem anderen thread einige meinungsdifferenzen, aber du scheinst so ueberzeugt von dir und deiner meinung zu sein, das grenzt an untherapierbaren narzissmus.

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen.

Sorry, diese Meinung habe ich halt!

ichunddiewelt schrieb am Wed, 23 October 2013 11:21  
Mit dir sachlich diskutieren? willst du mich veraepeln? das waere genau so unmoeglich, wie wenn ich mit der nachbarskatze, die bauchweh hat, ueber FIN topisch sprechen moechte.

Schau mr. goodkat, ich hatte mit dir schon in einem anderen thread einige meinungsdifferenzen, aber du scheinst so ueberzeugt von dir und deiner meinung zu sein, das grenzt an untherapierbaren narzissmus. Einerseits kritisierst du, dass wir uns wiederholen und unsere nummern x-maaaaa niederschreiben (obwohl wir FIN gar nicht in den himmel loben, sondern nur differenzierter beurteilen) aber du selbst argumentierst immer nur aus deinem gleich engen blickwinkel und mit den selben nicht-objektiven argumenten in jedem erdenklichen thread, in dem es um fin geht. und das uebersiehst du? du verunmoeglichst meiner ansicht nach eine objektive

meinungsbildung fuer neulinge, weil du praeventiv staendig deine antifiin nummer faehrst - wieso auch immer - darauf willst du ja nicht eingehen - vlt. hast du zuviel zeit, was die laenge deiner abhandlungen hier unterstreichen wuerde.

mir fehlt schlichtweg die zeit und die lust kuenftig noch auf dich einzugehen und ich denke es ist es nicht wert, denn deine besserwisserische art und deine ressistenz ist nicht kompatibel mit meinen diskussionsgrundsuetzen. kurz ausgedrueckt, du langweilst mich. gute zeit dir...was immer du noch fuer schwachsinnigen argumente nachlieferst, ich werde sie wahrscheinlich nicht mal lesen.

deinem gleich engen blickwinkel und mit den selben nicht-objektiven argumenten in jedem erdenklichen thread

Welche waeren das hier? Das Finasterid zu den moeglichen Ursachen fuer die Probleme des TE gehoeren kann und erst versucht werden sollte alles andere auszuschliessen?

Du liest genau so wenig richtig wie Balle.

nur differenzierter beurteilen  
ja total.

Ihre beide wuerdet auch nie Dinge schreiben, die nicht stimmen. Niemals lol

weil du praeventiv staendig deine antifiin nummer faehrst - wieso auch immer - darauf willst du ja nicht eingehen -

LESEN, der TE hat eine Frage gestellt, die ich ihm beantwortet habe. Wieso auch immer? darauf will ich ja nicht eingehen? Ha? Hast du gefragt? Ich habe das zeug genommen und davon NW bekommen. Punkt. Steht doch auch ueberall was meine Meinung ist. Du bist do so genervt weil ich ja immer das selbe schreibe....hier vergisst du das?

Ja Sorry, mein schwachsinniges Argument, ist leider das nirgenwo was davon steht, das: Das eine Prostatitis, sehr haeufig bei jungen sportlichen Maennern auftritt und haeufig durch Clamydien verursacht wird. Das stimmt nicht, steht nirgends und ist mein schwachsinniges Argument. Sorry

Glaubst du du hast dich gerade selbst uebertroffen? Ich habe selten gelesen, dass es jemand schafft so viele Verunglimpfungen in so wenig Text packen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist jedoch leider immer wieder dass die Leute hier sowas nachlesen koennen. Vergiss das bitte nicht.

Ich mache es mal kurz!

1. Der TE stellt eine Frage, ob Finasterid dafuer verantwortlich sein kann, dass er Probleme beim Wasser lassen hat.
2. Ich schreibe ihm ja, ist moeglich, aber er soll zu einem Urologen und alle anderen Ursachen ausschliessen lassen.
3. Ein Balle meint nun: Bei ihm ist es eine Prostatitis und die ist sehr haeufig bei jungen vor Allem sportlichen Maennern und haeufig wegen Chlamydien.
4. Balle jammert, dass keiner was zu seiner Post schreibt.

5. Ich schreibe, das stimmt nicht, was er schreibt: Ist sehr häufig bei jungen vor Allem sportlichen Männern und häufig wegen Chlamydien. Steht nicht mal in seinen eigenen Quellen.

Darauf kommen dann solche Posts?????

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Foxy](#) on Wed, 23 Oct 2013 13:55:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Oh Gott ihr Streithanseln  
dabei heist es grade von denen ich mache Threads kaputt  
selber bei der Nase nehmen

---

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Balle](#) on Wed, 23 Oct 2013 14:04:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mr.Goodkat schrieb am Wed, 23 October 2013 14:36Ja Sorry, mein schwachsinniges Argument, ist leider das nirgenwo was davon steht, das: Das eine Prostatitis, sehr häufig bei jungen sportlichen Männern auftritt und häufig durch Clamydien verursacht wird. Das stimmt nicht, steht nirgends und ist mein schwachsinniges Argument. Sorry

Glaubst du du hast dich gerade selbst übertroffen? Ich habe selten gelesen, dass es jemand schafft so viele Verunglimpfungen in so wenig Text packen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist jedoch leider immer wieder dass die Leute hier sowas nachlesen können. Vergiss das bitte nicht.

Ich mache es mal kurz!

1. Der TE stellt eine Frage, ob Finasterid dafür verantwortlich sein kann, dass er Probleme beim Wasser lassen hat.
2. Ich schreibe ihm ja, ist möglich, aber er soll zu einem Urologen und alle anderen Ursachen ausschließen lassen.
3. Ein Balle meint nun: Bei ihm ist es eine Prostatitis und die ist sehr häufig bei jungen vor Allem sportlichen Männern und häufig wegen Chlamydien.
4. Balle jammert, dass keiner was zu seiner Post schreibt.
5. Ich schreibe, das stimmt nicht, was er schreibt: Ist sehr häufig bei jungen vor Allem sportlichen Männern und häufig wegen Chlamydien. Steht nicht mal in seinen eigenen Quellen.

Darauf kommen dann solche Posts?????

Bei Männern unter 35 Jahren ist die Chlamydien-Infektion häufigste Ursache für eine

Entzündung der Nebenhoden und der Prostata . Auch für die Harnröhrenentzündung, die oft unbemerkt verläuft, ist in den meisten Fällen eine Chlamydien-Infektion verantwortlich, die in 25 Prozent der Fälle von Tripper (Gonorrhöe) begleitet wird.

Die Chlamydien-Infektion ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion in der westlichen Welt.

(Quelle: <http://www.meine-gesundheit.de/931>)

Oft bleibt eine Chlamydien-Infektion beim Mann aber auch lange Zeit unentdeckt und unbehandelt, da keine eindeutigen, spürbaren Symptome auftreten.

(Quelle: <http://www.geschlechtskrankheiten.de/chlamydien/symptome/>)

Komisch nur, dass du, wenn es um deine Aussagen gehst, wesentlich toleranter bist, was Rückschlüsse und Interpretationen angeht

Das häufigere Vorkommen bei jungen Männern hatten wir ja schon, auch dass die Variante ohne nachweisbare Erreger häufiger ist, die Aussagen der beiden Urologen wo ich war, lassen sich leider nicht im Netz finden.

Die Schwachstelle beim Ausschluss anderer Ursachen ist nur, dass eine abakterielle Prostatitis nicht ohne Weiteres nachgewiesen werden kann, dann würde fälschlicherweise Fin abgesetzt, mal wieder etwas zum eigentlichen Thema.

Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Nerv mehr, hier weiter zu diskutieren, es bringt Nichts

---

Zitat wurde separiert.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 23 Oct 2013 16:07:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 16:04

Bei Männern unter 35 Jahren ist die Chlamydien-Infektion häufigste Ursache für eine Entzündung der Nebenhoden und der Prostata . Auch für die Harnröhrenentzündung, die oft unbemerkt verläuft, ist in den meisten Fällen eine Chlamydien-Infektion verantwortlich, die in 25 Prozent der Fälle von Tripper (Gonorrhöe) begleitet wird.

Die Chlamydien-Infektion ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion in der westlichen

Welt.

(Quelle: <http://www.meine-gesundheit.de/931>)

Oft bleibt eine Chlamydien-Infektion beim Mann aber auch lange Zeit unentdeckt und unbehandelt, da keine eindeutigen, spürbaren Symptome auftreten.

(Quelle: <http://www.geschlechtskrankheiten.de/chlamydien/symptome/>)

1. Bitte nutze die Quote Funktion richtig. Denn was da in deiner Post am anfang steht, habe ich geschrieben. Dafür gibt es auch eine Vorschau Funktion und du kannst gucken ob da auch alles ok ist.

2. Jetzt kommt auch noch meine-Gesundheit.de Auf welche Quellen stützen die ihre Aussagen?

Es geht hier auch nicht um Nebenhoden!

Du kannst jetzt gerne noch so so viele Seiten posten wie du lustig bist. Es ändert nichts am Tatsächlichen Wissensstand und der ist:

„Derzeit sind nur wenige Erhebungen zur Epidemiologie dokumentiert, diese zeigen aber bereits eine große klinische und gesundheitspolitische Bedeutung auf. Die Häufigkeit des Prostatitissyndroms liegt demnach bei etwa 2 bis 10 % der männlichen Bevölkerung“  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Prostatitis#Epidemiologie>

"Die Symptome eines Prostatitis-Syndroms haben etwa 10 % aller Männer (1). Die Häufigkeit einer bakteriell bedingten Prostatitis liegt allerdings lediglich bei 7 % (2)."  
<http://www.aerzteblatt.de/archiv/63754/Prostatitis-und-maennliches-Beckenschmerzsyndrom-Diagnostik-und-Therapie>

und deine Quelle:

„Nur bei etwa 10 Prozent der Betroffenen ist ein Bakterienbefall des Prostatagewebes nachweisbar, meist mit Darmbakterien wie E. coli. Wie relevant Chlamydien oder Mykoplasmen sind, wird kontrovers diskutiert. Anaerobier findet man nur bei 1 Prozent der Patienten.“  
Quelle: <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2803>

Was du jetzt auf (Quelle: ) <http://www.geschlechtskrankheiten.de/chlamydien/symptome> liest, spielt keine Rolle solange diese Dinge nicht belegt sind und das mit realen zahlen, das ist beim PFS was die „Häufigkeit“ angeht nicht anders. Auf Haarerkrankungen.de kannst du ja auch lesen, das Finasterid völlig harmlos ist.

Ja, ne Diskussion ist auch völlig überflüssig, wenn du es nicht verstehen kannst, willst oder was auch immer! Der TE soll einfach zu einem Arzt gehen und sich durch checken lassen und wenn er von mir aus eine total schwer nachweisbare, A- bakterielle Prostatitis hat und oder

KEINE Ursache gefunden wird, ...dann kann er auch ein Medikament mal versuchen abzusetzen, welches auch wieeeeeee soooo viele Andere Dinge eine solche Symptomatik hervorrufen kann. Ist jetzt ne total unlogische Idee ne? Ne, aber Fin kanns auf gaaaar keinen fall machen ne, schön weiter nehmen. DAS soll er deiner Meinung nach tun? Er geht zum doc...der, sagen wir mal findet nix. So mhhh jetzt könnte es ja eine A- bakterielle Prostatitis sein... genau, Therapieren wir die mal irgendwie... und wenn dann nicht besser werden sollte, liegt es daran weil´s schwer Therapierbar ist. Auf die Idee, vielleicht dann mal ein Medikament abzusetzen, welches auch solche Symptome verursachen kann, wäre natürlich ne total dumme idee. Es tut mir sehr leid aber, ich verstehe dein Logik nicht. Vielleicht, weil´s dahinter keine gibt. Letzt endlich ist es die Sache vom TE.

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 16:04

Komisch nur, dass du, wenn es um deine Aussagen gehst, wesentlich toleranter bist, was Rückschlüsse und Interpretationen angeht

Ja? Wo? Zeig mal bitte, ich sehe du hast es nicht so mit dem Zitieren, aber versuchs mal und zeige mir mal wo ich hier was rein interptiere. Lol Mach es einfach mal und produziere nicht nur heiße Luft.

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 16:04

Die Schwachstelle beim Ausschluss anderer Ursachen ist nur, dass eine abakterielle Prostatitis nicht ohne Weiteres nachgewiesen werden kann, dann würde fälschlicherweise Fin abgesetzt, mal wieder etwas zum eigentlichen Thema. OH mein Gott! Scheiße! Dann würde Fin fälschlicherweise abgesetzt....mit dem dramatischen Risiko, dass seine Symptome vielleicht verschwinden könnten. Du hast natürlich völlig recht. Wenn man nix findet wäre es ja viel zu abwägig und er würde, wenn man keine andere Ursache findet, fälschlicherweise Absetzen. Wir reden hier nicht davon, dass er ggf. Insulin absetzen soll. Denkst du echt so? Ist das dein ernst? Gehst du so durch leben? Es ist ganz Alleine seine Sache! und wenn es ihm egal ist und er 50 mal zum klo läuft und im die haare wichtiger sind, ist es auch seine sache! Er hat gefragt obs ggf auch von Fin kommen kann, ja kann es. fertig.

Hey...ich hab kopfweh...es gibt 10000 Ursachen für Kopfweh ich nehme ein Medikament, was ich nicht lebensnotwendig nehmen muss und das auch Kopfweh verursachen kann. Jetzt findet man keine Ursache für das Kopfweh und du würdest nicht mal auf die Idee kommen, das Medikament ggf, mal abzusetzen? Ohne worte! lass es bitte einfach mal gut sein, ich schäme mich echt schon fremd.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen

Posted by [Balle](#) on Wed, 23 Oct 2013 19:24:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn Fin fälschlicherweise abgesetzt werden würde, würden die Symptome nicht verschwinden...

Also ich würde es nicht riskieren wollen, vorschnell oder unnötig meinen Haarstatus zu riskieren, den ich über Jahre mit Fin gehalten habe und der mich viel Geld gekostet hat.

Zum gestörten Wasserlassen, dieses hatte ich schon lange vor Fin und Prostatabeschwerden und es war NICHTS festzustellen, ich hatte stets Restharngefühl, im Ultraschall war aber kein Restharn nachzuweisen, als Beispiel. Kannst du den eventuellen Zusammenhang mit Finasterid denn belegen?

Ja, Jemand wie du steht natürlich über so etwas Lächerlichem wie Haarausfall, ich bin natürlich so ein ganz armes Würstchen

Nicht lebenswichtig und fürs Leben nicht wichtig ist für mich was Anderes, ich brauche mich da nicht in irgendeine Manie reinzusteigern, hättest du Fin vertragen, wenns denn wirklich daran lag, würdest du dich auch nicht so aufspielen, dann mach hier wenigstens keine anderen eh schon verunsicherten User mit deinen auf kompetent gemachten Beiträgen verrückt, denen übrigens eine bessere Rechtschreibung gut stehen würde, oder freut es dich persönlich, wenn ein Neuling schreibt " Ich wollte eigentlich mit Fin anfangen, mache es aber nun nicht mehr, weil ich hier im Forum abgeschreckt wurde..." .

Jetzt sage ich endgültig Nichts mehr hierzu, hab Wichtigeres zu tun, wenn du das letzte Wort behalten willst, bitte schön...

An den Threadersteller: sorry für Off Topic

---

---

Subject: Bitte das Auftreten anpassen

Posted by [Mona](#) on Thu, 24 Oct 2013 05:18:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mr.Goodkat schrieb am Wed, 23 October 2013 18:07Ja? Wo? Zeig mal bitte, ich sehe du hast es nicht so mit dem Zitieren, aber versuchs mal und zeige mir mal wo ich hier was rein interpretiere. Lol Mach es einfach mal und produziere nicht nur heiße Luft...

Und Weiteres...

Ist es wieder so weit?

Hast du dir nach tysa und Knorkell nun jemand Neues ausgesucht, um zu provozieren, auf wirklich belanglosen, kleinen Unzulänglichkeiten herumzureiten und deine bekannt sarkastische Art an den Tag zu legen?

Bitte die Forenregeln einhalten, die Leute zufrieden lassen, erspare dir außerdem deinen Sarkasmus und pflege einen angemessenen Austausch, wenn dir daran gelegen ist, dass deine Beiträge freigegeben werden. Diskutieren werden wir das jetzt nicht noch einmal, das hatten wie alles schon - ich könnte mich nur wiederholen.

Gruß, Mona

---

---

Subject: Auftreten wird angepasst!!!!

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Thu, 24 Oct 2013 13:17:50 GMT

---

@ Balle

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 21:24

Ja, Jemand wie du steht natürlich über so etwas Lächerlichem wie Haarausfall, ich bin natürlich so ein ganz armes Würstchen

Sachlich?

Ach tue ich das? Du legst doch so viel Wert auf Sachlichkeit? Wo tue ich so als würde ich über so etwas wie Haarausfall stehen? Nirgendwo schreibe ich etwas davon, dass ich nicht verstehen kann wie schlimm Haarausfall für Betroffene ist. Ich habe es selber! Aus, Finasterid ist kein lebensnotwendiges Medikament machst du,....dass ich angeblich über „ so etwas lächerlichem, wie Haarausfall stehe" Sauber, damit meinst du den Nerv der User hier zu treffen ? So zu tun, als würde ich ja Haarausfall lächerlich finden, ist gerade in einem Forum für Menschen, die unter Haarausfall LEIDEN eine sehr unschöne Art der Manipulation und des Aufhetzens.

Finasterid ist kein Medikament, was man nicht zum Leben braucht. Das ist einfach so. Und nur weil, ich dies schreibe, heißt es noch lange nicht, dass ich Haarausfall lächerlich finde. In meinen Augen sind deine Posts einfach nur manipulativ. Pausenlos greifst du mich an, unterstellst mir irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen dinge. Pochst auf Sachlichkeit, schreibst aber immer und immer wieder Dinge die ganz und gar nicht sachlich sind.

Fragt man dich danach, kommt nichts. Im Gegenteil man ist noch der Jenige, der provoziert.

Guck mal, vielleicht findeste hier noch ein paar Tipps.

<http://www.beatrix-baier.de/fileadmin/filestore-bbaier/PDF/literatur/TNULManipulationstechniken.pdf>

... doof wird es wenn die Leute lesen, mit welchen Techniken sie manipuliert werden. Ich persönlich finde es ziemlich mies was hier teilweise abgezogen wird. Siehe oben.

Balle schrieb am Wed, 23 October 2013 21:24 Nicht lebenswichtig und fürs Leben nicht wichtig ist für mich was Anderes, ich brauche mich da nicht in irgendeine Manie reinzusteigern, hättest du Fin vertragen, wens denn wirklich daran lag, würdest du dich auch nicht so aufspielen, dann mach hier wenigstens keine anderen eh schon verunsicherten User mit deinen auf kompetent gemachten Beiträgen verrückt, denen übrigens eine bessere Rechtschreibung gut stehen würde, oder freut es dich persönlich, wenn ein Neuling schreibt " Ich wollte eigentlich mit Fin anfangen, mache es aber nun nicht mehr, weil ich hier im Forum abgeschreckt wurde..." .

Wo tue ich dies in diesem Thread? Der TE hat eine Frage gestellt ob Finasterid etwas mit seinem Problem zu tun haben kann. Das war seine Frage. Nur weil du ein NEIN hören willst, mach ich einem user, ne ALLE mit einem JA verrückt? Da ist es natürlich viel besser ihm zu schreiben kommt alles von einer Prostatitis, die a) schlecht nachweisbar ist und ) schlecht zu Therapieren, wenn sie chron. ist. ABER, Finasterid scheidet natürlich völlig aus.



Mr.Goodkat schrieb am Fri, 18 October 2013 13:08

Lieber TE, ich würde, dies an deiner Stelle mit einem Urologen besprechen. Andere Ursachen ausschließen lassen (z.B Blasenentzündung) und nach Ausschluss bzw. wenn keine anderen Ursachen gefunden werden. Finasterid unter Aufsicht eines Urologen absetzen. Ich würde keine Alphablocker nehmen, denn ich gehe bei der von dir beschriebenen Symptomen, davon aus, dass sich deine Probleme dann in ein paar Monaten von alleine wieder zurückbilden.

Das ist für dich verrückt machen?

---

\*\*\*Edit\*\*\*

Wenn du Andere (mich eingeschlossen) zitieren möchtest, dann unterlasse es bitte, diesen Zitaten etwas hinzuzufügen! Zitate verfälschen ist nicht erlaubt.

Gruß, Mona

---

Forenregeln gelten für Alle.

Kleines best of Balle:

[ \*\*\*Edit, Zitat wurde entfernt\*\*\* ]

Ja, Jemand wie du steht natürlich über so etwas Lächerlichem wie Haarausfall, ich bin natürlich so ein ganz armes Würstchen

würdest du dich auch nicht so aufspielen (1)

denen übrigens eine bessere Rechtschreibung gut stehen würde (2)

Alles sehr sachlich....Dazu sagst du natürlich nichts. Aber, ich provoziere? Darf ich nicht mal schreiben, dass ich das nicht besonders fair finde? Nicht mal sagen dürfen, dass man etwas nicht fair findet, findet man in Diktaturen.

Ich diskutiere Das auch nicht mit dir! Meine Meinung ist: Dein Verhalten und Auftreten als Moderator hier ist nicht fair. Weil, du mal wieder nur mich ansprichst und das, was Balle hier Alles schreibt völlig ignorierst.

Es steht auch nichts in den Forumsregeln, dass es nicht erlaubt ist zu sagen, dass man die Moderation nicht fair findet.

Bei einer solchen Form der Moderation gebe ich balle mit "Don Quijote" völlig recht.

da bleibt mir nur.....

Ich möchte mich natürlich hochachtungsvoll dafür entschuldigen, dass nirgendwo in wissenschaftlichen durch tatsächliche bestehende Statistiken etwas dazu zu finden ist, dass: eine Prostatitis sehr häufig, bei jungen sportlichen Männern auftritt und auch häufig durch Chlamydien. Es tut mir auch sehr leid, das Balle da leider Behauptungen aufstellt, die nicht stimmen und ich so böse bin, dies schreibe und damit ihn natürlich provoziere. Ich gelobe besserung und werde zukünftig, Fakten ignorieren und nicht widersprechen, oder gar etwas gegen Fehlinformationen sagen, damit ich mit meinem nicht forumsregelkonformen Verhalten, die Sponsoren, ehm sorry, ich meine User dieses Forums verärgere und provoziere.

Niemals nicht gibt es so etwas wie PFS und die Probleme des TE können auf keinen Fall nicht von Fin kommen.

ok so? Auch, mein Sarkasmus tut mir unendlich leid

Es tut mir sehr leid, dass ich etwas gegen Fehlinformationen habe. Ich meine, hatte!  
Es tut mir Alles so sehr leid. Auch meine unzulängliche Rechtschreibung und die Grammatik. Es tut mir auch leid, dass ich wage etwas gegen unsachliche Behauptungen gegen mich zu sagen und auch noch damit zu proozieren, dass ich frage diese Behauptungen zu belegen.

..und deswegen ändere ich jetzt umgehend mein Verhalten bzw Auftreten. Ich poste ab sofort, was ihr ihr hören möchtet. Damit nicht immer nur ich eins auf den Deckel bekomme.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Marvi](#) on Thu, 07 Nov 2013 20:06:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich weiss nicht ob sich das Thema hier erledigt hat, ich hau meinen Senf trotzdem mal dazu xD

Sag mal, du sagst du musst viel auf Klo rennen und auch nachts ... hast du auch das Verlangen viel trinken zu müssen?  
Also hast du oft/viel Durst???

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Fin](#) on Thu, 07 Nov 2013 20:39:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi!

Nicht unbedingt mehr Verlangen danach etwas zu trinken wie vor Finasteridbeginn. Und ja, vor allem nachts und das stört.

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [frodo](#) on Thu, 07 Nov 2013 21:37:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi !  
hab fin topisch angewendet  
und hatte auch das problem...  
andauernd pinkeln  
und nachts deswegen aufgewacht !  
lg frodo

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 07 Nov 2013 21:42:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=Alyssa\_Fan schrieb am Sun, 20 October 2013 21:30]cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34  
@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

Sag mal, gehts noch?

---

Subject: Aw: Ständig Wasserlassen  
Posted by [screwier](#) on Thu, 07 Nov 2013 22:19:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bevor hier noch weiter gebeeft wird: die Betroffenen sollen doch bitte zum Urologen gehen und ihre genaue Diagnose von einem Fachmann hier posten.

Bei mir selbiges Problem:

Unter Fin (3 Monate) ständig pinkeln, Resthaarn, Gefühl einer nie ganz leeren Blase  
Abgesetzt, langsame Besserung  
Wieder angefangen (topisch dieses Mal) und es geht wieder von vorn los..keine Einbildung also  
Natürlich können andere Faktoren koproduktiv sein (Bsp. Bauchmuskeltraining bei flachem Bauch), aber da ich den schon ewig habe und auch trainiere, ist es zumindest bei mir von

minderer Bedeutung

Demnächst zum Uru, mal sehen ...

---

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Thu, 07 Nov 2013 22:41:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=Abece schrieb am Thu, 07 November 2013 22:42]Alyssa\_Fan schrieb am Sun, 20 October 2013 21:30cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34  
@Abece:\*\*\*Edit\*\*\*

Sag mal, gehts noch?  
Wieso? Du bist doch keinen Deut besser "NW`s sind Einbildung" etc.  
Und angesichts dessen was du sonst so schreibst...

---

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 07 Nov 2013 22:50:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=Knorkell schrieb am Thu, 07 November 2013 23:41]Abece schrieb am Thu, 07 November 2013 22:42Alyssa\_Fan schrieb am Sun, 20 October 2013 21:30cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34  
@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

Sag mal, gehts noch?  
Wieso? Du bist doch keinen Deut besser "NW`s sind Einbildung" etc.  
Und angesichts dessen was du sonst so schreibst...

Alles nur Einbildung

---

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Thu, 07 Nov 2013 22:54:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=Abece schrieb am Thu, 07 November 2013 23:50]Knorkell schrieb am Thu, 07 November 2013 23:41Abece schrieb am Thu, 07 November 2013 22:42Alyssa\_Fan schrieb am Sun, 20 October 2013 21:30cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34  
@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

Sag mal, gehts noch?  
Wieso? Du bist doch keinen Deut besser "NW`s sind Einbildung" etc.  
Und angesichts dessen was du sonst so schreibst...

Alles nur Einbildung

So wie deine AGA

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Thu, 07 Nov 2013 23:00:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=Knorkell schrieb am Thu, 07 November 2013 23:54]Abece schrieb am Thu, 07 November 2013 23:50Knorkell schrieb am Thu, 07 November 2013 23:41Abece schrieb am Thu, 07 November 2013 22:42Alyssa\_Fan schrieb am Sun, 20 October 2013 21:30cyclonus schrieb am Tue, 15 October 2013 11:34  
@Abece: \*\*\*Edit\*\*\*

Sag mal, gehts noch?  
Wieso? Du bist doch keinen Deut besser "NW`s sind Einbildung" etc.  
Und angesichts dessen was du sonst so schreibst...

Alles nur Einbildung

So wie deine AGA

\*\*\*Edit\*\*\*

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Mona](#) on Fri, 08 Nov 2013 09:04:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Abece schrieb am Thu, 17 October 2013 03:59...Woher kommt die unglaublich aggressive Stimmung in diesem Forum?

Na, das fragt ja mal der Richtige (u.a.)...

Zitat:Verabschiedet euch mal von dem Kindergarten und versucht statt Beleidigungen und

Anfeindungen mal Argumente auszutauschen.

Da bin ich ganz bei dir, am besten fängst (u.a.) du selber gleich damit an!

Um bei deinem Beispiel zu bleiben:

Da werden nicht etwa ganze Sätze formuliert, nein - da wirft man einfach Brocken hin, etwa wie:

"Alles Einbildung"

oder

"Nebenwirkungen = Einbildung"

Man könnte ja auch schreiben: "Ich selber halte Fin NWs für Einbildung". Das reduzierte deine Aussage auf deine persönliche Ansicht und stellte es nicht dar, wie eine unumstrittene Tatsache, so dass sich Andere veranlasst sehen, ebenso drastisch gegenzusteuern.

Was hier los ist?

Es haben sich (im Gegensatz zu früheren Zeiten) regelrechte Fronten gebildet, einmal PRO und einmal CONTRA Finasterid (bzw.: Es gibt PFS <-> es gibt kein PFS). Und absolut kontraproduktiv kommt erschwerend hinzu:

Seit der vielen Daddelei via Whats App, per SMS und dem Mitwirken in den vielen Social-Communities wird die Zeit, in der man das alles abfrühstücken "muss", ja immer knapper, also werden Worte in Kürzel getippt und ansonsten nur mal eben ein paar Brocken hingeworfen - leider auch in diesem Forum! Da machen sich viele nicht mehr die Mühe, die eigenen Ansichten ein wenig auszuführen. Und wie das überkommt? Ob man damit geradezu provoziert und selber den Unmut heraufbeschwört? Scheint so manchen User auch nicht mehr zu interessieren.

"Nebenwirkungen = Einbildung"

Natürlich ist das eine Einladung für alle, die das (als Tatsache dargestellt) nicht stehen lassen möchten. Und wenn dann ein Wort zum Anderen führt, "dürfen" wir die Beleidigungen aus zig Beiträgen entfernen, weil man sich auch nicht mehr die Mühe macht, einzelne Zitate anzuführen. Nein, es wird einfach "Zitat" geklickt und der ganze, endlose Rattenschwanz zitiert, der dann mühsam in jedem einzelnen Beitragsfeld editiert werden muss. Ob Zitate überhaupt korrekt dargestellt werden, scheint auch etlichen Usern völlig wumpe zu sein. Man müsste sich dafür ja vielleicht eine Minute mehr Zeit nehmen und eine Beitragsvorschau klicken. Für manche User scheint der Aufwand für ein wenig mehr Sorgfalt hier im Forum vergeudete Lebenszeit zu sein - für uns gestaltet sich das dann allerdings nicht selten als Zumutung.

Ach ja - der jeweilige Threadersteller:

Der fällt mit seinem Anliegen dann auch durchs Raster und darf sich die hilfreichen postings unter den vielen themenfremden Antworten herausfischen, wenn sich die Gemüter erst wieder einmal erhitzt haben. FALLS man sich überhaupt wieder seinem Thema zuwenden möchte.

Leute, da muss eine Lösung her!

Im Sinne eines friedlichen und vor allen Dingen auch konstruktiven Austauschs werden wir entweder rigoros die Themen aufteilen (Spam und Geplänkel herausnehmen) oder aber die jeweiligen "Störenfriede" in die Moderation nehmen müssen, wenn sich hier nicht sehr zeitnah grundlegende Verbesserungen abzeichnen!

Mit ein wenig mehr Mühe in der Ausdrucks- und Darstellungsweise von postings und den persönlichen Meinungen, sowie auch etwas mehr Respekt und Toleranz untereinander, hätten wir diese Probleme nicht.

Gruß, Mona

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Fri, 08 Nov 2013 13:16:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Na, das fragt ja mal der Richtige (u.a.)...

Lies doch bitte mal den Thread von Beginn an!

Zitat:Da bin ich ganz bei dir, am besten fängst (u.a.) du selber gleich damit an!

Naja, wenn mich jemand beleidigt, beleidige ich zurück. Ich lass mich halt nicht von Leuten dumm anmachen.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Mona](#) on Fri, 08 Nov 2013 13:33:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Lies doch bitte mal den Thread von Beginn an!  
Ach komm´, da läuft doch schon eine ganze Weile etwas aus dem Ruder. Ich hatte dich übrigens explizit "u.a." aufgeführt. Und das hatte ich auch nicht nur auf hier und diesen Thread bezogen.

Zitat:Naja, wenn mich jemand beleidigt, beleidige ich zurück. Ich lass mich halt nicht von Leuten dumm anmachen.

Das ist dann deine Einstellung, um hier zu einem gelungenen Miteinander beizutragen?  
Was du woanders machst, geht mich nichts an. Hier aber wirst du dich anpassen müssen - so oder so. Du bist GAST hier - nicht vergessen!

---

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Marvi](#) on Fri, 08 Nov 2013 13:59:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Boah alter was gehtn mit euch hier? Chillt mal ne Runde  
So'n rumgedisse macht einen ja zusätzlich total depri und wir brauchen unsere Kraft gegen  
Haarausfall ;D

Also ich bin kein Arzt, aber schon medizinisch geschult. Wenn ich also höre, viel Pullern und  
häufig/viel Durst, kann das schon n Warnzeichen für'n Diabetes sein.  
Gerade wenn sowas wie Konzentrationschwierigkeiten, Müdigkeit, Infektanfälligkeit  
dazukommt.

Ich will keine Angst machen, aber manchmal weiss man ja sowas nicht bzw. bringt das nicht in  
den Zusammenhang.

Vlt einfach mal upchecken lassen, n Glukose - Toleranz -Test macht jeder Hausarzt ;D

---

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Fri, 08 Nov 2013 14:56:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn ich mit abece streite und weder Vulgarismen noch physische Drohgebräden (wie infantil  
ist das eigentlich?) ausspreche bin ich der Meinung, dass ich mir nicht vorwerfen lassen muss  
beleidigt zu haben.  
Ich habe sowieso den Eindruck, dass Abece seine Kommentare hier bei 200 Sachen auf der  
Autobahn nebenher verfasst...

---

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [screwler](#) on Fri, 08 Nov 2013 15:03:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kurzer Vorschlag: kommuniziert doch privat untereinander!?  
Aber lasst den Thread nicht NOCH weiter verkommen.  
Der Ansatz war gut. Rechtfertigen braucht ihr euch nicht vor der Masse, interessiert hier niemand.  
Hau

---

---



Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Knorkell](#) on Fri, 08 Nov 2013 15:07:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

screwer schrieb am Fri, 08 November 2013 16:03Kurzer Vorschlag: kommuniziert doch privat untereinander!?

Aber lasst den Thread nicht NOCH weiter verkommen.  
Der Ansatz war gut. Rechtfertigen braucht ihr euch nicht vor der Masse, interessiert hier niemand.  
Hau  
sobald der anfängt meinen Ordner vollzuspannen ist jede seiner Nachrichten ein Grund ihn wieder mal bei Mona zu melden...mit dem stimmt halt irgendwas nicht.  
Ich halt mich hier mal wieder raus.

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Abece](#) on Fri, 08 Nov 2013 15:14:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

\*\*\*Edit\*\*\* !!!

---

@ Abece:

Sag´ mal, willst du mich ärgern? Ich glaubs ja einfach nicht...

Du beschwerst dich, beleidigt worden zu sein, ich nehme alles und jedes in dem Zusammenhang raus - und du kopierst es hier wieder rein. Du hast hier keine Textkopien nachträglich mit Inhalten zu versehen, die ich bereits herauseditiert hatte!

Bist du auf Konfrontation mit mir aus oder was soll das?  
Sorry, aber ich habe keine Lust, hinter dir herzulaufen den restlichen Abend.  
Du gehst jetzt temporär auf Moderation - Punkt. Und vielleicht auch währenddessen mal einen genauen Blick auf die Forenregeln werfen!

Gruß, Mona

---

Subject: Aw: Ständig Waserlassen  
Posted by [Fin](#) on Fri, 08 Nov 2013 17:04:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hatte auch früher geglaubt, dass sich die Finuser die ganzen Nebenwirkungen nur einreden,

aber mittlerweile ist für mich persönlich klar, dass die unangenehmen Nebenwirkungen davon kommen.

Ich setze es ab, weder oral noch topisch werde ich weiternehmen.

Lieber körperlich gesund und ne Glatze, anstatt Haare und Impotenz.

---