

---

Subject: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread

Posted by [krx](#) on Tue, 11 Feb 2014 16:28:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen. Können wir bitte einfach eine Auflistung der Leute machen, die permanente Nebenwirkungen seit Finasterid haben, und sonst wird hier NICHTS reingepostet. Kein Kommentar auf andere Leute, kein allzugroßes rumgejammere, jeder der unter permanenten Nebenwirkungen leidet macht EINEN Post.

Ich fang mal an :

Alter : 20

Dauer der Finasterideinnahme : 22 Monate

Nebenwirkungen unter Finasterid : Ja, dieselben die jetzt noch bestehen.

permanente Nebenwirkungen :

- geringe Libido
- keine Morgenerrektion
- schwere Erektionsstörung
- wenig Sperma
- Sperma spritzt nicht mehr raus.
- nachträpfeln.

Datum der Beendigung der Finasterideinnahme : November 2012

Besserung der Symptome auf einer Skala 1- 10 :

10 ist pre-Fin und 1 der schlimmste Zustand seit der Einnahme : 1,5-2

Kommentar zur eigenen Situation :

Errektion durch psychische Stimulation ( Bildmaterial oder Kopfkino) sind möglich, aber deutlich schwerer als noch vor Finasterid, brauchen mehr Zeit und die Erektion ist nicht zufriedenstellend.

Ich hoffe, dass hier mehrere sich melden, denn so bekommen alle einen guten Überblick.

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread

Posted by [Knorkell](#) on Tue, 11 Feb 2014 16:38:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Einnahmedauer 13 Monate.

Mit sinkender Dosis irgendwann abgesetzt.

Erste Nebenwirkungen nach 5/6 Monaten.

Seit Ende letztem Juni off, seitdem:

- flüssiges Sperma (schwankend aber nie Yoghurt wie vorher)
- Selten eine Morgenerrektion meistens nicht sehr hart
- Libido deutlich erniedrigt aber oft doch noch vorhanden
- Erektion kann durch psychische Stimulation ausgelöst werden und führt auch häufig zur vollen Erektion (phasenweise) häufig aber auch nicht (vor allem wenn die Lust fehlt)
- Erektion in der Hälfte der Fälle nicht ausdauernd genug und häufig nicht auf voller Härte.

Ansonsten keine NW's wie nachträpfeln oder Blasenschwäche. Prostata laut urologe absolut in Ordnung zumindest von der Größe her, keine Gyno, normale Körperbehaarung, allerdings sauge ich deutlich stärker Wasser und setze viel zu leicht Fett an, Blutwerte stehen noch aus.

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread  
Posted by [Haar2O](#) on Tue, 11 Feb 2014 17:23:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Einnahmedauer: 24 Monate bis jetzt (zwischendurch immer wieder Pausen)

Erste NW's nach 3-4 Monaten

- Massive EDS, im Speziellen...
- ...Brustwachstum (welches fast eine waschechte Gyno geworden wäre)
- Wassereinlagerungen
- dadurch relativ flott Schweißausbrüche
- starke Gewichtszunahme
- fast vollständiger Verlust von Körper und Barthaar
- Ausdünnung vom Wimpern und Augenbrauen (obwohl ich hier den Mechanismus der dazu führt nicht kenne )
- sehr flüssiges durchsichtiges Sperma
- ein täglich auftretendes Zucken des rechten Augenlids (klingt harmlos, ist aber extrem nervig)

Nach Dosisreduzierung sind die meisten NW's verschwunden bis ertragbar.

Was scheinbar permanent ist sind die Wassereinlagerungen (welche es auch ziemlich erschweren abzunehmen) die auch in geringen Dosierungen nicht verschwinden sowie die ehemals ansehnliche Lipo welche zwar nicht mehr ursprüngliche Ausmaße hat, aber doch weiterhin unübersehbar präsent ist. Gegen all das mache ich gerade ein kleines Experiment mit transdermaleme Diindolymethan...mal schauen was bei rumkommt. Ansonsten muss man sich arrangieren, Fin ist ein notwendiges Übel geworden.

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread  
Posted by [egal123](#) on Tue, 11 Feb 2014 17:39:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Einnahmedauer: 54 Monate

Erste Nebenwirkungen nach 2 Wochen:

Flüssiges Sperma

Nach und nach - Abnahme der Libido, kognitive Problem (va. starke Konzentrationsprobleme - dauerhaft müde), Charakterveränderungen, leichte Depression, dauerhaft unzufrieden, Wassereinlagerungen, Zunahme von Körperfett, schwerere Anpassungen beim Training ( insbesondere beim Hypertrophietraining), leichtes Ziehen in Brust, extrem fettende Kopfhaut....

Aktueller Stand: Nehme alle 6 Tage 1Mg. - Nebenwirkungen alle nahezu (!) verschwunden - oder zumindest erträglich !?!

+ null Anzeichen von Depris u Unzufriedenheit - im Gegenteil, wenn Haarprobs nicht wären rundum glücklich!!!!

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread

Posted by [cyclonus](#) on Tue, 11 Feb 2014 18:34:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielleicht auch mal sowas wie Vorerkrankungen/Gewicht/Größe/Fitnesszustand/DHT-Werte pre-Fin/Körperbehaarung reinschreiben/editieren. Wäre ja mal interessant festzustellen, ob Fin bei bestimmten Merkmalen zu stärkeren Nebenwirkungen führt.

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread

Posted by [Mallediver](#) on Tue, 11 Feb 2014 18:44:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

23, fast 24.

185cm,80kg

stark behaarte brust, bart, arme.

dunkel blondes haar

sport; 2-3/woche mcfitti

14 Monate 0,5mg/jeden 2. tag. 3on1off

wässriges sperma, schlaf unruhiger, schweißgeruch sehr markant, kalte füße!

libido, morgenlatte, spontane erektionen weiterhin vorhanden, ggf. verringert, aber nicht signifikant.

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread

Posted by [sealfirst](#) on Tue, 11 Feb 2014 20:10:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dauer der Finasterideinnahme : 3 Monate

Nebenwirkungen unter Finasterid : Ja, Gewichtszunahme, rundes Gesicht, wässriges Sperma, weniger Libido, schlechte Erektion, leichte Niedergeschlagenheit

permanente Nebenwirkungen :

- Heftige Schlafstörungen, das erste Jahr komplett unmöglich zu schlafen ohne Schlafmittel, nächtliches schwitzen, mittlerweile komme ich auf 5 Std. Schlaf jeden Tag
  - generalisierte Angststörung (kommt und geht, mal hab ich wochenlang Ruhe und dann wieder paar Tage diese scheiß Angst, ist aber auch viel besser geworden im Vergleich zum Anfang)
  - keine Morgenerektion (anfangs, ist jetzt wieder i.O.)
  - kein Orgasmusgefühl (mittlerweile aber schon viel besser)
  - Sperma und Erektionsqualität haben sich innerhalb eines Jahres wieder normalisiert
  - Druck in der Prostatagegend (momentan nicht mehr vorhanden)
-

- Verdauungsprobleme, Mischung aus Verstopfung und Durchfall (hat sich auch stark gebessert aber ist noch nicht 100%)
- Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Anfangs ging fast gar nichts, mittlerweile meide ich nur noch Gluten, Hafer (wenig Gluten) vertrage ich zum Glück wieder)
- trockene Haut (leider immer noch ein Problem)
- Gewichts- und Wasserverlust unter der Haut, eingefallenes Gesicht, dünne Armgelenke (stört mich immer noch sehr obwohl es sich zum Glück schon gebessert hat)

Datum der Beendigung der Finasterideinnahme : Januar 2012

Besserung der Symptome auf einer Skala 1- 10 :

10 ist pre-Fin und 1 der schlimmste Zustand seit der Einnahme : 7-8

Kommentar zur eigenen Situation :

Sexuelle Probleme hab ich kaum noch, manchmal geringere Libido aber damit komme ich klar. Hauptproblem ist mein Schlaf, der Gewichtsverlust und die trockene Haut.

---

---

Subject: Aw: Finasterid permanente Nebenwirkungen Thread  
Posted by [haireinspaziert](#) on Tue, 11 Feb 2014 20:46:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

- 25 Jahre
- 185cm
- 84kg (relativ sportlich, Fußballer)

Dauer der FIN Einnahme: 7 Wochen (danach abgesetzt zwecks NW)

NW (bisher etwa unverändert):

- Libido sehr gering (davor nie)
- Potenz gering (weniger Härte)
- Sperma flüssig (wieder normal)

Besserung der NW's Skala1-10: 3

jetzt kann natürlich wieder jeder kommen mit unmöglich nach der Zeit usw., aber zuvor gab es nie Probleme mit Potenz und Libido....ich hoffe es findet sich was um beides wieder auf Ursprung zurück zu erlangen.

achja, Zeitpunkt der Einnahme: September '13

---