
Subject: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [Yes No](#) on Thu, 17 Jul 2014 16:51:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gute Mäuse! (aka Mäuse haben's gut!) :D

Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar:

<http://www.aponet.de/aktuelles/forschung/20140717-diabetes-aufhalten-mit-nur-einer-spritze.html>

Bisschen ausführlicher...:

http://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=2037

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Thu, 17 Jul 2014 17:58:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Aber nur für 2 Tage... Naja.

Diabetes-2 ist eh nicht so schwer therapierbar. Schwierig wirds bei Diabetes-1.

Chrom und Muskel-Training sollen laut Studien sehr gut helfen, dass die Zellen wieder sensibler auf Insulin reagieren.

L-Carnitin wirkt auch sehr gut. Alles wissenschaftlich untermauert, versteht sich.

Keine Esoterik-Spinnereien!!!

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [Yes No](#) on Thu, 17 Jul 2014 18:08:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ab-2008-Norwood-null schrieb am Thu, 17 July 2014 19:58Aber nur für 2 Tage... Naja.

Nein, das hast du falsch verstanden (vllt liest du besser das Engl. Original). Durch Daueranwendung kann der Prozess umgekehrt werden.

Z.Zt. therapiert man die Symptome z.B. mit Insulin, jedoch nicht nebenwirkungsfrei. Das besondere hier ist, dass es nebenwirkungsfrei ist.

Natürlich ist Typ 2 andere Kat. als Typ 1.

Typ 2 soll auch durch starke Kal.redukt. therapierbar sein; d.h. 500kcal/Tag. Oder aber ketogene Ernährung.

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [knopper22](#) on Thu, 17 Jul 2014 21:29:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hmm wird Typ-2 nicht sowieso oder zum großen Anteil von zu viel Kohlenhydraten hervorgerufen?

D.h. wer wirklich sein Leben lang jeden Tag seinen Kuchen haben muss usw... steigert sein Risiko? hab ich jedenfalls mal gehört....

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Thu, 17 Jul 2014 21:40:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Ursachen sind noch nicht ganz klar.

Ich glaube nicht, dass es am Zucker liegt. Eher massiver Vitalstoff-Mangel. Vor allem Chrom. Süßigkeiten essen wir doch alle. Und dennoch bekommen nur relativ wenige Menschen Diabetes.

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 17 Jul 2014 22:11:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ab-2008-Norwood-null schrieb am Thu, 17 July 2014 23:40

Süßigkeiten essen wir doch alle. Und dennoch bekommen nur relativ wenige Menschen Diabetes.

Yo ..sind ja bloß ein paar Millionen allein in DE (welche in Behandlung sind)

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Thu, 17 Jul 2014 22:45:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 18 July 2014 00:11 Ab-2008-Norwood-null schrieb am Thu, 17 July 2014

23:40

Süßigkeiten essen wir doch alle. Und dennoch bekommen nur relativ wenige Menschen Diabetes.

Yo ..sind ja bloß ein paar Millionen allein in DE (welche in Behandlung sind)

Es 7 Mio.

Dem gegenüber stehen aber 80 Mio. Menschen, die sich kohlenhydratreich ernähren und keinen Diabetes haben.

Fast alle Typ-2-Diabetiker sind außerdem übergewichtig. Möglich ist hier also auch ein Zusammenhang.

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.

Posted by [Haar2O](#) on Thu, 17 Jul 2014 22:59:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ab-2008-Norwood-null schrieb am Fri, 18 July 2014 00:45 Haar2O schrieb am Fri, 18 July 2014 00:11

Ab-2008-Norwood-null schrieb am Thu, 17 July 2014 23:40

Süßigkeiten essen wir doch alle. Und dennoch bekommen nur relativ wenige Menschen Diabetes.

Yo ..sind ja bloß ein paar Millionen allein in DE (welche in Behandlung sind)

Es 7 Mio.

Dem gegenüber stehen aber 80 Mio. Menschen, die sich kohlenhydratreich ernähren und keinen Diabetes haben.

Fast alle Typ-2-Diabetiker sind außerdem übergewichtig. Möglich ist hier also auch ein Zusammenhang.

Weißt du eigentlich was für eine Masse 7 Millionen sind?(und das sind im übrigen die die in Behandlung sind, die Dunkelziffer wird wohl höher sein)

Und dann kannst von 80 Mio auch gleich noch jene Gruppen abziehen die für Diabetes kaum bis nicht in Frage kommen...bzw auf ihre tägliche KH-Zufuhr achten.

Warum sind sie wohl vile Diabetiker übergewichtig bzw was passiert wohl mit Zucker der nicht verbrannt wird??

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.

Posted by [knopper22](#) on Fri, 18 Jul 2014 01:46:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok ok ok denke auch das es einen Zusammenhang gibt.

Jedoch sagen ich ebenfalls energisch dagegen das man von seinem täglich Brötchen wohl eher keine Diabetes Typ-2 bekommt.

Man muss sein ganzes Leben lang wohl schon sehr viel Zucker konsumieren und dazu zählen Weizenprodukte für mich nicht sondern wirklich nur das was auch süß schmeckt!

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 18 Jul 2014 02:27:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Fri, 18 July 2014 03:46

Jedoch sagen ich ebenfalls energisch dagegen das man von seinem täglich Brötchen wohl eher keine Diabetes Typ-2 bekommt.

Wer hat behauptet dass man vom täglichen Brötchen Diabetes bekommt??

Es ist wie immer die Menge die das Gift macht.

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 18 Jul 2014 06:27:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 18 July 2014 00:59Ab-2008-Norwood-null schrieb am Fri, 18 July 2014 00:45Haar2O schrieb am Fri, 18 July 2014 00:11Ab-2008-Norwood-null schrieb am Thu, 17 July 2014 23:40

Süßigkeiten essen wir doch alle. Und dennoch bekommen nur relativ wenige Menschen Diabetes.

Yo ..sind ja bloß ein paar Millionen allein in DE (welche in Behandlung sind)

Es 7 Mio.

Dem gegenüber stehen aber 80 Mio. Menschen, die sich kohlenhydratreich ernähren und keinen Diabetes haben.

Fast alle Typ-2-Diabetiker sind außerdem übergewichtig. Möglich ist hier also auch ein Zusammenhang.

Weißt du eigentlich was für eine Masse 7 Millionen sind?(und das sind im übrigen die die in Behandlung sind, die Dunkelziffer wird wohl höher sein)

Und dann kannst von 80 Mio auch gleich noch jene Gruppen abziehen die für Diabetes kaum bis nicht in Frage kommen...bzw auf ihre tägliche KH-Zufuhr achten.

Warum sind sie wohl vile Diabetiker übergewichtig bzw was passiert wohl mit Zucker der nicht verbrannt wird??

Nein, eigentlich ist es genau umgekehrt.

Wenn kein Zucker in die Zellen kommt, fehlt denen ja die Energie. Also werden sie dünn. Nicht dick!

Die Tatsache, dass die meisten dennoch übergewichtig sind, wird darin begründet sein, dass ja immer noch ETWAS Zucker in die Zellen kommt und die Leute meist auch sehr viel essen.

Subject: Aw: Typ-2-Diabetes bei Mäusen ohne Nebenwirkungen umkehrbar.

Posted by [vdsb](#) on Fri, 18 Jul 2014 10:11:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soweit ich weiss, kann man typ 2 auch so los werden.. indem man abnimmt, sich gesünder ernährt und sich etwas bewegt
