
Subject: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 11:14:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Jungs,

ich leide seitdem ich 17 bin an GHE und seit neuestem (bin jetzt 24, September 25) ist mir aufgefallen das die Haare hinten immer lichter werden und das Deckhaar deutlich dünner geworden ist. Das typische erblich bedingte Haarausfall halt.

Deshalb habe ich am Dienstag, also vor drei Tagen, mit der Propecia 1mg Therapie begonnen und dachte mir auch nichts weiter dabei, schließlich sollten die Nebenwirkungen ja ANGEBLICH nur bei 3% der Männer vorkommen und das ist ja ganz normal bei Medikamente. (Die meisten Berichte die ich laß, kamen von diesem Prof.Dr.Wolff und das klang alles ganz gut.)

Dienstag 2 Tabletten (doppelte Dosis, ka warum) und Mittwoch, Donnerstag und heute jeweils 1mg geschluckt, immer morgens 8-10 Uhr.

Vielleicht bin ich zu Paranoid durch das Internert geworden, aber nachdem ich die Tage von Nebenwirkungen aller Art gelesen habe, insbesondere Libidoverlust und (stark?)-verringerte Spermaqualität, ganz zu Schweigen von Missbildungen bei Kinderwunsch, habe ich nun doch Zweifel ob ich mit der Therapie weiter machen soll. Bin auch geschockt darüber wie viele Männer davon betroffen sind (kann unmöglich bei nur 3% liegen) und bei fast allen hat es die Libido erwischt und diese Probleme bleiben oft sogar nach dem Absetzen Das macht mir Angst, bisher habe ich eher das Gefühl das ich rund um die Uhr könnte (so wie immer eigentlich)aber das muss ja nichts heißen auf Dauer, kann sich auch Schlagartig ändern.

Nun ja, meine Frage klingt vermutlich ziemlich dämlich, zu mal ich ja bloß 5mg insgesamt geschluckt habe, aber wäre es theoretisch dennoch möglich, dass ich, wenn ich ab sofort das Propecia bzw Finasterid absetze, bald Potenzprobleme bekomme oder ist der Gedanke einfach nur Paranoid? Wären Nebenwirkungen bloß trockene Augen oder so wäre mir das total egal, aber bei Libido hört der Spaß auf :/

Scheiß Haarausfall, Mütterlicherseits haben alle volles Haar, sogar mein Opa aber väterlicherseits eine absolute Katastrophe, so gut wie jeder hat nen Kranz.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [chrife](#) on Fri, 08 Aug 2014 11:20:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Möglich ist alles, aber sehr unwahrscheinlich. Nimm für den Anfang am besten jeden 2. Tag eine Tablette.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 11:34:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chribe schrieb am Fri, 08 August 2014 13:20Möglich ist alles, aber sehr unwahrscheinlich. Nimm für den Anfang am besten jeden 2. Tag eine Tablette.

Gut aber ich denke selbst wenn ich die ersten Monate keinerlei NW haben werde, könnten diese später auftreten oder ist das eher unwahrscheinlich?

Ich hab mir früher nie Gedanken um Haarausfall gemacht, gut mit 17 war ich nicht grad begeistert von den Geheimratsecken aber das warnoch in Ordnung, Haare waren dick und dicht, das fiel nur diejenigen auf, die selber mit HA zu kämpfen haben. Ging anscheinend sehr langsam immer schleichend weiter, jetzt denke ich nur noch an HA, bin stundenlang hier im Forum unterwegs.

Weiß ich nicht was ich tun soll, entweder Absetzen und möglicherweise mit einer Platte rum laufen (ich HASSE den Gedanken) oder fortsetzen und vielleicht bald keinen mehr hoch kriegen (noch schlimmer -.-). Wie bei Sophie's Entscheidung...

Das krasse ist das das die Nebenwirkungen erhalten bleiben könnten, sonst würde ich einfach durchziehen.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [ru-power](#) on Fri, 08 Aug 2014 11:40:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Marchisio89 schrieb am Fri, 08 August 2014 13:34chribe schrieb am Fri, 08 August 2014 13:20Möglich ist alles, aber sehr unwahrscheinlich. Nimm für den Anfang am besten jeden 2. Tag eine Tablette.

Gut aber ich denke selbst wenn ich die ersten Monate keinerlei NW haben werde, könnten diese später auftreten oder ist das eher unwahrscheinlich?

Ich hab mir früher nie Gedanken um Haarausfall gemacht, gut mit 17 war ich nicht grad begeistert von den Geheimratsecken aber das warnoch in Ordnung, Haare waren dick und dicht, das fiel nur diejenigen auf, die selber mit HA zu kämpfen haben. Ging anscheinend sehr langsam immer schleichend weiter, jetzt denke ich nur noch an HA, bin stundenlang hier im Forum unterwegs.

Weiß ich nicht was ich tun soll, entweder Absetzen und möglicherweise mit einer Platte rum laufen (ich HASSE den Gedanken) oder fortsetzen und vielleicht bald keinen mehr hoch kriegen (noch schlimmer -.-). Wie bei Sophie's Entscheidung...

Das krasse ist das das die Nebenwirkungen erhalten bleiben könnten, sonst würde ich einfach durchziehen.

probier doch einfach mal RU

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 08 Aug 2014 18:07:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

glaub ich nicht, dass nach 4 tagen schon was merkst

dut hat bei mir nach 2 wochen oraler einnahme von heute auf morgen meine stimmung und psychе umschlagen lassen. davor war alles ok.

2 wochen ja, 4 tage glaube ich eher nein....

und ich reagiere sehr sensibel darauf was mit serotonin und dht hemmung angeht (magen darm usw.)

zudem ist DUT schon ein ganz anderes Kaliber als FIN

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 18:42:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ru-power schrieb am Fri, 08 August 2014 13:40
Marchisio89 schrieb am Fri, 08 August 2014 13:34
chribe schrieb am Fri, 08 August 2014 13:20
Möglich ist alles, aber sehr unwahrscheinlich.
Nimm für den Anfang am besten jeden 2. Tag eine Tablette.
Gut aber ich denke selbst wenn ich die ersten Monate keinerlei NW haben werde, könnten diese später auftreten oder ist das eher unwahrscheinlich?

Ich hab mir früher nie Gedanken um Haarausfall gemacht, gut mit 17 war ich nicht grad begeistert von den Geheimratsecken aber das warnoch in Ordnung, Haare waren dick und dicht, das fiel nur diejenigen auf, die selber mit HA zu kämpfen haben. Ging anscheinend sehr langsam immer schleichend weiter, jetzt denke ich nur noch an HA, bin stundenlang hier im Forum unterwegs.

Weiß ich nicht was ich tun soll, entweder Absetzen und möglicherweise mit einer Platte rum laufen (ich HASSE den Gedanken) oder fortsetzen und vielleicht bald keinen mehr hoch kriegen (noch schlimmer -.-). Wie bei Sophie's Entscheidung...

Das krasse ist das das die Nebenwirkungen erhalten bleiben könnten, sonst würde ich einfach durchziehen.

probier doch einfach mal RU

Gibt es da kein Risiko von Nebenwirkungen? ich meine schlimme wie bei Finasterid/Dutasterid

PeterNorth schrieb am Fri, 08 August 2014 20:07
glaub ich nicht, dass nach 4 tagen schon was merkst

dut hat bei mir nach 2 wochen oraler einnahme von heute auf morgen meine stimmung und psychе umschlagen lassen. davor war alles ok.

2 wochen ja, 4 tage glaube ich eher nein....

und ich reagiere sehr sensibel darauf was mit serotonin und dht hemmung angeht (magen darm usw.)

zudem ist DUT schon ein ganz anderes Kaliber als FIN

Ja weiß ich, hab erstmal mit Finasterid anfangen wollen und ggf. auf Dutasterin umsteigen falls es nicht wirken sollte.

Hab mir jetzt überlegt, vielleicht doch weiter zu machen unter "strenger" Beobachtung von mir selbst, sprich nahezu täglich zu testen ob sich da unten was verschlechtert, wenn sich es verschlechtern sollte kann ich ja die Dosis reduzieren und wenns auch nichts hilft dann komplett absetzen. Kann mir nicht vorstellen das es sofort von 100 (momentan sogar darüber xD) auf 0 geht, sondern eher das die standfestigkeit von Zeit zu Zeit immer mehr nachlässt und in dem Fall kann ich ja dann sofort reagieren...theoretisch. Hab aber doch Angst mein Leben damit zu ruinieren.... keine Ahnung was ich tun soll. Momentan tendiere ich eher zu Absetzen.

Hast du alles abgesetzt oder bist du wieder von DUT auf FIN?

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 18:47:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das blöde ist auch, dass ich weder weiß ob ich ohne Behandlung wirklich ne Platte kriege, noch ob ich von FIN die Haare erhalten werde und ob ich überhaupt Nebenwirkungen haben werde.

Das ist alles so verwirrend -.- bin total durcheinander

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Yes No](#) on Fri, 08 Aug 2014 18:51:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach nur vier Tagen halte ich permanente Schäden für ausgeschlossen.

Bestimmte Veränderungen passieren nicht über Nacht.

Bspw, wenn du noch erhöhte Libido hast könnte das ein Zeichen sein, dass sich dein Hormonsystem noch nicht adaptiert hat.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 18:55:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

what hair? schrieb am Fri, 08 August 2014 20:51

Nach nur vier Tagen halte ich permanente Schäden für ausgeschlossen.

Bestimmte Veränderungen passieren nicht über Nacht.

Bspw, wenn du noch erhöhte Libido hast könnte das ein Zeichen sein, dass sich dein Hormonsystem noch nicht adaptiert hat.

Das heißt wenn ich sofort die Behandlung abbreche, ist es quasi so als hätte ich es nie genommen, richtig?

Wie sieht's eigentlich aus wenn ich eine Haartransplantation mache (wenn nötig in eine paar Jahren), bin ich dann trotzdem auf Fin, etc. angewiesen oder wäre dann alles gut??

Sorry das ich so viele Fragen stelle aber bis vor kurzem habe ich mich noch 0 mit HA beschäftigt.
:/

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 08 Aug 2014 19:15:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FIN hat eine half life von 8 std soweit ich weiss. bei DUT sind das 4 wochen hwz

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 08 Aug 2014 19:19:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

vieles ist auch kopfsache > in der placebo studie litten 2 von 4 unter libido problemen das war bei DUT

was ich damit sagen will: konzentrier dich nicht all zu sehr auf die NW. Beobachte einfach mal weiter

DUT sollte oral gut überlegt sein. bei DUT würde es oral mehr sinn machen, vllt 1x pro woche eine 0,5mg tab zu nehmen und nicht jeden tag

eine studie von dut oral hat gezeigt, dass die effektivere dosis nicht gleich die höhere dosis ist. somit = weniger ist mehr und spart geld

DUT hat eine half life von 4 wochen , somit kann man ruhig 1x pro woche eine einnahme probieren

ich nehme DUT momentan nur noch topisch

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 19:26:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterNorth schrieb am Fri, 08 August 2014 21:19: vieles ist auch kopfsache > in der placebo studie litten 2 von 4 unter libido problemen das war bei DUT

was ich damit sagen will: konzentrier dich nicht all zu sehr auf die NW. Beobachte einfach mal

weiter

DUT sollte oral gut überlegt sein. bei DUT würde es oral mehr sinn machen, vllt 1x pro woche eine 0,5mg tab zu nehmen und nicht jeden tag

eine studie von dut oral hat gezeigt, dass die effektivere dosis nicht gleich die höhere dosis ist. somit = weniger ist mehr und spart geld

DUT hat eine half life von 4 wochen , somit kann man ruhig 1x pro woche eine einnahme probieren

ich nehme DUT momentan nur noch topisch

Was genau bedeutet half life 8 std? heißt das 8 stunden nach der letzten FIN Einnahme ist der Wirkstoff Finasterid aus dem Körper raus oder 8std pro Tablette die man eingeworfen hat? also bei mir dann 5x 8 was bedeuten würde das ich, wenn ich sofort abbreche, noch 40std Finasterid im Körper hab?

Ja eigentlich will ich weiter machen aber das was ich so alles mitbekommen hab macht mir grad voll die Panik, Impotent zu sein wäre für mich weitaus schlimmer als mit ner Platte rum zu laufen. Mir ist eine intakte Libido/Potenz 1mio mal wichtiger als gute Haare und dafür unten rum alles schlaff.

Ich wünschte man könnte im voraus testen was mit einem individuell passieren wird, nach Jahrelanger Finasteridkur.

Was die Placebogruppe betrifft, mag sein das viele es sich bloß eingebildet haben aber vielleicht hatten darunter welche wirklich Potenzprobleme was aber auf was anderes als FIN zurück zu führen ist, ebenso die langjährigen Nutzer von Propecia.... wie ist das mit Haartransplantation, braucht man nach so einem Eingriff trotzdem eine medikamentöse Behandlung oder sind die "neuen" Haare dann absolut unempfindlich gegen das DHT???

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 08 Aug 2014 19:32:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

du sollst es schon weiter beobachten, was ich sagen wollte , dass du dich nicht zu sehr darauf konzentrierst

half life oder hwz = halbwertszeit

nach 8 std fin ist die hälfte vom fin wieder abgebaut metabolisiert über die leber . half life ist englisch = halb lebenszeit

DUT hält länger am rezeptor. ist wie kleber : obwohl im blutserum schon abgebaut, hängt dut noch länger am rezeptor aber das ist eine andere geschichte

@haar20 danke

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 19:37:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterNorth schrieb am Fri, 08 August 2014 21:32du sollst es schon weiter beobachten, was ich sagen wollte , dass du dich nicht zu sehr darauf konzentrierst

half life oder hwz = halbwertszeit

nach 8 std fin ist die hälfte vom fin wieder abgebaut metabolisiert über die leber . half life ist englisch = halb lebenszeit

DUT hält länger am rezeptor. ist wie kleber : obwohl im blutserum schon abgebaut, hängt dut noch länger am rezeptor aber das ist eine andere geschichte

@haar20 danke

Achso, alles klar Danke.

Wie ist das bei dir in Sachen Libido und Nebenwirkungen im Allgemeinen?

Ich hab einfach, seit ich ein paar Horrorgeschichten zu Nebenwirkungen gelesen habe eine riesengroße Angst davor, ich hätte dann gar keine Lebensfreude, Haare hin oder her.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 08 Aug 2014 20:05:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Marchisio89 schrieb am Fri, 08 August 2014 21:37PeterNorth schrieb am Fri, 08 August 2014 21:32du sollst es schon weiter beobachten, was ich sagen wollte , dass du dich nicht zu sehr darauf konzentrierst

half life oder hwz = halbwertszeit

nach 8 std fin ist die hälfte vom fin wieder abgebaut metabolisiert über die leber . half life ist englisch = halb lebenszeit

DUT hält länger am rezeptor. ist wie kleber : obwohl im blutserum schon abgebaut, hängt dut noch länger am rezeptor aber das ist eine andere geschichte

@haar20 danke

Achso, alles klar Danke.

Wie ist das bei dir in Sachen Libido und Nebenwirkungen im Allgemeinen?

Ich hab einfach, seit ich ein paar Horrorgeschichten zu Nebenwirkungen gelesen habe eine riesengroße Angst davor, ich hätte dann gar keine Lebensfreude, Haare hin oder her.

wobei wir wieder beim Thema wären... horrorgeschichten liest man wenn man zuviel danach sucht....

ich will dich hier nicht zu fin oder dut oral treiben, das ist deine entscheidung.

du kannst ja erstmal jeden 2. tag 1mg fin nehmen und sehen, wie es sich bei dir entwickelt .
topisch wäre auch ein versuch wert

zu RU wird hier immer geraten, aber so wirklich glaube ich nicht an RU, da Erfolge mMn eher wenige waren.. fin hat sich halt etablieren können , auch wenn es klagen über NW gibt, aber wenn man an der DHT schraube dreht, darf man sich auch hinterher nicht beschweren > hormoneller eingriff ohne vorhersage !

wie es bei dir laufen wird, kann keiner sagen oder versprechen. kannst es ja mal nur jeden 2. tag oral nehmen oder erstmal nur topisch

topisch brauchst weniger und ist sparsamer, ABER mMn nur sinnig, wenn du es mit Folie anwendest (okklusion) für max wirkstoffaufnahme.

bei mir mache ich das mit DUT so > in den GHE mit Folie und wenn ich die damit knacken kann, dann mache ich mir über die Tonsur keine Sorgen

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 20:34:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterNorth schrieb am Fri, 08 August 2014 22:05Marchisio89 schrieb am Fri, 08 August 2014 21:37PeterNorth schrieb am Fri, 08 August 2014 21:32du sollst es schon weiter beobachten, was ich sagen wollte , dass du dich nicht zu sehr darauf konzentrierst

half life oder hwz = halbwertszeit

nach 8 std fin ist die hälfte vom fin wieder abgebaut metabolisiert über die leber . half life ist englisch = halb lebenszeit

DUT hält länger am rezeptor. ist wie kleber : obwohl im blutserum schon abgebaut, hängt dut noch länger am rezeptor aber das ist eine andere geschichte

@haar20 danke

Achso, alles klar Danke.

Wie ist das bei dir in Sachen Libido und Nebenwirkungen im Allgemeinen?

Ich hab einfach, seit ich ein paar Horrorgeschichten zu Nebenwirkungen gelesen habe eine riesengroße Angst davor, ich hätte dann gar keine Lebensfreude, Haare hin oder her.

wobei wir wieder beim Thema wären... horrorgeschichten liest man wenn man zuviel danach sucht....

ich will dich hier nicht zu fin oder dut oral treiben, das ist deine entscheidung.

du kannst ja erstmal jeden 2. tag 1mg fin nehmen und sehen, wie es sich bei dir entwickelt .
topisch wäre auch ein versuch wert

zu RU wird hier immer geraten, aber so wirklich glaube ich nicht an RU, da Erfolge mMn eher wenige waren.. fin hat sich halt etablieren können , auch wenn es klagen über NW gibt, aber wenn man an der DHT schraube dreht, darf man sich auch hinterher nicht beschweren > hormoneller eingriff ohne vorhersage !

wie es bei dir laufen wird, kann keiner sagen oder versprechen. kannst es ja mal nur jeden 2. tag oral nehmen oder erstmal nur topisch

topisch brauchst weniger und ist sparsamer, ABER mMn nur sinnig, wenn du es mit Folie anwendest (okklusion) für max wirkstoffaufnahme.

bei mir mache ich das mit DUT so > in den GHE mit Folie und wenn ich die damit knacken kann, dann mache ich mir über die Tonsur keine Sorgen

Danke für die Tipps, aber ich hab mich dazu Entschlossen die Tabletten weg zu schmeißen. Mit den Horrorstorys hast du zwar absolut Recht, nur wie du schon sagst, das Risiko besteht da ich dann bewusst auf meine Hormone eingreife. Selbst wenn das Risiko sehr gering ist, das ist es mir dann doch nicht Wert, nicht für Haare. Allein die Vorstellung man hat ne nackte Frau vor sich und man bekommt es nicht hin oder nur sehr schwer, neeee kein bock drauf.

Mache dann lieber ne Haartransplantation oder laufe nur noch mit cappy rum Wenn ich Glück habe bekomme ich vielleicht doch keinen Kranz oder erst spät, der Haarausfall verlief bisher sehr langsam, nur jetzt wo ich regelmäßig ins Fitness Studio gehe habe ich das Gefühl das es schneller voran geht (bilde ich mir aber vielleicht bloß ein).

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 20:59:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe die Propecia Tabletten entsorgt, danke euch trotzdem für die Tipps.

Vielleicht versuche ich dieses Regaine, das ist natürlich nicht so Erfolgsversprechend wie Propecia oder stärkeres, aber wenigstens kann da Libido und Potenz in keinster Weise geschädigt werden.

Hab noch eine Frage: Kann Muskelaufbau den Haarausfall beschleunigen? weiß nicht ob das Einbildung ist aber das würde eigentlich Sinn machen, immerhin erhöht sich (wenn auch geringfügig) der Testosteron-Wert, oder?

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Linkz](#) on Fri, 08 Aug 2014 21:10:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hoffe du hast die nicht in den normalen Hausmüll geworfen?

Sowas macht man nämlich NICHT

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 21:21:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Linkz schrieb am Fri, 08 August 2014 23:10Ich hoffe du hast die nicht in den normalen Hausmüll geworfen?

Sowas macht man nämlich NICHT

Scheiße hab grad im Internet gelesen das man die in die Apotheke bringt, hab ich nicht gewusst :/

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Linkz](#) on Fri, 08 Aug 2014 21:28:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann hol sie wieder raus und dann beizeiten in die Apo damit.

Oder etwa im Klo runtergespült?

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Fri, 08 Aug 2014 21:38:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Linkz schrieb am Fri, 08 August 2014 23:28Dann hol sie wieder raus und dann beizeiten in die Apo damit.

Oder etwa im Klo runtergespült?

Nein nur im Restmüll.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [chribe](#) on Sat, 09 Aug 2014 17:01:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry, aber wie lächerlich ist das denn. Daran sieht man was dieses Forum bei neuen User anrichtet.

Nimm erstmal wie gesagt alle 2-3 Tage eine, dies reicht völlig. Bei einer HT kommst du um Fin eh nicht drum herum.

Bei zu schlimmen NW absetzen und gut ist. Das ganze Leben mit ner Cappy rumlaufen macht dich sicherlich noch weniger glücklich und am Ende wird man es in der Regel bereuen nichts unternommen zu haben. So lange noch Haare da sind, kann man diese noch gut halten, wiederbekommen ist schwieriger.

Ansonsten guck dich in der Selbsthilfe um, evtl. findest du dort eine Alternative.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Marchisio89](#) on Sat, 09 Aug 2014 17:22:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich dachte mir auch wenn Nebenwirkungen auftreten absetzen und gut ist aber einige Berichten von verbleibenden Schäden, die auch nach absetzen nicht weg gegangen sind.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?
Posted by [Balle](#) on Sat, 09 Aug 2014 17:30:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chribe schrieb am Sat, 09 August 2014 19:01 Sorry, aber wie lächerlich ist das denn. Daran sieht man was dieses Forum bei neuen User anrichtet.

Nimm erstmal wie gesagt alle 2-3 Tage eine, dies reicht völlig. Bei einer HT kommst du um Fin eh nicht drum herum.

Bei zu schlimmen NW absetzen und gut ist. Das ganze Leben mit ner Cappy rumlaufen macht dich sicherlich noch weniger glücklich und am Ende wird man es in der Regel bereuen nichts unternommen zu haben. So lange noch Haare da sind, kann man diese noch gut halten, wiederbekommen ist schwieriger.

Ansonsten guck dich in der Selbsthilfe um, evtl. findest du dort eine Alternative.

Genau so ist es...@Marchisio99, hol die Tabletten aus dem Müll und schlaf ein paar Nächte drüber, blinde Panik bringt doch Nichts.

Ich z.B. nehme seit fast 6 Jahren Fin, bin weder impotent, noch zeugungsunfähig, noch sonst Was und Haare hab ich auch.

Eine Garantie gibts natürlich nicht, aber den Teufel an die Wand zu malen ist wohl übertrieben für den Anfang.

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [Marchisio89](#) on Sat, 09 Aug 2014 18:12:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zu spät die sind jetzt weg.

Jungs was haltet ihr eigentlich von Regaine? Ist das keine gute Alternative???

Subject: Aw: Folgeschäden nach nur 4 Tagen?

Posted by [PeterNorth](#) on Sat, 09 Aug 2014 18:35:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wenn du ne schöne kopfform hast, dann scheiss auf deine AGA und rasier dir nen 2mm Schnitt und (wie sagt man so schön im Neu-Deutsch): Chill dein Leben
