
Subject: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga
Posted by [Hairbert](#) on Sat, 16 Aug 2014 16:54:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Möchte mich gern mit ner Frage an euch wenden:

Ich habe schon von Kindheit an nen hohen GE-Ansatz, der sich bis heute nicht verändert hat; hatte vor zwei Wochen eine HT bei einem renommierten Arzt im Zuge der die Ecken wieder aufgefüllt wurden.

Mein Status (NW 2) ist Alles in Allem noch sehr gut und mein Arzt meinte, mit einer schnellen Verschlechterung ist nicht zu rechnen, ich solle aber vorbeugend Fin nehmen um den Status stabil zu halten. Ich habe, falls überhaupt, eine recht langsam verlaufende AGA.

Was ist denn in meinem Fall die optimale Dosierung?

Ich habe begonnen Proscar zu vierteln und jeden zweiten Tag eine geviertelte Tablette einzunehmen. Reicht das aus, oder sollte ich es lieber mit 1,25 mg täglich probieren?

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga
Posted by [#Tobii](#) on Sat, 16 Aug 2014 16:58:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du willst es nicht verstehen oder? Man hat dir bzgl. dieser Frage schon im anderen Forum gesagt, dass es reicht wenn du 1,25mg 2 mal die Woche nimmst.

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga
Posted by [Hairbert](#) on Sat, 16 Aug 2014 17:02:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab mir schon was dabei gedacht, die Frage im allgemeinen Forum zu stellen, um mir mehrere Meinungen zu holen.

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga
Posted by [PeterNorth](#) on Sat, 16 Aug 2014 17:37:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fin hat ne HWZ von 8 Std. kannst dir ja selber ausrechnen

DUT hat 5 wochen was die affinität angeht

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga

Posted by [Haar2O](#) on Sat, 16 Aug 2014 21:39:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterNorth schrieb am Sat, 16 August 2014 19:37fin hat ne HWZ von 8 Std. kannst dir ja selber ausrechnen

Wie schon tausende male erklärt spielt die HWZ bei Finasterid keine Rolle, weshalb es auch sinnfrei ist sich da was auszurechnen

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga

Posted by [REMOLAN](#) on Sun, 17 Aug 2014 13:40:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Sat, 16 August 2014 23:39PeterNorth schrieb am Sat, 16 August 2014 19:37fin hat ne HWZ von 8 Std. kannst dir ja selber ausrechnen

Wie schon tausende male erklärt spielt die HWZ bei Finasterid keine Rolle, weshalb es auch sinnfrei ist sich da was auszurechnen

Die 5ar2/3 sind ja so ca. 3-4 Wochen nach der letzten Einnahme noch belegt stimmt? Dh. auch wenn im Serum kein Fin mehr nachweisbar ist, "wirkt" es noch.

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga

Posted by [Yes No](#) on Sun, 17 Aug 2014 13:45:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hias schrieb am Sat, 16 August 2014 18:54
Was ist denn in meinem Fall die optimale Dosierung?

Es gibt da keine Standard-Antwort.
Du wirst deine "optimale Dosis" selbst herausfinden müssen. No brain no pain.

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga

Posted by [Hairbert](#) on Sun, 17 Aug 2014 14:32:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weiß schon, dass es da keine allgemeine Antwort und verschiedenste Ansichten gibt, aber deshalb frage ich euch ja.

Mein Status ist noch gut, aber ich hatte halt eine HT und möchte kein Risiko eingehen.

Subject: Aw: Optimale Fin-Dosierung bei nicht aggressiver, langsamer Aga

Posted by [Haar2O](#) on Mon, 18 Aug 2014 03:13:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

REMOLAN schrieb am Sun, 17 August 2014 15:40 Haar2O schrieb am Sat, 16 August 2014 23:39 PeterNorth schrieb am Sat, 16 August 2014 19:37 fin hat ne HWZ von 8 Std. kannst dir ja selber ausrechnen

Wie schon tausende male erklärt spielt die HWZ bei Finasterid keine Rolle, weshalb es auch sinnfrei ist sich da was auszurechnen

Die 5ar2/3 sind ja so ca. 3-4 Wochen nach der letzten Einnahme noch belegt stimmt? Dh. auch wenn im Serum kein Fin mehr nachweisbar ist, "wirkt" es noch.

3-4 Wochen bei Steady State....ja...bei einmaliger Einnahme ne knappe Woche.
