
Subject: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Huntsman](#) on Fri, 16 Jan 2015 08:33:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

Wollte mal fragen, wann bei euch nach wie langer Einnahme die Potenz bzw. Libido wiederkam und ob ihr wie vor Fin seid. Klar, ab Alter gehört auch ein geringer Verlust dazu, aber trotzdem bitte ich um eine objektive Betrachtung.

Leider werden immer nur die "dauerhaften" Störungen gepostet, aber es nehmen/nahmen ja weitaus mehr Leute. Ich frage aus eigenem Interesse und natürlich auch im Sinne anderer User.

Nennt bitte:

-Tagesfosis Fin (mg)

-Alter

-Dauer der Einnahme

-Dauer bis zur Rückkehr der Libido, Potenz bzw. weiteren NW

- ggfls. weitere Informationen über Einnahme und NW (NW müssen ja nicht auftreten)

bin wirklich sehr gespannt. gruß

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Yes No](#) on Fri, 16 Jan 2015 09:45:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hatte mal Fin aus Jux abgesetzt (1-2 Wochen), um zu sehen was passiert.

Ich hatte nie Potenzprobleme:

Min 1mg/d, 10+ Jahre, ~1 Woche, Libido++, Stimmungslage++

Nebenwirkungen: unreinere Haut.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 16 Jan 2015 10:07:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yes no schrieb am Fri, 16 January 2015 10:45Ich hatte mal Fin aus Jux abgesetzt (1-2 Wochen), um zu sehen was passiert.

Ich hatte nie Potenzprobleme:

Min 1mg/d, 10+ Jahre, ~1 Woche, Libido++, Stimmungslage++

Nebenwirkungen: unreinere Haut.

Da kann man mal sehen wie einem die Psyche doch Streiche spielt....nach 10 Jahren 1 mg ist das Fin selbst nach nem Monat noch an der 5ar aktiv..

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Yes No](#) on Fri, 16 Jan 2015 11:30:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 16 January 2015 11:07

Da kann man mal sehen wie einem die Psyche doch Streiche spielt....nach 10 Jahren 1 mg ist das Fin selbst nach nem Monat noch an der 5ar aktiv..

Grau ist alle Theorie. Lies mal den Beitrag von Torch, vllt denkst du einfach zu kurz. Meine geschilderten Beobachtungen beziehen sich auf den Zeitpunkt 1-2 Wochen ohne Fin und sind zum Teil (nicht geschildert) nicht einbildbar.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 16 Jan 2015 11:40:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yes no schrieb am Fri, 16 January 2015 12:30 Haar2O schrieb am Fri, 16 January 2015 11:07

Da kann man mal sehen wie einem die Psyche doch Streiche spielt....nach 10 Jahren 1 mg ist das Fin selbst nach nem Monat noch an der 5ar aktiv..

Grau ist alle Theorie. Lies mal den Beitrag von Torch, vllt denkst du einfach zu kurz. Meine geschilderten Beobachtungen beziehen sich auf den Zeitpunkt 1-2 Wochen ohne Fin und sind zum Teil (nicht geschildert) nicht einbildbar.

Yo...wenn Einzelbeispiele (welche nicht nachprüfbar sind) plötzlich übermäßig

aussagekräftig sind, dann ja: Dann denke ich wirklich zu kurz.

Libido ist von so vielem Abhängig, Stimmungslage ebenso. Alles insgesamt nix handfestes....

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Yes No](#) on Fri, 16 Jan 2015 11:56:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dem TE muß nur klar sein (was ich bezweifle), dass er hier keine allgemeingültige Formel

wird finden können.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Kahlschläger](#) on Fri, 16 Jan 2015 12:21:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

0,125mg
20
4 Monate
3 Wochen

Eindeutig messbar an der Morgenlatte, keine psychischen Zwischenfaktoren. Schwankung von 'nie' zu 90%+

Regenerationszeit, Standfestigkeit, Sperma, Dauer d. Erektion haben während der Einnahme deutlich gelitten, das merkt man meistens erst nach Absetzen, wie es in diesem Alter bzgl. Libido sein sollte.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Darrell77](#) on Fri, 16 Jan 2015 18:15:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Seit ca 3 Monaten abgesetzt, 3 Jahre genommen. Noch immer nicht wie vorher, wenig Besserung.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Sonic Boom](#) on Fri, 16 Jan 2015 19:42:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab mit 27 fin, 1 mg genommen. Ab ca 38 bzw 39 hab ich dann SCHLEICHEND NW bekommen (Potenz). Die Dosis hatte ich am Ende auf 0,12 mg. Ab 40 hab ich sie erhöht, da es gegen AGA nicht mehr geholfen hat und hab diese dann auf 0,50 mg erhöht. Potenzmäßig ging dann GAR NIX MEHR!!! Erst als ich Fin absetzte wurde es über Monate wieder besser. Mit fast 42 hab ich wieder ne gute Potenz, nach bald 1 Jahr Fin off.

Sildenafil wirkt am besten, aber am kürzesten, nur ca. 5-6 Stunden. cialis so ca. 38 Stunden und Levitra weiß ich nicht mehr. Ca.10 stunden....

Durfte ich dank Propecia ausprobieren.

Gruß Sonic

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Huntsman](#) on Sun, 18 Jan 2015 11:49:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann es grundlegend sein, das jeder ein PFS entwickelt, jedoch die Intensität stark variabel ist. Ich bin mittlerweile 4 Tage off (hab 4 Tage genommen) und habe nach wie vor eine stark verminderte Potenz bzw. Libido.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Sun, 18 Jan 2015 12:39:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huntsman schrieb am Sun, 18 January 2015 12:49 kann es grundlegend sein, das jeder ein PFS entwickelt, jedoch die Intensität stark variabel ist. Ich bin mittlerweile 4 Tage off (hab 4 Tage genommen) und habe nach wie vor eine stark verminderte Potenz bzw. Libido.

nein, kann nicht sein. 4 Tage sind auch kein Maßstab, die 5alpha reductase ist ja auch noch blockiert, d.h. weniger DHT Wirkung im Körper.

PFS ist eine Quasi-Immunität gegen DHT und Testosteron, Männer reagieren darauf bestimmt individuell - aber in Summe gleichen sich die Beschwerden.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Darrell77](#) on Sun, 18 Jan 2015 12:47:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huntsman schrieb am Sun, 18 January 2015 12:49 kann es grundlegend sein, das jeder ein PFS entwickelt, jedoch die Intensität stark variabel ist. Ich bin mittlerweile 4 Tage off (hab 4 Tage genommen) und habe nach wie vor eine stark verminderte Potenz bzw. Libido.

Das bringt nichts hier solche Theorien zu wälzen. Die Antwort drauf gibt es nicht. Versuch abzuschalten und beschäftige dich nicht 24/7 damit. Das wird schon wieder...

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [ru-power](#) on Sun, 18 Jan 2015 12:50:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huntsman schrieb am Sun, 18 January 2015 12:49 kann es grundlegend sein, das jeder ein PFS entwickelt, jedoch die Intensität stark variabel ist. Ich bin mittlerweile 4 Tage off (hab 4 Tage genommen) und habe nach wie vor eine stark verminderte Potenz bzw. Libido.

nein

ich schätz das auf so 0,1-0,2% der Fälle

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [cyclonus](#) on Sun, 18 Jan 2015 22:05:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ru-power schrieb am Sun, 18 January 2015 13:50Huntsman schrieb am Sun, 18 January 2015 12:49kann es grundlegend sein, das jeder ein PFS entwickelt, jedoch die Intensität stark variabel ist. Ich bin mittlerweile 4 Tage off (hab 4 Tage genommen) und habe nach wie vor eine stark verminderte Potenz bzw. Libido.

nein

ich schätz das auf so 0,1-0,2% der Fälle

Da wird es halt dann auch schwierig abzuschätzen, was vom Fin kommt und was vielleicht einfach der Lauf der Dinge ist. Es werden nunmal auch ganz ohne Fin, Dut und Co. eine ganze Menge Männer ab ~35 (wenige sogar früher), mit zunehmendem Alter mehr, impotent bzw. bekommen zumindest Erektionsprobleme. Viagra und Co. sind ja nicht umsonst so verbreitet.

Für die wirkliche PFS fehlt imho immernoch eine saubere Studie. Das was man da bisher hat, ist doch eher Grütze. Vor allem zeigen ja auch die "normalen" Langzeitstudien von Fin und Dut bisher keine wirklichen Fälle von PFS.

Diesen Atrophiekram von Penisgewebe hat man in irgendeiner Rattenstudie gezeigt. Und ganz ehrlich, wenn Rattenstudien aussagekräftig wären, hätten wir alle schon kein Problem mehr mit Haarausfall. Ratten sind da eben kein ausreichendes Modell.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Khaindar](#) on Wed, 21 Jan 2015 19:08:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alter: 30

Dauer der Einnahme: ca. 1,5 Jahre

Tagesdosis: Anfangs 1mg, später 0,5mg

Nach Absetzen hatte ich für ca. 2-3 Monate eine stark gesteigerte Potenz und Libido. War teilweise wie zu Teenagerzeiten, wo man 3-4 mal am Tag masturbierte. Ab ca. dem 3.-4. Monat ging es dann stetig bergab, sogar weit unter das Niveau mit Finasterid. Bin nun ca. 8 Monate Post-FIN und bisher keine Besserung. Unter PDE-5-Hemmern ist alles ganz normal voll funktionsfähig. Habe die Hoffnung dass sich der Körper einfach nur neu einpendeln muss. Nach der Rückkehr von DHT ist er übers Ziel hinaus geschossen, jetzt ganz unten angekommen und hoffentlich irgendwann wieder im ganz normalen mittleren Bereich. Die Zeit wird es zeigen.... Habe übrigens nie an PFS oder die Nebenwirkungen von Finasterid an sich geglaubt, ja mich sogar oft über die Postings hier im Forum lustig gemacht - Placeboeffekt scheidet bei mir definitiv aus.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [ru-power](#) on Wed, 21 Jan 2015 19:15:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

cyclonus schrieb am Sun, 18 January 2015 23:05ru-power schrieb am Sun, 18 January 2015 13:50Huntsman schrieb am Sun, 18 January 2015 12:49kann es grundlegend sein, das jeder ein PFS entwickelt, jedoch die Intensität stark variabel ist. Ich bin mittlerweile 4 Tage off (hab 4 Tage genommen) und habe nach wie vor eine stark verminderte Potenz bzw. Libido.
nein

ich schätz das auf so 0,1-0,2% der Fälle

Da wird es halt dann auch schwierig abzuschätzen, was vom Fin kommt und was vielleicht einfach der Lauf der Dinge ist. Es werden nunmal auch ganz ohne Fin, Dut und Co. eine ganze Menge Männer ab ~35 (wenige sogar früher), mit zunehmendem Alter mehr, impotent bzw. bekommen zumindest Erektionsprobleme. Viagra und Co. sind ja nicht umsonst so verbreitet.

Für die wirkliche PFS fehlt imho immernoch eine saubere Studie. Das was man da bisher hat, ist doch eher Grütze. Vor allem zeigen ja auch die "normalen" Langzeitstudien von Fin und Dut bisher keine wirklichen Fälle von PFS.

Diesen Atrophiekram von Penisgewebe hat man in irgendeiner Rattenstudie gezeigt. Und ganz ehrlich, wenn Rattenstudien aussagekräftig wären, hätten wir alle schon kein Problem mehr mit Haarausfall. Ratten sind da eben kein ausreichendes Modell.

unwahrscheinlich dass man U45 starke Probleme mit der Potenz bekommt..

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Huntsman](#) on Fri, 23 Jan 2015 13:34:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zwischenstand: Vor 10 Tagen letzte Dosis:

Mich plagen noch immer die Unruhe, eine Morgenlatte habe ich aber nach wie vor und auch etwas mehr Libido ist vorhanden. Man schiebt immernoch Panik. Ich denke mal, ich werde nicht Masturbieren und einfach dem Körper zeit lassen. Hauptproblem außerdem sind die Schmerzen am Penis und Hoden, je nach Tageszeit unterschiedlich.

Gruß

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [daddel](#) on Fri, 23 Jan 2015 15:22:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe 2006 meine letzte Fin Tablette genommen. Seitdem "PFS": geminderte bis kaum vorhandene Libido und ED.

Es gibt Phasen, da ist es mit der ED etwas besser. Aber meistens ist es so schlecht, dass ich nicht mal beim masturbieren eine ordentliche Erektion hinbekomme bzw. sie halten kann. Keine Morgenlatte seit Jahren und es ging wirklich von heute auf morgen los damals.

9 Jahre her und keine wirkliche Besserung. Ich bin jetzt fast 32 und ich kann klar sagen, dass Fin

mir einen gehörigen Anteil an Lebensqualität genommen hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Studien bald einen Lösungsansatz bringen. Wobei man da auch nicht zu viel hoffen sollte.

Es ist halt ein russisch Roulette mit der Einnahme von Fin. Manche merken gar nix von den NWs, manche bekommen sie erst gar nicht und bei manchen haut es voll rein. Hängt vermutlich mit einer genetischen Prädisposition zusammen. Nur: Wenn man NWs merkt, kann es u.U. schon zu spät sein und man hat Jahre, evtl. sogar Jahrzehnte Probleme damit.

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [cyclonus](#) on Fri, 23 Jan 2015 20:01:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

daddel schrieb am Fri, 23 January 2015 16:22Ich habe 2006 meine letzte Fin Tablette genommen. Seitdem "PFS": geminderte bis kaum vorhandene Libido und ED.

Es gibt Phasen, da ist es mit der ED etwas besser. Aber meistens ist es so schlecht, dass ich nicht mal beim masturbieren eine ordentliche Erektion hinbekomme bzw. sie halten kann. Keine Morgenlatte seit Jahren und es ging wirklich von heute auf morgen los damals.

9 Jahre her und keine wirkliche Besserung. Ich bin jetzt fast 32 und ich kann klar sagen, dass Fin mir einen gehörigen Anteil an Lebensqualität genommen hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Studien bald einen Lösungsansatz bringen. Wobei man da auch nicht zu viel hoffen sollte.

Es ist halt ein russisch Roulette mit der Einnahme von Fin. Manche merken gar nix von den NWs, manche bekommen sie erst gar nicht und bei manchen haut es voll rein. Hängt vermutlich mit einer genetischen Prädisposition zusammen. Nur: Wenn man NWs merkt, kann es u.U. schon zu spät sein und man hat Jahre, evtl. sogar Jahrzehnte Probleme damit.

Bist du in ärztlicher Behandlung?

Subject: Aw: Erfolgreicher Rückgang der NW nach Absetzen, Dauer...

Posted by [Huntsman](#) on Mon, 26 Jan 2015 20:53:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

14 Tage nach letzter Dosis: immer noch Hodenschmerzen, keine brauchbare Errektion, leichte mentale Verbesserung, ich hab richtig Angst....