
Subject: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [jo1983](#) on Tue, 10 Feb 2015 21:29:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
ist davon auszugehen, dass sich eine mäßiggradige Gynäkomastie durch die Einnahme von Finasterid verstärkt?
Gruß

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [ru-power](#) on Tue, 10 Feb 2015 22:18:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

definitiv

glaube aber nicht dass du ne gyno hast, eher ist es zuviel KF[^]

anfangs kann es schlimmer sein, hatte es die letzten woche unter duta auch leicht. ist aber wieder weg.. und als tipp könnte man einbringen.. milchprodukte zu reduzieren/wegzulassen. durch die aufschwemmung sieht man das ganze stärker

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [Hairbert](#) on Tue, 10 Feb 2015 22:47:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liegt meistens schlicht wn einem zu hohen KFA.
Außerdem ist Gyno bei Fineinnahme die Ausnahme der Ausnahme.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 10 Feb 2015 22:52:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jo1983 schrieb am Tue, 10 February 2015 22:29Hallo,
ist davon auszugehen, dass sich eine mäßiggradige Gynäkomastie durch die Einnahme von Finasterid verstärkt?
Gruß

Bin kein Arzt aber solange du keine Schmerzen an den Brustwarzen bekommst, würde ich mir bezgl. Gynäkomastie keine Sorgen machen. Was anderes ist die Lipomastie, aber das ist ja meist nur gewöhnliche Verfettung.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [jo1983](#) on Wed, 11 Feb 2015 06:12:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja das mit zu hohem KFA hört man bei dem Thema immer. Bin allerdings nicht dick, evtl. noch etwas undefiniert. Ultraschallbefund von Radiologe: Mäßiggradige Gynäkomastie bds. Oton Urologe bei Ultraschall: Das ist nur ein bißchen Babyspeck. Ich tippe mal auf beides , sollte Fin das ganze verstärken bzw. aktivieren, kann ich es nicht nehmen.

Gruß

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [ru-power](#) on Wed, 11 Feb 2015 11:15:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

was ist undefiniert bei dir?

für mich ist sowas undefiniert

<http://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=11616801>

und da kann man schon fettbrüste haben (kfa ca 18% schätze ich)

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [peci123](#) on Thu, 12 Feb 2015 15:43:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ru-power schrieb am Wed, 11 February 2015 12:15was ist undefiniert bei dir?

für mich ist sowas undefiniert

<http://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=11616801>

und da kann man schon fettbrüste haben (kfa ca 18% schätze ich)

würd ich sogar auf >20% schätzen, so wie der den Bauch im Stehen einzieht und ja, teile deine Meinung: Gyno ist eher selten - meist sind die Leute nur nicht trainiert.....

von definiert mal ganz zu schweigen. Wieviele Prozent gehen schon regelmässig im FS trainieren und selbst Hobbysportler, die sich falsch ernähren, können fett werden.

Ne gute Brust gibt es fast nur durch gezieltes Training - das ist halt ein Muskel, der im Alltag nicht genutzt wird.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [jo1983](#) on Thu, 12 Feb 2015 18:09:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Glaub ihr habt das evtl. überlesen. Mäßiggradige Gyn steht im Befund. Mein KF Anteil liegt

bei ca. 15%. Das ist mit den Waagen allerdings mit Vorsicht zu genießen obwohl ich schon eine sehr gute habe bei der die Leitkontakte sowohl an den Füßen als auch Händen sind. Habe allerdings m. E. Immer noch recht viel Bauchfett und halt an den Brüsten. Ist wohl genetisch bedingt wo sich das Fett ansammelt, ich kenn Leute die haben ne Riesenwampe und null Brustfett. Hab mein Training intensiviert, dann sehen wir weiter.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [antidht](#) on Thu, 12 Feb 2015 18:22:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also ich hab damals vom Fin definitiv Gyno bekommen.Nach 5 Jahren sind die immer noch da.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [Hairbert](#) on Thu, 12 Feb 2015 18:49:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Richtig gute Konturen hat man erst ab ca 10 %. Vorausgesetzt, dass Muskeln vorhanden sind.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [Hokuspokus](#) on Thu, 12 Feb 2015 20:44:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

antidht schrieb am Thu, 12 February 2015 19:22also ich hab damals vom Fin definitiv Gyno bekommen.Nach 5 Jahren sind die immer noch da.

Solange die Gynäkomastie nicht auf vermehrtes Fett zurückzuführen ist, wird sich daran auch nichts ändern. Die Entfernung des Drüsenkörpers schafft Abhilfe.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [jo1983](#) on Thu, 12 Feb 2015 21:37:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gynäkomastie ist nie auf vermehrtes Fett zurückzuführen, das wäre eine Lipomastie. Gynäkomastie ist definitionsgem. eine Vergrößerung der Drüsenkörper und prinzipiell nur operativ zu entfernen.

Subject: Aw: Gynäkomastie und Finasterid
Posted by [Khaindar](#) on Sat, 14 Feb 2015 14:07:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die vermehrten Wassereinlagerungen unter Fin wirken sich auch auf die Brust aus. Kannst es ja mal mit einer Entwässerung probieren.
