

---

Subject: abbruch exogen P4E2 selbstversuch -> massiver verlust meiner kognitiven fähigkeiten

Posted by [mike](#). on Tue, 23 Jun 2015 19:34:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

so,

ich bin aus dem rennen.

ich weiss nicht mehr weiter... das ist zum wahnsinnig werden.. das kann alles nie funktionieren

seit 18. Mai 2015 nahm ich tgl morgens und abends je 1 Tr E2-Gel (je ca 5mg) transdermal brachial

seit 4. Juni 2015 1 Tr P4-Creme (5mg) pectoral (Brust)

meine kognitiven fähigkeiten (geschickl, feingefühl, feinmotorik, logisches denken, rationelles denken, sachlichkeit, mathematisch/kaufmännliches win-win denken, zahlengedächtnis...) sind im keller

der gipfel des eisberges war dann noch mein sportunfall.(ich bin geübter fortgeschrittener leidenschaftlicher inlineskater).. was mir eine mittelhandfraktur MC-I (daumen) eingebracht hatte... -> rechte hand ist eingegipst

nicht nur, das meine sehschärfe nachgelassen hat.. auch meine reaktion ist eingeschränkt... tunnelblick... etc

in etwa habe ich diese symptome hier.

<http://www.kinderwunschhilfe.de/index.php?id=166>

einzig positiv ist.. meie tachykardie/hypertonie haben sich normalisiert (vor einigen wochen systolisch 160, diastolisch 90 mmHg, Puls 112 -> aktuell sys/dias/puls: 120/70/64).. dafür lebe ich aktuell wie ein senior.. aber körperlich ein wohlbefinden.. ich bin ruhiger geworden.. viel ruhiger ..

um irgendwas schwarz auf weiss zu haben... habe ich vorher den selbstversuch gemacht..beim IQ-Test

letzte woche: 67

gestern (nachdem ich utrogestan100 abends am vortag nahm (was T und P4 schnell erhöht und als antagonist zu P4 wirkt)) 97

2011: 140

das ist natürlich kein wunder.. das vieles den bach runtergeht (mittlerweile weiss ich das.. und habe vor dem experiment auf mein zuk. verändertes verhalten hingewiesen und ein beginnendes experiment angesprochen..das stellt nun kein problem dar)

ich wollte an sich aus der ganzen Situation nutzen ziehen... und niederschreiben... das leben ganzheitlicher betrachten... und haut und haar verschönern (was an sich objektiv auch passiert)

langsam entwickelt sich das ganze eher wie ein alptraum.... und zerstört das gehirn..

das einzige was man lernt.. ist mitgefühl für geistig behinderte/unterentwickelte (die was nat. nichts dafür können)

die wirkung auf die haare... darauf kann man, wenn man die einschränkungen betrachtet.. vergessen..

--

ich würde dieses thema HRT bzw exogen hormone zufügen gerne zur diskussion stellen.. mit für und wider...

und freue ich über eure ansichten, meinungen, tipps, erfahrungen, erwartungen, fragen...

LG  
mike

---

Subject: Aw: abbruch exogen P4E2 selbstversuch -> massiver verlust meiner kognitiven fähigkeiten

Posted by [mike](#) on Tue, 23 Jun 2015 19:38:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ergänzung:

ich habe nat. nun das experiment abgebrochen und nehme keine exogenen Hormone mehr.

nur noch NEMs

verlockend ist es aber trotzdem.. weil ich es, wenn es mir gut geht... nicht wahrhaben will... wie

down ich bin, wenn ich on bin.. nat. kommen die NW schleiche3nd und unbemerkt.. nach 1 monat fällt dann schon auf, das die umwelt anders wahrgenommen wird... und man muss wissen, das alles beim alten ist, nur meine wahrnehmung ist schlechter geworden.. es wirkt vieles sehr böse auf mich...

---

Subject: Aw: abbruch exogen P4E2 selbstversuch -> massiver verlust meiner kognitiven fähigkeiten

Posted by [pilos](#) on Tue, 23 Jun 2015 19:59:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

selbst fin geht bekanntlich aufs gemüt und die kognitiven fähigkeiten

um so mehr exogenes e2 und p4

es gibt keine alternative zum absetzen

aber warum fährst du nicht mikro-dosis direkt auf die birne

---

Subject: Aw: abbruch exogen P4E2 selbstversuch -> massiver verlust meiner kognitiven fähigkeiten

Posted by [mike.](#) on Tue, 23 Jun 2015 20:17:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 23 June 2015 21:59

selbst fin geht bekanntlich aufs gemüt und die kognitiven fähigkeiten

um so mehr exogenes e2 und p4

es gibt keine alternative zum absetzen

aber warum fährst du nicht mikro-dosis direkt auf die birne

Micro-Dosis von je 1 mg unverdünnt

E2-Gel und P4-Creme penetriert recht gut und ist auch im Blut nachweisbar (leicht erhöht, veränderung der anderen hormone wie PRL(++), LH,FSH(--),ASD(++),usw...) über die Kapillaren>Venolen>Venen>Herz...

....

kommt von überall (arme, beine natürlich am besten) das exogen E2P4 in den blutkreislauf..

bei 1 mg könnte es funktionieren

natürlich nach 3 wochen pause (idR brauche ich die Zeit... um wieder normal zu werden)

und dann neu beginnen.. wieder dokumentiert...

---

Subject: Aw: abbruch exogen P4E2 selbstversuch -> massiver verlust meiner kognitiven fähigkeiten

Posted by [Gorilla](#) on Tue, 23 Jun 2015 20:39:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hatte ein Tropfen E2 wirklich 5mg? Das kommt mir ziemlich hoch vor.

---

Subject: Aw: abbruch exogen P4E2 selbstversuch -> massiver verlust meiner kognitiven fähigkeiten

Posted by [Lennox](#) on Tue, 23 Jun 2015 21:50:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nehm retalin und ein großteil der Kognition funzt wieder

Es gibt doch auch Frauen die hervorragende kognitive Fähigkeiten haben, trotz hohen Östrogenspiegeln

Anderer Tipp wäre topisch/ oral Aromatasehemmer zu nehmen, das macht aber nur Sinn bei DHT Hemmern nicht e2/p4