
Subject: AGA und Durchblutungsstörung

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 14:18:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe auf die gesamte Front Finalgon-Salbe (eine stark durchblutungsfördernde Salbe) aufgetragen.

Überall am Körper wo ich diese Salbe auftrage, wird es rot.

Nur der Oberkopf bleibt blass, wie ihr seht.

Ich muss die Kopfhaut schon sehr massiv massieren, bis sie rot wird. Und selbst dann wird sie auch nur mäßig rot.

File Attachments

1) [durchblutungsstoerung.jpg](#), downloaded 473 times



Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung

Posted by [Aristo084](#) on Tue, 14 Jul 2015 14:19:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Joa, da hast du noch eine grosse Baustelle.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 14:29:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe die Salbe wirklich überall in der Front, am Oberkopf aufgetragen. Dennoch wurde nur die Stirn rot, wie man sehen kann.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung

Posted by [Damnithair](#) on Tue, 14 Jul 2015 14:37:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bis-2018-Norwood-null schrieb am Tue, 14 July 2015 16:29 Ich habe die Salbe wirklich überall in der Front, am Oberkopf aufgetragen. Dennoch wurde nur die Stirn rot, wie man sehen kann.

Ich würde dir raten, das Zeug oben abzurasierem... Man sieht es auch so, dass du HA hast, auch wenn du da anderer Meinung bist..

Sobald man sich mal bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, erkennt man sowieso sofort auch nur die geringsten Anzeichen von AGA bei anderen.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung

Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Jul 2015 14:47:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Damnithair schrieb am Tue, 14 July 2015 17:37

Ich würde dir raten, das Zeug oben abzurasierem...

zumindest kurz schneiden, oben 10-15 mm seiten 5-8 mm

kann er auch selber machen, eimal in einem bartschneider 20 euro investieren, danach kostet es nichts mehr

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [wennichdaswuesste](#) on Tue, 14 Jul 2015 14:58:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bis-2018-Norwood-null schrieb am Tue, 14 July 2015 16:18Ich habe auf die gesamte Front Finalgon-Salbe (eine stark durchblutungsfördernde Salbe) aufgetragen. Überall am Körper wo ich diese Salbe auftrage, wird es rot. Nur der Oberkopf bleibt blass, wie ihr seht. Ich muss die Kopfhaut schon sehr massiv massieren, bis sie rot wird. Und selbst dann wird sie auch nur mäßig rot.

Und inwiefern soll das als Therapie für AGA zu verstehen sein? Auch wenn du es nicht glauben kannst, oder willst, aber es ist hormoninduziert und nichts anderes.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [solinco](#) on Tue, 14 Jul 2015 15:26:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hast du denn schon irgendwelche Erfolge, die deine These stützen?

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [chribe](#) on Tue, 14 Jul 2015 15:28:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Interessant ist es trotzdem irgendwie.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Waaaaas](#) on Tue, 14 Jul 2015 15:42:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Norwood unabhängig von dem Bild würde mich mal interessieren wie oft du dir die Haare am Tag/in der Woche wäscht und mit welchem Shampoo. Was ich auch noch gerne wüsste ob du den Status im Jahr 2009 auch schon hattest und ob du damals die kahlen Stellen einfach so gut kaschiert hast.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [solinco](#) on Tue, 14 Jul 2015 15:46:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bin schon auch nicht ganz verschlossen der Durchblutungsgeschichte gegenüber. Halte es aber auch für möglich dass es nicht an der "Durchblutungsstärke" sondern an den fehlenden

bzw. zurückgebildeten Blutgefäßen liegt, diese verengten Kapillaren dann gefundenes Fressen für das DHT sind und sich weiter zurückbilden. Minox erhöht ja auch nur indirekt die Durchblutung, es erweitert lediglich die Blutgefäße, in unserem Fall die Feinen zu den Follikeln in geringer Art und Weise.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 14 Jul 2015 15:57:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Um Gottes Willen Norwood - rasier deine Haare

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 17:41:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Waaaaas schrieb am Tue, 14 July 2015 17:42@Norwood unabhängig von dem Bild würde mich mal interessieren wie oft du dir die Haare am Tag/in der Woche wäscht und mit welchem Shampoo.

Was ich auch noch gerne wüsste ob du den Status im Jahr 2009 auch schon hattest und ob du damals die kahlen stellen einfach so gut kaschiert hast.

Ich wasche die Haare mindestens 1x/Tag mit einem herkömmlichen Shampoo aus dem DM.

Und zur 2. Frage: Ja, ich kann es sehr gut kaschieren. Deswegen habe ich oben ja auch so lange Haare. Normalerweise kämme ich sie alle nach vorne und fixiere das dann mit Gel. Da sieht man nichts mehr von AGA, das kannst mir glauben.

Mit einer mm-Frisur hingegen, würde man es sofort sehen, dass ich AGA habe. Und das würde sehr furchtbar aussehen.

Aber momentan trage ich eh 24 Std. am Tag eine Badekappe. Die Haare schön mach ich mir nur noch selten. Aber dafür brauch ich dann eben auch die langen Haare.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 17:43:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wennichdaswuesste schrieb am Tue, 14 July 2015 16:58Bis-2018-Norwood-null schrieb am Tue, 14 July 2015 16:18Ich habe auf die gesamte Front Finalgon-Salbe (eine stark durchblutungsfördernde Salbe) aufgetragen.

Überall am Körper wo ich diese Salbe auftrage, wird es rot.

Nur der Oberkopf bleibt blass, wie ihr seht.

Ich muss die Kopfhaut schon sehr massiv massieren, bis sie rot wird. Und selbst dann wird sie auch nur mäßig rot.

Und inwiefern soll das als Therapie für AGA zu verstehen sein?

Auch wenn du es nicht glauben kannst, oder willst, aber es ist hormoninduziert und nichts anderes.

Wenn es hormoninduziert wäre, dann dürfte ja Minox gar nicht wirken.
Und ebenso nicht der Kopfhautrelaxer und Massagen.
Das tun sie aber.

Fin wirkt auch nur deswegen, weil DHT die Talgproduktion in der Kopfhaut ankurbelt. Und durch die Durchblutungsstörung bleibt der Talg stecken=> die Haarfollikel verhornen.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 17:46:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

solinco schrieb am Tue, 14 July 2015 17:46 Bin schon auch nicht ganz verschlossen der Durchblutungsgeschichte gegenüber. Halte es aber auch für möglich dass es nicht an der "Durchblutungsstärke" sondern an den fehlenden bzw. zurückgebildeten Blutgefäßen liegt, diese verengten Kapillaren dann gefundenes Fressen für das DHT sind und sich weiter zurückbilden. Minox erhöht ja auch nur indirekt die Durchblutung, es erweitert lediglich die Blutgefäße, in unserem Fall die Feinen zu den Follikeln in geringer Art und Weise.

Das ist nicht ganz richtig,
Minox ist sogar in der Lage, neue Blutgefäße wachsen zu lassen:

Zitat: Minoxidil hochreguliert die Expression des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors in menschlichen Haaren Hautpapillazellen.
Lachgar S 1, Charveron M, Y Gall, Bonafe JL.
Autoreninformation

1 Laboratoire de Biologie Cellulaire cutanée, Institut de Recherche Pierre Fabre, Faculté de Médecine Rangueil, Toulouse, Frankreich.

Abstrakt

Der Haarfollikel dermalen Papille, die das Haarwachstum kontrolliert, ist in der Anagenphase durch ein hoch entwickeltes Gefäßnetz charakterisiert. Wir haben in einer früheren Studie gezeigt, dass die Expression eines angiogenetischen Wachstumsfaktors, des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF)-mRNA während des Haarzyklus variiert. VEGF-mRNA ist stark in dermalen Papillenzellen (DPC) in der Anagenphase ausgedrückt, aber während der Katagen- und Telogen-Phasen. VEGF mRNA ist weniger stark ausgeprägt. Diese Beteiligung von VEGF während des Haarzyklus erlaubt es uns, festzustellen, ob VEGF-mRNA-Expression von DPC durch Minoxidil geregelt wird. Darüber hinaus wurde die Wirkung von Minoxidil auf VEGF-Protein-Synthese sowohl in Zellextrakten als auch in DPC-konditioniertem Medium immunoenzymatisch untersucht. Sowohl VEGF mRNA als auch Protein wurden deutlich bei DPC, die mit Minoxidil behandelt wurden, im Vergleich mit den Kontrollen erhöht. DPC, die mit steigenden Konzentrationen von Minoxidil (0,2, 2, 6, 12 und 24 µmol / L) induziert wurden, zeigten eine dosisabhängige Expression von VEGF-mRNA. Quantifizierung der Transkripte zeigte, dass DPC, die mit 24 µmol / L Minoxidil stimuliert wurden, sechs Mal mehr VEGF-mRNA als die Kontrollen exprimierten. Ebenso wurde die VEGF-Protein-Produktion in Zellextrakten und konditionierten Medien nach Minoxidil-Stimulation gesteigert.

Diese Studien unterstützen nachdrücklich die wahrscheinliche Beteiligung von Minoxidil in der Entwicklung der dermalen Papille Gefäß über eine Stimulation der VEGF-Expression, und unterstützen die Hypothese, dass Minoxidil hat eine physiologische Rolle bei der Aufrechterhaltung einer guten Durchblutung der Haarfollikel bei androgenetischer Alopezie.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [JoBr](#) on Tue, 14 Jul 2015 19:14:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Norwood, du meinstest doch mal du hast nur sehr leichte GHEs?

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 19:24:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

JoBr schrieb am Tue, 14 July 2015 21:14Norwood, du meinstest doch mal du hast nur sehr leichte GHEs?
Zumindest kann ich es gut kaschieren. Und das zählt.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [JoBr](#) on Tue, 14 Jul 2015 19:26:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Auf deinem Profilpic/Avatar sieht es wirklich aus wie NW 0

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Blackster](#) on Tue, 14 Jul 2015 19:36:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sieht trotzdem nicht gut aus.
Du bist NW5, wo diese Experimente und das ganze Rumgeschmiere eigentlich keinen Sinn mehr machen.
Der HA geht weiter und dann musst du die Haare sowieso trimmen.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 19:38:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

JoBr schrieb am Tue, 14 July 2015 21:26 Auf deinem Profilpic/Avatar sieht es wirklich aus wie NW
0
Haha, das bin ja nicht ich.
Der Typ schaut mir nur etwas ähnlich.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [JoBr](#) on Tue, 14 Jul 2015 20:27:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Tue, 14 July 2015 21:36 Sieht trotzdem nicht gut aus.
Du bist NW5, wo diese Experimente und das ganze Rumgeschmiere eigentlich keinen Sinn mehr
machen.
Der HA geht weiter und dann musst du die Haare sowieso trimmen.

Er kann doch Combover machen. Besser als ne Glatze. Frauen schminken sich auch.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [valesk](#) on Tue, 14 Jul 2015 21:00:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hast eigentlich ne ganz gute Form für ne Glatze, jedenfalls was man so frontal sieht. Würde
ich absäbeln und etwas Sonne tanken.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Waaaaas](#) on Tue, 14 Jul 2015 22:27:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Da du sowieso 24h am Tag eine Badekappe aufhast, warum traust du dich nicht einfach einmal
über eine Milimeterfrisur drüber? Sieht dann eh keiner und wenn es dir nicht gefällt lass sie
einfach wieder so lang wachsen wie sie jetzt sind.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Alexander1988](#) on Tue, 14 Jul 2015 22:27:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@norwood

sitzt du den ganzen Tag nur zu hause? ich frage mich ob du mit der badehaube auch in die
Öffentlichkeit trittst

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 23:04:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alexander1988 schrieb am Wed, 15 July 2015 00:27@norwood

sitzt du den ganzen Tag nur zu hause? ich frage mich ob du mit der badehaube auch in die Öffentlichkeit trittst

Ja. Aber ich trage ein Capy darüber.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 14 Jul 2015 23:05:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Waaaaas schrieb am Wed, 15 July 2015 00:27Da du sowieso 24h am Tag eine Badekappe aufhast, warum traust du dich nicht einfach einmal über eine Milimeterfrisur drüber? Sieht dann eh keiner und wenn es dir nicht gefällt lass sie einfach wieder so lang wachsen wie sie jetzt sind.

wenn es eh keiner sieht, warum soll ich sie mir dann rasieren?

So habe ich immer noch die Möglichkeit, mir eine Frisur zurecht zu kaschieren.

Mit einer mm-Frisur würde man meine Glatze zu 100% sehen. Deswegen lehne ich das ab.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Waaaaas](#) on Tue, 14 Jul 2015 23:54:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bis-2018-Norwood-null schrieb am Wed, 15 July 2015 01:05Waaaaas schrieb am Wed, 15 July 2015 00:27Da du sowieso 24h am Tag eine Badekappe aufhast, warum traust du dich nicht einfach einmal über eine Milimeterfrisur drüber? Sieht dann eh keiner und wenn es dir nicht gefällt lass sie einfach wieder so lang wachsen wie sie jetzt sind.

wenn es eh keiner sieht, warum soll ich sie mir dann rasieren?

So habe ich immer noch die Möglichkeit, mir eine Frisur zurecht zu kaschieren.

Mit einer mm-Frisur würde man meine Glatze zu 100% sehen. Deswegen lehne ich das ab.

Weil es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder dir gefällt die Frisur/Glatze und du traust dich damit in die Öffentlichkeit oder es gefällt dir garnicht und du lässt sie unter deiner Kappe wieder wachsen.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Knorkell](#) on Wed, 15 Jul 2015 01:54:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bis-2018-Norwood-null schrieb am Tue, 14 July 2015 21:38JoBr schrieb am Tue, 14 July 2015 21:26Auf deinem Profilpic/Avatar sieht es wirklich aus wie NW 0

Haha, das bin ja nicht ich.
Der Typ schaut mir nur etwas ähnlich.
Hast du nicht mal behauptet das sei dein Bruder?

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Wed, 15 Jul 2015 08:28:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Waaaaas schrieb am Wed, 15 July 2015 01:54Bis-2018-Norwood-null schrieb am Wed, 15 July 2015 01:05Waaaaas schrieb am Wed, 15 July 2015 00:27Da du sowieso 24h am Tag eine Badekappe aufhast, warum traust du dich nicht einfach einmal über eine Milimeterfrisur drüber? Sieht dann eh keiner und wenn es dir nicht gefällt lass sie einfach wieder so lang wachsen wie sie jetzt sind.
wenn es eh keiner sieht, warum soll ich sie mir dann rasieren?
So habe ich immer noch die Möglichkeit, mir eine Frisur zurecht zu kaschieren.
Mit einer mm-Frisur würde man meine Glatze zu 100% sehen. Deswegen lehne ich das ab.

Weil es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder dir gefällt die Frisur/Glatze und du traust dich damit in die Öffentlichkeit oder es gefällt dir garnicht und du lässt sie unter deiner Kappe wieder wachsen.

Bis die Haare wieder so lang sind, das dauert mindestens 1 Jahr..
Das ist mir zu lange.
Nur wenn in den kahlen Stellen wieder neue Haare wachsen, werde ich mir eine mm-Frisur zulegen.
Damit die Haare dann überall gleichmäßig aussehen.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [JoBr](#) on Wed, 15 Jul 2015 21:27:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du könntest ja z.b. auch ein Stirnband tragen, hinten Kakaocombover dann würde man auch nix sehen, ist vielleicht nicht so aufwendig.

In diesem Video (<https://www.youtube.com/watch?v=qgRrjGCz0>) sieht man auch wie jmd. sehr gut kaschiert. Finde ich echt klasse - man sieht garnichts mehr.

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Alexander1988](#) on Wed, 15 Jul 2015 21:35:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meiner Meinung nach ist das eine Katastrophe außerdem zeigen sie extra im video am ende nicht seine heftige Tonsur...

egal wer neben einem am nächsten Tag aufwacht bekommt einen Schock

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [Alexander1988](#) on Wed, 15 Jul 2015 21:36:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

aber ok er sieht danach jünger aus wenn man ihn kurz ansieht.....

Subject: Aw: AGA und Durchblutungsstörung
Posted by [apache77](#) on Sat, 18 Jul 2015 17:03:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also das trifft sich super!
kannst gerne meine Thread lesen in der ich meine Theorie zu der Durchblutung erläutere.
Leider kann ich noch keine Links posten aber das ist der Beitrag #340729
