
Subject: Interleukin-6

Posted by [Haar_Challenge_2021](#) on Fri, 24 Jul 2015 06:52:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Interleukin-6 wird durch verschiedene Lebensmittel (Transfette etc..) stimuliert und reagiert mit DHT. Transfette -> COX2 > PGD2 > STAT3

IL-6 erhöht die Androgen Rezeptoren.

Ist die Hauptursache für Entzündungen!

Kaffe erhöht IL-6 um über 50%

Mögliches supplement:

Andrographolide Suppresses IL-6/Stat3 Signaling

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063649/>

***Edit. Du wurdest bereits mehrfach gebeten, hier keine umfangreichen Textkopien von Fremseiten einzustellen. Bitte lies hier

http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/19359/206620/#msg_206620 und halte dich daran!***

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [screwier](#) on Sat, 25 Jul 2015 14:10:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Woher nimmst du die Aussage, dass Kaffee den Interleukin-6 Wert um 50% erhöht? Nur aus Interesse...

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [Yes No](#) on Sat, 25 Jul 2015 14:17:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie viele Menschen trinken keinen Kaffee (ausser mir)?

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [Tunnelblick](#) on Sat, 25 Jul 2015 16:24:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich, aber dafür energy drinks

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Sat, 25 Jul 2015 18:17:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Frauen trinken auch viel Kaffee und haben dichtes Haar.

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [Haar_Challenge_2021](#) on Sun, 26 Jul 2015 10:18:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Weil Östrogen IL-6 hemmt und DHT fördert so einfach. Es ist nicht nur Kaffee sondern vor allem die Fette / Öle in den Verarbeiteten Produkten (Transfette, viel zu viel Omega 6). Die Fette Oxidieren im Körper und richten grossen Schaden an. Zudem wird PGD2 gebildet.

Dihydrotestosteron-induzierbaren IL-6 hemmt Dehnung von menschlichen Haar Shaft durch Unterdrückung Matrix Zellproliferation und fördert die Rückbildung der Haarfollikel.

Das ist genau das was passiert. die Haare werden immer dünner bis und miniaturisieren. Durch die darauf folgenden Entzündungen (Weil vermutlich der Talg nicht mehr abfließen kann entsteht die Fibrose Kollagen Verhärtung)

@screwier

Associations between coffee consumption and inflammatory markers in healthy persons: the ATTICA study:

Zitat:Compared with coffee nondrinkers, men who consumed >200 mL coffee/d had 50% higher interleukin 6 (IL-6), 30% higher C-reactive protein (CRP), 12% higher serum amyloid-A (SAA),

(WBC) counts

<http://ajcn.nutrition.org/content/80/4/862.full>

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [Aristo084](#) on Sun, 26 Jul 2015 11:00:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tunnelblick schrieb am Sat, 25 July 2015 18:24Ich, aber dafür energy drinks

Nur Grüntee.

Subject: Aw: Interleukin-6

Posted by [screwier](#) on Mon, 27 Jul 2015 11:57:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie sieht es denn mit entkoffeiniertem Kaffee aus? Es wirklich schwierig, komplett darauf zu verzichten.

Subject: Aw: Interleukin-6
Posted by [Aristo084](#) on Mon, 27 Jul 2015 12:23:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

screwer schrieb am Mon, 27 July 2015 13:57Wie sieht es denn mit entkoffeiniertem Kaffee aus? Es wirklich schwierig, komplett darauf zu verzichten.

So schwer ist das wirklich nicht. Ich habe einfach von einem auf dem anderen Tag darauf verzichtet und Grüntee ist der Ersatz. Wenn es gut geht trinke ich viell. 1x /Monat einen Kaffee.

Subject: Aw: Interleukin-6
Posted by [pilos](#) on Mon, 27 Jul 2015 12:42:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yes No schrieb am Sat, 25 July 2015 17:17Wie viele Menschen trinken keinen Kaffee (ausser mir)?

ich und trotzdem AGA

und rauchen ist auch schädlich....der schmidt hat aber noch fast volles haar

was sagt das aus....das alles totaler quatsch ist

auch ein nichtraucher kann lungenkrebs bekommen

auch essen ist gefährlich

<https://de.wikipedia.org/wiki/Verdauungsleukozytose>

screwer schrieb am Mon, 27 July 2015 14:57Wie sieht es denn mit entkoffeiniertem Kaffee aus? Es wirklich schwierig, komplett darauf zu verzichten.

wenn was dran ist..dann hat das nicht mit dem kaffee auchnicht mit dem koffein zu tun , sondern mit der röstung.....

aber grillfleisch ist genau so gefährlich und nüsse und kuchen usw auch..also wie gesagt

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3704564/>

am besten das essen und trinken gleich einstellen....es gibt nichts gesünderes...

ach ja..und am besten sich auch gleich kastrieren lassen...

http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/tree/27320/334005/#msg_334005

reneschaub ist nur ein sensationshascher

Subject: Aw: Interleukin-6
Posted by [Aristo084](#) on Mon, 27 Jul 2015 12:47:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 27 July 2015 14:42Yes No schrieb am Sat, 25 July 2015 17:17Wie viele Menschen trinken keinen Kaffee (ausser mir)?

ich und trotzdem AGA

Du müsstet deine AGA ja längst besiegt haben? Wegen Erfahrung mit den Mitteln...

Subject: Aw: Interleukin-6
Posted by [TheCure](#) on Wed, 28 Sep 2016 14:36:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mich würde ja mal interessieren was Pilos für einen Status hat

Subject: Aw: Interleukin-6
Posted by [pilos](#) on Wed, 28 Sep 2016 15:35:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

TheCure schrieb am Wed, 28 September 2016 17:36Mich würde ja mal interessieren was Pilos

für einen Status hat

stufe 4 auf der einstellung

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41INH9XgjxL._SX355_.jpg
