
Subject: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [MedTech](#) on Sat, 03 Jun 2006 21:22:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

durch meine minoxidil-einnahme habe ich verstärkte körperbehaarung. dies betrifft bei mir die ohren und anscheinend sogar die gehörgänge, wie mein letzter besuch beim HNO-doktor ergab. dieser diagnostizierte mir kürzlich eine otitis externa (gehörgangentzündung). ich habe jedoch auch nach der behandlung eine leichte hörminderung auf dem rechten ohr, bedingt durch ein permanentes druckgefühl. es ist wie als wäre watte im ohr. wenn ich schlucke, baut sich der druck trotzdem nicht ab. ich will daher einen eventuellen zusammenhang zu minox abklären, gerade weil minox auch ein blutdrucksenker ist.

es wäre super hilfreich, wenn tino oder irgend ein anderer mir etwas über den inhalt folgenden artikels sagen könntet, da ich leider nicht so ganz verstehe wie es möglich sein soll den artikel zu lesen.

Severe hypertrichosis of the external ear canal during minoxidil therapy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&l;db=PubMed&list_uids=3390339&dopt=Abstract

Zitat: Minoxidil is a potent peripheral vasodilator used to treat patients with severe hypertension that is unresponsive to other medications. Hypertrichosis of the forehead, face, neck, shoulders, upper part of the arms, and legs is a frequent side effect that occurs in the majority of patients that use this drug. This phenomenon appears to be due to increased blood flow to hair follicles, with resultant excessive hair growth. We describe a patient with severe hypertrichosis of the external ear canal resulting in chronic otitis externa and hearing loss.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [pilos](#) on Sat, 03 Jun 2006 21:27:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

MedTech schrieb am Sam, 03 Juni 2006 23:22 durch meine minoxidil-einnahme habe ich verstärkte körperbehaarung.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [MedTech](#) on Sat, 03 Jun 2006 21:57:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es muss natürlich "äusserliche anwendung" heissen, sorry.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [Haar-in-der-Suppe](#) on Sat, 03 Jun 2006 22:38:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also, kann zwar auch net gut englisch aber verstehen tu ich den text schon noch

Zitat:Hypertrichosis of the forehead, face, neck, shoulders, upper part of the arms, and legs is a frequent side effect that occurs in the majority of patients that use this drug.

Hypertrichosis (bedeutet verstärkte Behaarung) im Vorderkopf, Gesicht, Nacken, Schultern, Teile der Arme und Beine ist eine oft vorkommende Nebenwirkung, die die meisten Minoxidil-Patienten haben.

Zitat:

This phenomenon appears to be due to increased blood flow to hair follicles, with resultant excessive hair growth.

Dieses Phänomen tritt auf wegen der verstärkten Durchblutung im Haarfollikel, mit dem Resultat einer stärkeren Behaarung.

Zitat:

We describe a patient with severe hypertrichosis of the external ear canal resulting in chronic otitis externa and hearing loss.

Wir beschreiben einen Patienten mit starker Hypertrichosis (starke Behaarung) des Ohren-Kanals, was zur Folge hatte dass der Patient "Otitis Externa" und einen Hörverlust erlitt.

Das klingt echt nicht gut, MedTech,
ich drück dir die Daumen dass es nix schlimmeres ist und dass es weg geht!
Hör auf jeden fall mit Minox auf!

gruß
suppe

Subject: tja das schaut nicht gut aus
Posted by [MedTech](#) on Sat, 03 Jun 2006 23:05:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hi

den inhalt dieses abstracts hatte ich bereits verstanden. ich dachte halt, es gäbe da noch einen größeren artikel zu....meines wissens nach sind nur die kurzen zusammenfassungen öffentlich zugänglich, für den rest muss man zahlen oder sich zumindest anmelden. ich dachte halt jemand von euch wäre da schon registriert.

naja nichtsdestotrotz danke für deine mühe!!

es steht sogar im beipackzettel:

Zitat:auch können in seltenen Fällen Ohrentzündungen (Otitis externa), vermehrtes Haarwachstum (Hypertrichosis) außerhalb des behaarten Kopfes ... auftreten

das halte ich für durchaus plausibel. das wäre in meiner regaine-historie auch nicht das erste mal, dass ich eine solche entzündung gehabt hätte. aber wer kommt schon auf so einen zusammenhang?? eine otitis externa ist zwar nicht so komplikationsbehaftet wie z.B. eine mittelohrentzündung, trotzdem sind mir meine lauscher wichtiger als haare

sollte ich minox absetzen sollen, wäre das natürlich das armageddon für den haarstatus. fin kommt wegen seiner NW für mich nicht mehr in Frage, ich rechne also mit einer verschlechterung um 2 - 3 norwoods.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [chrisan](#) on Sun, 04 Jun 2006 07:12:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

--- ich habe jedoch auch nach der behandlung eine leichte hörminderung auf dem rechten ohr, bedingt durch ein permanentes druckgefühl. es ist wie als wäre watte im ohr. wenn ich schlucke, baut sich der druck trotzdem nicht ab. ich will daher einen eventuellen zusammenhang zu minox abklären, gerade weil minox auch ein blutdrucksenker ist.----

Würde dir empfehlen, falls du ein Handy haben solltest und mit "rechts telefonieren solltest", eine zeitlang die Kopfseite zu wechseln (oder besser, ganz darauf zu verzichten) und dabei beobachten, ob eine Besserung eintritt. Ich kenne dieses Problem aus den besagten Gründen und habe zudem später noch einen Tinnitus bekommen, weil ich es nicht einsehen wollte. Seitdem benutze ich das Handy nur noch für Notfälle ...

Subject: Re: tja das schaut nicht gut aus
Posted by [pilos](#) on Sun, 04 Jun 2006 08:35:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

MedTech schrieb am Son, 04 Juni 2006 01:05

sollte ich minox absetzen sollen, wäre das natürlich das armageddon für den haarstatus. fin kommt wegen seiner NW für mich nicht mehr in Frage, ich rechne also mit einer verschlechterung um 2 - 3 norwoods.

es gibt aber auch noch spiro topisch...und auch fin topisch...entgegen allen behauptungen fin topisch wirkt... ...wenn man responder ist....

Subject: ad medtech
Posted by [kkoo](#) on Sun, 04 Jun 2006 08:54:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fragt sich auch, ob man mit irgendwas die entzündung verhindern kann - kann ja auch nur "zellstress" sein, der die bedingt, schätze ich?

ansonsten wäre eine ganz langsame reduktion von 5% minox u. dann übergang zu 2% einen versuch wert... vielleicht reicht das auch, um deinen status zu halten.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [tino](#) on Sun, 04 Jun 2006 13:55:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

Ich habe den Text jetzt nicht(kannte ihn auch nicht,thanks),...frag mal Pilos oder Yellow.

Aber einfach abzuklären,..der Ohrenarzt soll feststellen ob du zuviele Haare im Gehörgang hast,..Haare die durch Minoxidil dort gewachsen seien könnten.

Darum geht es in dem Artikel.

Und Blutdruck,...hmmm ja,hoher oder auch niedriger Blutruck kann über ROS Apoptose der inner ear cells machen.Aber Blutdruckveränderungen würdest du doch merken,..oder?

Gruss tino

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [MedTech](#) on Sun, 04 Jun 2006 17:18:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

danke!

also ich habe für mein alter (23) einen recht hohen blutdruck, obwohl dieser noch immer im rahmen des akzeptablen liegt.
ich habe keine wirklich detaillierten kenntnisse über das menschliche ohr. ich warte jetzt auch erst mal ab, ob das evtl. psychosomatisch bedingt sein könnte, und werde mal die minox-dosis auf 1x täglich reduzieren. mal gucken was sich ändert.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [tino](#) on Sun, 04 Jun 2006 18:04:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

Ich kann dir zwar sagen wie Zelltod bei Tinitus entsteht, aber ansonsten hab auch ich keine Ahnung von Ohren.

Dir ist bewusst das dein latent hoher Blutdruck von dem AGA relevanten, nicht gerade gesunden Stoffwechsel kommen kann?

Du solltest den Homocysteinspiegel messen lassen, und Folat. Das ist bei abnormalem Androgenmetabolismus, kombiniert mit Bluthochdruck (auch ROS/Androgenabhängig) oft erniedrigt, und das kann über ROS Tinitus, und vielleicht auch andere Oherkrankungen machen. Im Sommer ist der Blutdruck ohnehin immer noch etwas höher.

Mit NAC kannst du den Blutdruck auch bischen senken, und sollte das im Ohr durch freie Radikale entstanden sein, kann auch da NAC helfen.

Wenn da keine Haare im Ohr gewachsen sind, denke ich nicht das Minox schuld ist.

gruss tino

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [MedTech](#) on Mon, 05 Jun 2006 00:55:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tinitus habe ich nicht. deine/eure erkenntnisse über minox haben mir jedenfalls schon mal etwas weitergeholfen. mein ohrenarzt erwähnte extra, dass ich viele haare in den gehörgängen hätte.

damit wäre eine möglichkeit schon mal abgeklopft. ich habe vor kurzem durch zufall (internet"recherche") erfahren, dass ich eine handfeste psychische erkrankung habe. ich leide

unter einer narzisstischen persönlichkeitsstörung, die aus einer inneren unzufriedenheit heraus großen stress verursachen kann. deshalb erwähnte ich die psychosomatik, denn die ist durchaus charakteristisch. wer es genauer nachlesen will, dem kann ich folgende einföhrung empfehlen:

http://www.psychosoziale-gesundheit.net/pdf/faust1_narzissmu s.pdf

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 05 Jun 2006 01:15:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ist so eine selbsteinschätzung nicht etwas gewagt?

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [Gast](#) on Mon, 05 Jun 2006 10:52:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

MedTech schrieb am Mon, 05 Juni 2006 02:55
durch zufall (internet"recherche")

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [MedTech](#) on Mon, 05 Jun 2006 15:26:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hab dir ne PM geschrieben, so sehr will ich das ganze nämlich nicht hier auswalzen.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 05 Jun 2006 15:28:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

MedTech schrieb am Mon, 05 Juni 2006 17:26ich hab dir ne PM geschrieben, so sehr will ich das ganze nämlich nicht hier auswalzen.

verständlich!
würde mich freuen...habe noch nichts erhalten
lg

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [tino](#) on Mon, 05 Jun 2006 15:33:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich leide unter einer narzisstischen persönlichkeitsstörung,

Ich habe da mal was zu geschrieben,...und zwar ziehen die Psychologen den grichischen Jungen Narziss grandios durch den Schmutz,indem sie seine durchaus positiven,und positiv ausbaufähigen Eigenschaften,als Störung bewerten.

Vom gesunden Narzissmus gleich auf seelische Störung zu schliessen,ist sehr gewagt von einem Analytiker.

So eine innere Unzufriedenheit kann nur duch eine Haarerkrankung hervorgerufen werden,...sie muss nicht angeboren,oder erworben aus einer Persönlichkeitstörung resultieren.Auf Unzufriedenheit hast du als Haarkranker,der von der Medizin stfmütterlich behandelt wird,ein gutes Recht.

gruss tino

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [Billy-Joe](#) on Mon, 05 Jun 2006 18:04:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Sache mit dem Handy solltest du jedoch auch unbedingt abchecken, wir sind durch die Benutzung der Handys und Funk-Telefone Teil eines gigantischen Feldversuchs dessen Ausgang niemand vorhersagen kann. Erste NWs sind besagter Hörverlust durch eine Trombosebildung in den Blutgefäßen im Hörgang.

Subject: Re: @Tino: PubMed-Artikel zu Minoxidil, Hypertrichosis und Hörverlust
Posted by [MedTech](#) on Mon, 05 Jun 2006 19:18:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja schließt das auch normale festnetztelefone ein? ich telefoniere sehr wenig mit dem handy, ich habe das ding maximal 15 minuten pro woche am ohr. 15 minuten ist vielleicht sogar ein bisschen viel geschätzt.

tja dass handystrahlung das umliegende gewebe erwärmt, ist ja bekannt. ich habe bei kauf meines mobiltelefons extra drauf geachtet, dass es nicht so hohe strahlungswerte hat.
