
Subject: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [Karina](#) on Tue, 29 Dec 2015 00:14:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe mein Proscar aus Spanien und das sind überzogene Tabletten, die nicht zum Teilen vorgesehen sind. Mit einem Tablettenteiler bekommt man sie zwar leicht geteilt, aber ich habe irgendwo gelesen, dass man Tabletten solcher Art nicht teilen darf. Der Überzug würde verhindern, dass sie im Darm zu früh (vor der Aufnahme im Körper) zersetzt werden und durch die Teilung ist dieser Überzug ja dann durchbrochen.

Andererseits habe ich auch gelesen, dass hier viele ihr Fin teilen. Es gibt nun 2 Möglichkeiten: Entweder ist das, was ich oben geschrieben habe, Humbug, oder es gibt in Deutschland in der Tat für die Teilung vorgesehene Fin-Tabletten. Könnt ihr mich bitte aufklären? Wenn ich die Dinger schon nehme, dann möchte ich das schon richtig machen ...

LG von Karina (die Nachteule)

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [pilos](#) on Tue, 29 Dec 2015 00:18:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Humbug

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [Shibalnu](#) on Tue, 29 Dec 2015 00:30:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Aller erster Beitrag im Fin/Dut Unterforum --->

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/11625/>

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [Sonic Boom](#) on Tue, 29 Dec 2015 00:31:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab Fin auch lange Zeit geteilt. Wirkt trotzdem! Hoffe du hast Erfolg mit den Tabletten. Nehmen würd ichs an deiner Stelle allerdings nicht! Auf Veränderungen am Körper achten...

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [ru-power](#) on Tue, 29 Dec 2015 08:23:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sonic Boom schrieb am Tue, 29 December 2015 01:31 Ich hab Fin auch lange Zeit geteilt. Wirkt trotzdem! Hoffe du hast Erfolg mit den Tabletten. Nehmen würd ichs an deiner Stelle allerdings nicht! Auf Veränderungen am Körper achten...

eine Frau wird davon nicht soviel merken wie ein Mann

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [Karina](#) on Tue, 29 Dec 2015 09:16:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huch - ich sehe gerade, ich bin ja nicht die einzige Nachteule hier ! Ich hatte noch nicht mal jetzt um diese Zeit eine Antwort erwartet...

Danke für eure Infos - ihr seid lieb und habt mich sehr beruhigt. Ich ging nämlich davon aus, dass Proscar zur Teilung vorgesehene Tabletten mit Kerbe sind. Da habe ich in der Apo erstmal ganz schön doof geguckt. Die Apothekerin meinte, sie kenne gar kein teilbares Fin. Ist ja auch kein Wunder, wenn es das gar nicht gibt !

Ich bin jedenfalls froh nun Fin zu haben und habe es schon 3x genommen. 2x jeweils 1.25mg und 1x 2.5mg. Bei Zweiterem bleibe ich nun erstmal. 1.25mg ist wohl bei Frauen zu wenig und meine AGA ist ja auch sehr weit fortgeschritten. Die Mädels im Frauenforum hatten ja sogar erst Erfolge mit 5mg, aber ich möchte meinen Körper erstmal langsam eingewöhnen. Auf 5mg kann ich immer noch aufstocken, wenn ich es gut vertrage. Ich denke, die 2.5mg für den Anfang sind für Frauen ein gesunder Mittelweg, denn bei dieser Dosis fängt die Wirkung ja an. Und ich nehme ja auch noch Minox. Mein Gefühl sagt, das passt schon so. Für die vollen 5mg hätte momentan nur gesprochen, wenn die Wirksamkeit durch das Teilen verloren ginge. Der Hinweis von Zaptek hat mir auch sehr weiter geholfen. Tja, manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr !

Ich werde mir zur absoluten Sicherheit noch meine Gynefix erneuern lassen. Ich fühle mich jetzt jedenfalls deutlich besser, weil ich weiß, dass ich jetzt das Menschenmögliche gegen meinen HA tue. Meiner Einschätzung nach bzw. demnach, was ich bisher darüber gelesen habe, ist Fin bei Frauen sogar weniger gefährlich als bei Männern, solange eine zuverlässige Verhütung gewährleistet ist und auch in Zukunft kein Kinderwunsch bestehen wird.

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [pilos](#) on Tue, 29 Dec 2015 09:26:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ru-power schrieb am Tue, 29 December 2015 10:23 Sonic Boom schrieb am Tue, 29 December 2015 01:31 Ich hab Fin auch lange Zeit geteilt. Wirkt trotzdem! Hoffe du hast Erfolg mit den Tabletten. Nehmen würd ichs an deiner Stelle allerdings nicht! Auf Veränderungen am

Körper achten...

eine Frau wird davon nicht soviel merken wie ein Mann

fin hat mehr als nur auf eine erektion wirkung

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [Karina](#) on Tue, 29 Dec 2015 10:31:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Spielst du damit auf mögliche Östrogen-Dominanz und Prolaktinanstieg an? Oder was meinst du damit konkret?

Ich habe auf jeden Fall vor jedes Jahr oder sogar jedes halbe Jahr bei meinem Hausarzt mein Blut kontrollieren zu lassen. Mein Hausarzt ist ein sehr "cooler" und offener Typ. Meine Erfahrung mit ihm zeigt, dass er auch unbekanntes bzw. unerwiesene Alternativen gegenüber offen ist. Wahrscheinlich hätte er mir sogar Fin verschrieben. Ihn danach zu fragen, habe ich vor der Gelegenheit ohne ihn an Fin zu kommen, zeitlich nicht mehr geschafft. Wenn er es mir dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht verschreiben würde, hätte ich die Gelegenheit verpasst und würde mich ärgern. Außerdem ist es in Spanien spottbillig. Ich habe knapp 9€ für 28 Stück bezahlt.

Subject: Aw: Überzogene Proscar-Tabletten teilen - Wirkungsverlust?

Posted by [Foxi](#) on Tue, 29 Dec 2015 10:35:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hab Proscar 15 Jahre geteilt, und hat gewirkt