

---

Subject: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Tue, 31 May 2016 10:00:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

guten tag leute

ich nehme fin nun seit 6 wochen.

nun seit ca 2 wochen ca bin ich irgendwie antriebslos, dies äußert sich in so eine null bock pahse.

drüber hinnaus bin ich sehr reizbar, auch fällt es mir schwer sich auf geschäteeinzulassen. was ich auch habe ist so ein stressgefühl im magen als ob ich nervös wäre angespasst und ängstlich zugleich, kann es nicht genau in worte fassen.

meiner lebensgefährtin ist das aufgefallen sie meinte zumir " du hast dich ganz schön vom wesen verändert kommt mir bekannt vor ich hatte das bei meiner alten antibaby pille"

der ständige flau im magen stresst mich ja am meisten und auch so fühle ich mich recht down wie gesagt habe keine lust mehr was zumachen.

auch wenn ich meine freundin anfasse kommen solche gefühle vor als wäre ich unter stress und angst....

ich habe seit 3 wochen auch flüssiges wässriges sperma sowie weniger libido und auch die errektion sind zurückgegangen, das dies von fin kommt war mir ja klar, aber das obenbeschriebene bzw die probleme waren mir unbekannt.

daher meine frage an euch, kommt das von fin bzw kann sowas davon kommen? spielen grad meine hormone verrückt und kann das wieder verschwunden?(nach absetzen von fin)

ich bin ganz ehrlich, ich liebe meine haare aber noch mehr liebe ich ich mein beziehung und mein körper bevor ich die letzten gesagten dinge verliere, verliere ich lieber meine haare=)

im vorfeld nochmals dickes danke für eure hife

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Tom10](#) on Tue, 31 May 2016 10:15:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

shuno schrieb am Tue, 31 May 2016 12:00guten tag leute

ich nehme fin nun seit 6 wochen.

nun seit ca 2 wochen ca bin ich irgendwie antriebslos, dies äußert sich in so eine null bock pahse.

drüber hinnaus bin ich sehr reizbar, auch fällt es mir schwer sich auf geschäteeinzulassen. was ich auch habe ist so ein stressgefühl im magen als ob ich nervös wäre angespasst und ängstlich zugleich, kann es nicht genau in worte fassen.

meiner lebensgefährtin ist das aufgefallen sie meinte zumir " du hast dich ganz schön vom wesen verändert kommt mir bekannt vor ich hatte das bei meiner alten antibaby pille"

der ständige flau im magen stresst mich ja am meisten und auch so fühle ich mich recht down wie gesagt habe keine lust mehr was zumachen.  
auch wenn ich meine freundin anfasse kommen solche gefühle vor als wäre ich unter stress und angst....

ich habe seit 3 wochen auch flüssiges wässriges sperma sowie weniger libido und auch die errektion sind zurückgegangen, das dies von fin kommt war mir ja klar, aber das obenbeschriebene bzw die probleme waren mir unbekannt.

daher meine frage an euch, kommt das von fin bzw kann sowas davon kommen? spielen grad meine hormone verrückt und kann das wieder verschwunden?(nach absetzen von fin)

ich bin ganz ehrlich, ich liebe meine haare aber noch mehr liebe ich ich mein beziehung und mein körper bevor ich die letzten gesagten dinge verliere, verliere ich lieber meine haare=)

im vorfeld nochmals dickes danke für eure hife

Fin absetzen. Du spürst Veränderungen im Hormonhaushalt durch Fin.

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Mallediver](#) on Tue, 31 May 2016 10:21:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vob Stimmungsschwankungen und Wesensänderungen wird hier regelmäßig berichtet..schau Dir mal den Thread von "mike" an, der damit auch lange gekämpft hat.

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Tue, 31 May 2016 10:35:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hättest du das thema ggf griffbereit, ich finds leider nicht.

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Legende](#) on Tue, 31 May 2016 11:14:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Reduzierung deine Dosierung und nimm einfach alle 2. tage

Noch besser nimm es einfach Topisch.

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Sinner85](#) on Tue, 31 May 2016 11:45:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meiner Meinung nach ist vieles Kopfsache.

Ich glaube ein positiver Grundgedanke und ein ab und zu "meditieren" kann in solchen Fällen Wunder wirken. Mein ich echt so.

Klar kann es von FIN verstärkt werden, aber trotzdem glaube ich kann man das alles durch den "Kopf" ausgleichen.

LG

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Tue, 31 May 2016 11:51:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

naja kopfsache finde ich es nun nicht soo... wie gesagt das komische Gefühl im Magen und Wesensveränderung sind schon da. Ich hoffe das reguliert sich etwas wenn die Hormone wieder im Griff sind

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Jürgen87](#) on Tue, 31 May 2016 13:31:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn ich mir deine Beitragshistorie anschau: Finger weg von FIN, diese Geschichte wird bei dir nicht positiv ausgehen.

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Schnitzelchen](#) on Tue, 31 May 2016 14:33:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die meisten Fin-Anwender warten doch nur auf Nebenwirkungen. Kann man sich echt nicht mehr durchlesen diesen ganzen Käse. Frage mich sowieso warum ich überhaupt auf den Thread geklickt habe.

Ohne Internet hätten 95% gar keine Nebenwirkungen.

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [knopper22](#) on Tue, 31 May 2016 19:09:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nun ja kann schon sein.... bei mir ist es so das es nach einer gewissen Phase wieder geht, bzw., der Körper sich "eingefahren" hat.

Zitat:kommt mir bekannt vor ich hatte das bei meiner alten antibaby pille"

tja und dann hat sie eben ne andere genommen, nehme ich an, oder? Wirkung ist die gleiche...

hach ja....wenns denn man bei Fin auch sowas gäbe... schnell absetzen, NW's weg, neue Pille, Wirkung die selbe

...naja in 50 Jahren vielleicht

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Sonic Boom](#) on Tue, 31 May 2016 19:59:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn du JETZT SCHON NW von Fin hast, wie soll das erst in ein paar Jahren werden? Ich würd an deiner Stelle was anderes probieren. Gibt ja noch einige andere Alternativen.

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Tue, 31 May 2016 20:04:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bringt es was wenn ich die fin pillen jeden 2 tag nehme? denke meine psychologie spielt mir da auch teilweise streiche.... wenn ich sie nun absetze wird den alles wieder normal?

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [maesi1980](#) on Tue, 31 May 2016 20:13:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich würde behaupten, dass diese Stimmungstiefs von Fin her kommen. Ich habe knapp 4 Jahre Fin genommen und war in dieser Zeit oft gereizt und sensibel, auch wenn ich es lange Zeit nicht dem Fin zugeschrieben habe. Seitdem ich aber vor 1 1/2 Jahren Fin für immer abgesetzt habe, sind diese Downs komplett verschwunden

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [supreme](#) on Tue, 31 May 2016 21:22:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

shuno schrieb am Tue, 31 May 2016 22:04bringt es was wenn ich die fin pillen jeden 2 tag nehme? denke meine psychologie spielt mir da auch teilweise streiche.... wenn ich sie nun absetze

wird den alles wieder normal?

Dann hast du die Dosis halbiert. Da du dich aber mit dem Gedanken fin komplett abzusetzen nicht ganz anzufreunden scheinst - probier zunächst die Halbierung. Wenn die nws weiter bestehen heist es absetzen und Alternativen suchen.

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [buttkeis](#) on Wed, 01 Jun 2016 06:17:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie ist Dein Status der Haare?

Fahre doch Ket+Alkohol, alle 2 Tage. Probiere es aus und in dieser Zeit kannst Du Dich über andere Methoden informieren.

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:00:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hier meinaktueller status.

#### File Attachments

---

1) [h1.jpg](#), downloaded 165 times

---



Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:00:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

### File Attachments

---

1) [h3.jpg](#), downloaded 148 times



---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:00:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

### File Attachments

---

1) [h2.jpg](#), downloaded 151 times



---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:01:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

#### File Attachments

1) [h4.jpg](#), downloaded 146 times

---





---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Sinner85](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:07:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

fast der gleiche Status wie bei mir!

Vorne alles dicht und nur die schei.. Tonsur!!

Ich höre immer wieder die Tonsur kann man gut wieder dicht bekommen mit FIN,Ket und co.

Bei mir leider nix

LG

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [OhNoHair](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:11:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mach lieber topisch was. Deine symptome hören sich für mich eher nach Depressionen an. Absolut typisch beim Mann sind u.a. reizbarkeit und dieses unter Stress stehen Gefühl (Frauen heulen eher rum) . Ob das vom Fin kommt oder von der Verlustangst deiner Haare und dem möglichen "Horroszenario" kann dir keiner sagen. Denke aber trotzdem dass Fin nicht das Richtige Medikament für dich ist.

Ich habe mich auch dagegen entschieden weil ich sehr wahrscheinlich all meine psychischen Macken bequem auf das Medikament schieben würde. Man muss halt abwägen was einem wichtig ist. Mach die Haare doch einfach mal kurz und guck ob du damit klarkommst. Dann fang halt das Schmieren an. Ich denke das wäre die beste Lösung für dich.

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:13:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

is halt zweischneidiges schwert.... will meine haare behalten will aber auch nicht körperlich zu grunde gehen.... nun heisst es sich entscheiden... bei aller eitelkeit gesundheit und psychologie geht doch vor

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Sonic Boom](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:25:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hab ebenfalls hinten in dem Bereich auch noch die lichte Stelle, bei ungünstigem Licht sieht man das deutlich. Wenn die Haare kürzer sind, ist der Bereich aber unsichtbar.

Da hat mir damals vor 16 Jahren Fin auch nicht mehr alle Haare zurück gebracht, obwohl ich 4 Monate, nachdem ich den HA bemerkte, Fin schluckte.

Am besten drei-vier Sachen gleichzeitig nehmen, Die fehlenden Haare bei mir bekomme ich auch nicht wieder zurück. Kanns aber verschmerzen. Ist minimal ( für mein Alter), und für 16 Jahre Kampf GEGEN die Alo ist es ok.

### File Attachments

---

1) [image.jpg](#), downloaded 245 times

---



Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:42:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wow sieht echt klasse aus, habe mir aber dein leidensweg mal durch gelesen @sonic boom. fin scheint ja echt krass zu sein.. ich weiss leider nicht wie stark meine aga ist und welcher status ich habe. kann es nicht einschätzen.

wie ist den eure meinung zu meinem status ?

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Sinner85](#) on Wed, 01 Jun 2016 08:58:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sonic Boom schrieb am Wed, 01 June 2016 10:25Ich hab ebenfalls hinten in dem Bereich auch noch die lichte Stelle, bei ungünstigem Licht sieht man das deutlich. Wenn die Haare kürzer sind, ist der Bereich aber unsichtbar.

Da hat mir damals vor 16 Jahren Fin auch nicht mehr alle Haare zurück gebracht, obwohl ich 4 Monate, nachdem ich den HA bemerkte, Fin schluckte.

Am besten drei-vier Sachen gleichzeitig nehmen, Die fehlenden Haare bei mir bekomme ich auch nicht wieder zurück. Kanns aber verschmerzen. Ist minimal ( für mein Alter), und für 16 Jahre Kampf GEGEN die Alo ist es ok.

@Sonic: Hast du auch Fotos von etwas weiter weg und vielleicht eine vom Status bevor du was gegen die AGA gemacht hast? LG

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Foxi](#) on Wed, 01 Jun 2016 15:53:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<http://rxisk.org/post-finasteride-syndrome-pfs/>

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Ryder89](#) on Wed, 01 Jun 2016 16:25:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Wed, 01 June 2016 17:53<http://rxisk.org/post-finasteride-syndrome-pfs/>

Schönes Kommentar darunter:

"We have had a few similar cases who have never taken finasteride to this which may relate to complex reactive autoimmune disorders of the CNS such as myelitis and MS. My job as a GP is to get a definitive causal diagnosis which may require acute and convalescent MRI. Finasteride may

certainly provide a component to the malaise and it sure has some hormonal effects but ADRs are grossly over interpreted as causes of complex illnesses when reactive disorders such as CRPS are almost always the cause ..essentially forms of segmental myelitis for which diagnostic tests may in fact necessitate simple trials of corticosteroid and a sensible imaging strategy rather than deciding 'which of my medicines would have done this'. The body is complex and i am not convinced that the above detailed description is a pure finasteride ADR."

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [Foxi](#) on Wed, 01 Jun 2016 16:31:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ryder89 schrieb am Wed, 01 June 2016 18:25Foxi schrieb am Wed, 01 June 2016 17:53<http://rxisk.org/post-finasteride-syndrome-pfs/>

Schönes Kommentar darunter:

"We have had a few similar cases who have never taken finasteride to this which may relate to complex reactive autoimmune disorders of the CNS such as myelitis and MS. My job as a GP is to get a definitive causal diagnosis which may require acute and convalescent MRI. Finasteride may certainly provide a component to the malaise and it sure has some hormonal effects but ADRs are grossly over interpreted as causes of complex illnesses when reactive disorders such as CRPS are almost always the cause ..essentially forms of segmental myelitis for which diagnostic tests may in fact necessitate simple trials of corticosteroid and a sensible imaging strategy rather than deciding 'which of my medicines would have done this'. The body is complex and i am not convinced that the above detailed description is a pure finasteride ADR."

ich mach jedenfalls das selbe durch,meine Haut wie Papier,ständig Prostatitis,wegen dem kaputten Darm denke Leaky Gut,weil sich nach der Nahrungsaufnahme,ständig alles entzündet,solche Berichte hab ich Stapelweise,da muß was dran sein

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Thu, 02 Jun 2016 07:59:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich werde mal die dosis auf alle 2 tage 1mg setzen um zuschauen denke es ist auch echt viel kopfsache bis auf das wärrsige sperma und errektions probleme.

kennt jemand eine gute anleitung um fin tpisch anzumischen finde die anleitung von pilos nicht.

wen ich mit der oral einnahme nicht klar komme versuche ich es topisch zusammen mit minox.

---

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [OhNoHair](#) on Thu, 02 Jun 2016 08:41:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

shuno schrieb am Thu, 02 June 2016 09:59 ich werde mal die dosis auf alle 2 tage 1mg setzen um zuschauen denke es ist auch echt viel kopsache bis auf das wärrsige sperma und errektions probleme.

kennt jemand eine gute anleitung um fin tpisch anzumischen finde die anleitung von pilos nicht.

wen ich mit der oral einnahme nicht klar komme versuche ich es topisch zusammen mit minox.

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/22047/>

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [shuno](#) on Thu, 02 Jun 2016 09:17:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

- 1 ) 1 Tabletten Proscar (zu 5mg Finasterid) in
- 2 ) 13 mL Wodka vollständig zerfallen lassen
- 4 ) 3 mL Propylenglycol hinzugeben

ok das hab ich soweit verstanden nun hab ich aber 1mg pillen werf ich davon nun 5 rein? welchen wodka würdet ihr mir empfehlen und bekomme ich Propylenglycol in der apotheke?

---

Subject: Aw: finasterid nebenwirkung?(reizbarkeit antriebslosigkeit etc)

Posted by [OhNoHair](#) on Thu, 02 Jun 2016 09:35:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

shuno schrieb am Thu, 02 June 2016 11:17

- 1 ) 1 Tabletten Proscar (zu 5mg Finasterid) in
- 2 ) 13 mL Wodka vollständig zerfallen lassen
- 4 ) 3 mL Propylenglycol hinzugeben

ok das hab ich soweit verstanden nun hab ich aber 1mg pillen werf ich davon nun 5 rein? welchen wodka würdet ihr mir empfehlen und bekomme ich Propylenglycol in der apotheke?

Ich denke nicht, da du so zu viele Füllstoffe drin hast. Evtl. wird dir Pilos dazu mehr sagen können ...

Propylenglycol bekommste in der Apo, ja. Würde aber eher z.B. bei Dragonspice bestellen, um

einiges billiger. Da kannst du auch evtl. direkt noch ein paar andere Sachen bestellen damit sich die Versandkosten lohnen. (Z.B. Pirocton Olamin, Panthenol...)

---